PISTOLAS & ACCESORIOS PARA LÍNEA CARROCERÍA



TARIFA 2025



ANEST IWATA

ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE PINTURA PROFESIONAL



PASIÓN POR PINTAR

Nos apasiona la pintura y estamos ansiosos por crear. Para esto, diseñamos pistolas de pintar para ayudarle a cruzar cualquier límite.

TUS CLIENTES, NUESTRA MISIÓN.



GRUPO

Anest Iwata tiene más de 90 años de experiencia en la industria de recubrimientos, combinando lo más sofisticado de la artesanía tradicional japonesa junto con la búsqueda continua de tecnologías de vanguardia.

PASIÓN & RENDIMIENTO

Como grupo global, nuestro objetivo es disponer de los equipos de pulverización más avanzados técnicamente en el mercado. Al diseñar nuestros productos, pensamos en personas altamente profesionales y creativas que sienten pasión por la pintura y buscan el mejor rendimiento. Con esto en mente, siempre intentamos alcanzar los más altos estándares de sofisticación, creatividad y realización técnica.



AMPLIA GAMA

Nuestra gama de productos dispone de varias líneas de pistolas, bombas y accesorios de pintura enfocados a los diferentes tipos de aplicaciones para satisfacer al cliente en su búsqueda de la mejor solución.

ORIENTADO AL CLIENTE


El acabado automotriz, junto con el sector industrial y el de la madera, son solo algunas de las áreas en las que la experiencia de Anest Iwata ha encontrado su aprecio entre los usuarios, no solo por la excelencia de nuestras herramientas sino también por el servicio atento con el que nuestros clientes pueden contar. El esfuerzo de Anest Iwata para proporcionar los mejores resultados en rendimiento también se concibe para la optimización de los recursos y materiales contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.



HERENCIA JAPONESA Y MENTES PIONERAS

Ya se trate de una primera instalación, una autoreparación o un pequeño retoque (reparación puntual) Anest Iwata siempre ha sido el punto de referencia para los pintores profesionales. La experiencia en el desarrollo de pistolas barnizadoras para el sector de la automoción, ha reforzado su imagen con el paso del tiempo.


ANEST
IWATA



ACABADO AUTOMOTRIZ


INTRODUCIR SOLUCIONES

El repintado automotriz es uno de nuestros campos más exigentes en términos de calidad de superficie considerando la reproducción del color, la suavidad y la finura de la capa, nuestras herramientas están diseñadas para ayudarle a obtener la reproducción más fiel del color original.

ENCUENTRE LAS MEJORES HERRAMIENTAS

Anest Iwata, en colaboración con empresas de pintura, tiene como objetivo proporcionar las mejores herramientas para lograr un gran rendimiento en términos de funcionalidad y experiencia de pintura.


TABLA DE APLICACIONES

	PREMIUM		ALTA		STANDARD	
	GRAVEDAD	PRESIÓN	GRAVEDAD	PRESIÓN	GRAVEDAD	PRESIÓN
BARNIZ	 WS-400 SR2 CLEAR P. 14	 WS-200 SP P. 54	 W-400 WBX P. 22	 W-200 INTEGRA SP P. 58		
BASE	 WS-400 SR2 BASE P. 16  LS-400 SR2 BASE P. 18	 WS-200 SP P. 54	 W-400 WB2 P. 24	 W-200 INTEGRA SP P. 58		
IMPRIMACIONES	 WS-PRIMER P. 28	 WS-200 SP P. 54		 W-200 INTEGRA SP P. 58	 AZ3 HTE-S IMPACT P. 32	
MASILLA PISTOLA & APAREJO					 AZ3 HTE2 HVLP P. 36	 AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT P. 38
SPOT REPAIR	 LPH-80 P. 46				 AZ4 HTE-S JUNIOR P. 48	
SMART REPAIR	 W-300 WB P. 40 W-300 WB UV P. 42					
CUSTOM			 RG-3L P. 50			

PICO STANDARD VS *SPLIT NOZZLE™ 2.0*



PICO **STANDARD**






0.05 bar



0.1 bar



0.2 bar



0.3 bar



PICO ***SPLIT*** O
ALETAS





0.05 bar



0.1 bar



0.2 bar



0.3 bar

ÍNDICE

1. PISTOLAS DE GRAVEDAD

BARNIZ & BASE

CALIDAD PREMIUM

WS-400 CLEAR SERIES 2 - DIGITAL.....14
WS-400 CLEAR SERIES 2 - STANDARD.....14
WS-400 BASE SERIES 2 - DIGITAL.....16
WS-400 BASE SERIES 2 - STANDARD.....16
LS-400 BASE (HVLP) - DIGITAL.....18
LS-400 BASE (HVLP) - STANDARD.....18

KIT PISTOLAS (BARNIZ & BASE)

SUPERIOR SET *WS/LS SERIES 2*.....20

ALTA CALIDAD

W-400 CLEAR WBX.....22
W-400 BASE WB2.....24
W-400 BELLARIA.....26

IMPRIMACIONES

CALIDAD PREMIUM

WS-PRIMER.....28
LPH-300 (LVLP).....30

CALIDAD STANDARD

IMPACT.....32

UNIVERSAL

CALIDAD STANDARD

AZ3 HTE 2 AV.....34

MASILLA PISTOLA & APAREJOS

CALIDAD STANDARD

AZ3 HTE2 HVLP.....36
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT.....38

SMART REPAIR

CALIDAD PREMIUM

W-300 WB.....40
W-300WBUV.....42
W-300.....44

SPOT REPAIR

CALIDAD PREMIUM

LPH-80 (LVLP).....46

CALIDAD STANDARD

AZ4 HTE-S IMPACT JUNIOR.....48

CUSTOM

CALIDAD PREMIUM

RG-3L ABANICO CÓNICO.....50
LPH-50.....50

AIRBRUSH SERIES.....52

2. PISTOLAS A PRESIÓN

CALIDAD PREMIUM

WS-200 SP.....54
WS-200 FT.....56

ALTA CALIDAD

W-200 INTEGRA SP - PRESIÓN.....58
W-200 INTEGRA FT - PRESIÓN.....60
W-200 INTEGRA SP - SUCCIÓN.....62
W-200 INTEGRA FT - SUCCIÓN.....64

CALIDAD STANDARD

AZ1 HTE 2 - PRESIÓN.....66
AZ1 HTE 2 - SUCCIÓN.....68

3. EQUIPOS DE GARAJE

AZ PVA & AZ PVA TN.....72
P6 - PL6 & AE7.....73
S8 & SP8.....74
ST - ST1 & ST1 S.....75

4. ALIMENTACIÓN DE PINTURA

BOMBAS DOBLE MEMBRANA

DPS-120C SERIES | DPS-90G SERIES.....78
DPS-70 SERIES.....82
EQUIPO COMPLETO DPS -120 | -90 |-70....86

DEPÓSITO DE PRESIÓN

SERIE PET (10, 30, 50 lt.) (7.0 Bar).....88
PET-10 (10 lts.) (4.0 Bar).....90
PC-18D (2 lts.) (3.5 Bar).....91
EQUIPO COMPLETO PET-10 | PC-18D.....92

5. TAZAS, FILTROS & ADAPTADORES

TAZAS DE GRAVEDAD.....94
FILTROS & ADAPTADORES.....95
TAZAS DE GRAVEDAD EN ALUMINIO | FILTRO | PORTA FILTRO.....96
TAZAS DE GRAVEDAD UV | DEPÓSITOS DE SUCCIÓN.....97

6. ACCESORIOS PARA EL PINTOR

ANEST IWATA PREMIUM OVERALL | VISIONSHIELD: ANTIFAZ | GAFAS.....100
AIR FED 2020 MÁSCARA INTEGRAL | VIPER SEMI-MASCARILLA.....101
DEMO TROLLEY.....102

7. LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

PCA 12.0 | HCA12.0.....104
KITS DE LIMPIEZA.....106

LAVADORAS MANUALES & AUTOMÁTICAS

KUIK MINI.....108
IWK-A50-M.....108
IWK-S50-M & IWK-S50-A.....109
IWK-ECO-A.....109
IWK-KOM-M-A.....109

EQUIPAMIENTO PARA CABINA

SOPORTES

SOPORTES MAGNÉTICOS | PORTA PISTOLAS DE GRAVEDAD.....110

CONTROL DEL ABANICO

MAGNETIC SPRAY TESTER.....111

CALIDAD DEL AIRE

FILTROS DEPURADORES 1/2"
1 ETAPA | 2 ETAPAS | 3 ETAPAS.....112

SUMINISTRO DE AIRE

SOPLADORES.....112
MANGUERAS & CONEXIONES.....113

REGULADORES DE PRESIÓN

DPG-1.....114
HVC & HVC 2.....114
Impact Controller 2.....114

8. SISTEMAS DE SECADO

INFRARROJOS

SERIES 1 KW | 3 KW 4,5KW | 6 KW.....116

VENTURI

AQUADRY ADG-1B (VENTURI).....117
Ai-JET BOQUILLA SOPLADORA.....117

9. DESCATALOGADOS

WS-400 EVO & LS-400 ENTECH.....120
W-200 SERIES.....122
AZ5 & AZ40 HTE.....123

10. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DE VENTA.....124
CONSEJOS PARA EL PINTOR.....128

LEYENDA DE ICONOS

PICO DE FLUIDO

CABEZAL DE AIRE

PRESIÓN DE AIRE

CAUDAL DE FLUIDO

CONSUMO DE AIRE

ANCHO DE ABANICO

TABLA DE RECOMENDACIONES ***SR2***

WS-400 Base · LS-400 Base · WS-400 Clear

GRUPO	MARCA PINTURA		BASE STANDARD	BASE DIGITAL	BARNIZ STANDARD	BARNIZ DIGITAL	BASE + BARNIZ STANDARD (2X)	BASE + BARNIZ DIGITAL (2X)
GRUPO AKZO NOBEL	sikkens AkzoNobel · DYNA COAT · LESONAL	ø PICO	1.3 ETS 1.3 OBS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0 130257A0	130218A0 130190A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD
GRUPO BASF	R-M	ø PICO	1.3 ETS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0	130218A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD
	Glasurit	ø PICO	1.3 ETS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0	130218A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD
	BASES LÍNEA 100 (GLASUIRIT) GAMA AGILIS (RM)	ø PICO	BF-S		1.3 HD 1.4 HD		BF-S+ 1.3 HD BF-S + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130259A0	130250A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130301A0SS 130302A0SS	130301A0DD 130302A0DD
GRUPO PPG	PPG · MaxMeyer · AUTOCOLOR	ø PICO	1.3 ETS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0	130218A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD
GRUPO AXALTA	Cromax · SPIES HECKER · STANDOX	ø PICO	1.3 OBS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 OBS + 1.3 HD 1.3 OBS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130257A0	130190A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130284A0SS 130285A0SS	130284A0DD 130285A0DD
	DEBEER	ø PICO	1.3 ETS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0	130218A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD
	OCTORAL	ø PICO	1.2 ET		1.3 HD 1.4 HD		1.2 ET + 1.3 HD 1.2 ET + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130265A0	130213A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130337A0SS 130346A0SS	130337A0DS 130346A0SD
		ø PICO	1.2 ET		1.3 HD 1.4 HD		1.2 ET + 1.3 HD 1.2 ET + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130265A0	130213A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130337A0SS 130346A0SS	130337A0DS 130346A0SD
	LECHLER COATINGS	ø PICO	1.3 ETS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0	130218A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD
	SINNEK	ø PICO	1.3 ETS 1.3 OBS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0 130257A0	130218A0 130190A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD
	SPRINT	ø PICO	1.3 ETS 1.3 OBS		1.3 HD 1.4 HD		1.3 ETS + 1.3 HD 1.3 ETS + 1.4 HD	
		CÓDIGO	130270A0 130257A0	130218A0 130190A0	130262A0 130263A0	130194A0 130195A0	130342A0SS 130351A0SS	130342A0DD 130351A0DD

MERCHANDISING *SERIES2*



Sudadera *WS/LS SR2* (negra)
Código: consultar
Tallas disponibles: -S | -M | -L | -XL
P.V.P.: 56,00€



Camiseta *WS/LS SR2* (negra)
Código: 1900*A0
Tallas disponibles: -M (38*) | -L (39*) | -XL (40*)
P.V.P.: 20,00€



Botella Térmica *WS/LS SR2*
Código: 190023A0
P.V.P.: 29,00€



Camiseta *WS/LS SR2* (gris)
Código: 1900*A0
Tallas disponibles: -M (65*) | -L (66*) | -XL (67*)
P.V.P.: 20,00€



Camiseta *WS/LS SR2* (blanca)
Código: 1900*A0
Tallas disponibles: -M (59*) | -L (60*) | -XL (61*)
P.V.P.: 20,00€



Llavero *WS/LS SR2*
Código: 190013A0
P.V.P.: 7,00€



Roll-Up *WS/LS SR2*
Código: NV-0009/1-IB
Imagen: *SR2 - Universe*
Medidas: 85 x 200 cm
P.V.P.: 102,00€

Roll-Up *WS/LS SR2*
Código: NV-0009/1-IB
Imagen: *SR2 - Car*
Medidas: 85 x 200 cm
P.V.P.: 102,00€



Soporte para Pistola
Código: 190002A0
P.V.P.: 27,00€

*La pistola se vende por separado.

Productos disponibles solo para distribuidores autorizados SR2.
Las imágenes se presentan de modo meramente orientativo.

PISTOLAS DE GRAVEDAD

1

ANEST IWATA



WS-400 CLEAR *SERIES2*

CARACTERÍSTICAS

Clear
Split Nozzle™ 2.0

Diseñada por Pininfarina

Nivel Sonoro Muy Bajo

DPG-1
Manómetro Digital

Configuración Optimizada



WS-400 CLEAR Series 2 gama superior, perfecta para aplicaciones de barniz.
Cabezal de aire optimizado: Cubren un amplio rango de requerimientos, variedad de opciones disponibles para diferentes estilos y velocidades.
Modelo Digital: *Manómetro Digital DPG-1* integrado, compacto y desmontaje rápido. Cuerpo cromado negro especial.
Modelo Standard: Se recomienda el uso del *manómetro HVC*, control y precisión.

DATOS TÉCNICOS

• HD (High Delivery) • Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Configuración	Especificación	Velocidad de Aplicación	Modelo	Cabezal de Aire	Bar*	NL/min	mm**
HD	1.2 HD	CONTROL	WS-400-SR2-12HD	WS-400-03	2.0	370	245
	1.3 HD	STANDARD	WS-400-SR2-13HD				250
	1.4 HD	RÁPIDO	WS-400-SR2-14HD				255
	1.5 HD	MUY RÁPIDO	WS-400-SR2-15HD				260

*Presión recomendada durante la aplicación. **Distancia de aplicación 150 mm.



INFORMACIÓN

WS-400 CLEAR	HD 1.2 HD	1.3 HD	1.4 HD	1.5 HD	€
ECO SET - **STANDARD**	130261A0	130262A0	130263A0	130264A0	**679,00**
PRO SET - **DIGITAL**	130193A0	130194A0	130195A0	130196A0	**869,00**
SUPERIOR SET - **DIGITAL & STANDARD**	Consulte la tabla en la **página 20** para ver las combinaciones y precios disponibles.				
CABEZAL DE AIRE	93009030				**155,67**
PICO FLUIDO + AGUJA	93009140	93009060	93009160	93009180	**169,07**
CABEZAL + PICO + AGUJA	SR2KITHD12	SR2KITHD13	SR2KITHD14	SR2KITHD15	**256,70**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

★
ECO SET



WS-400 Clear Series 2
Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza
Llave Universal

★★
PRO SET



WS-400 Clear Series 2
Taza 600 ml | Cepillos de Limpieza | Llave Universal |
Modelo Digital: DPG-1 Regulador de Presión Digital


★★★
SUPERIOR SET*



Series 2 (2 uds.) | Taza 600 ml (2 uds.) |
Cepillos de Limpieza | Llave Universal
Modelo Digital: DPG-1 Regulador de Presión Digital
Modelo Standard: HVC Regulador de Presión

LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 14	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 14
1-1	93009050	ANILLO CABEZAL DE AIRE (Gris)	76,11
1-2	93018310	JUNTA CABEZAL DE AIRE - 2 pzas.	19,85
2	VER PÁG. 14	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 14
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
3a	93001410	CARTUCHO JUNTA AGUJA - Auto-ajustable (opc.)	49,86
5	93008420	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	69,49
6	93009120	TUERCA REGULACIÓN ABANICO (Gris)	30,60
7	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
8	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
9	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
10	93008840	GUÍA DE AJUSTE AGUJA	52,11
11	93002820	MUELLE DE AGUJA DE FLUIDO	27,01
12	93505823	GRUPO REGULACIÓN AGUJA	26,06
13	93009130	TUERCA REGULACIÓN CAUDAL (Gris)	28,53
14	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
15	93008872	GRUPO REGULACIÓN PRESIÓN DE AIRE	77,35
16	93008890	GATILLO	43,43
17	93505860	PERNO GATILLO	9,18
18	96612025K3	CIERRE E - 3 uds.	12,29
19	93512741	TORNILLO TUERCA REGULACIÓN - 3 uds.	20,26

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
21	940081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml PC-G600P-2 (sin filtro)	87,00
22	940222A0	TAPA TAZA para Taza 600 ml	44,90
23	940221A0	ANTIGOTEO para Taza 600 ml	7,19
24	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
26	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
27	W2COM6162	CEPILLOS ESPIRALES ø 10 mm - 5 uds.	9,92
DPG-1 MANÓMETRO DIGITAL			
28	930113A0	**DPG-1** MANÓMETRO DIGITAL (Incluye Kit Recambio de Batería)	174,00
28-1	930325A0	KIT BATERÍA DPG-1	9,09
28-2	930083A0	BATERÍA DPG-1	7,73
29	930357A0	CLIP GATILLO PARA LIMPIEZA	8,26
30	930366A0	PIN PROTECTOR DEL MÓDULO - 5 uds.	6,20
31	960024A0	DESTORNILLADOR	6,18

OPCIÓN & ACCESORIOS

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	930443A0 ○	**KIT DE REPARACIÓN** (incluye: empaquetadura aguja (3), cuerpo válvula de aire (7), válvula de aire (8), muelle válvula de aire (9), guía de ajuste aguja (10), grupo muelle aguja (11), eje válvula aire (14), perno gatillo (17), cierre E (18).	122,68
-	W2KIT55ES	KIT DE LIMPIEZA PREMIUM - 11 pzas.	72,00
32	94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83
33	150003A0	**HVC** REGULADOR DE PRESIÓN	84,00

WS-400 BASE *SERIES2*

CARACTERÍSTICAS

Base
Split Nozzle™ 2.0

Diseñada por Pininfarina

Nivel Sonoro Muy Bajo

DPG-1
Manómetro Digital

Configuración Optimizada



WS-400 BASE Series 2 es ideal para aplicaciones de base bicapa en húmedo sobre húmedo.
Cabezal de Aire Optimizado: Amplia gama de configuraciones de boquillas disponibles para una variedad de marcas de pinturas, diferentes climas y condiciones.
Modelo Digital: *Manómetro Digital DPG-1* integrado, compacto y desmontaje rápido. Cuerpo cromado negro especial.
Modelo Standard: Se recomienda el uso del *manómetro HVC*, control y precisión.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Configuración	Especificación	Clima	Modelo	Cabezal de Aire	Bar**	NL/min	mm***
OBS	1.3 OBS-0	HÚMEDO	WS-400-SR2-OBS-0	WS-400-02-OBS	2.0	370	255
	1.3 OBS	STANDARD*	WS-400-SR2-OBS				255
	1.3 OBS+1	SECO	WS-400-SR2-OBS+1				260
BF	BF-S	STANDARD*	WS-400-SR2-BF-S	WS-400-03-BF			250
	BF-40	SECO	WS-400-SR2-BF-40			390	260

ABANICO **STANDARD**

ABANICO **SR2**

• OBS series: para aplicación húmedo sobre húmedo tipo A • BF series: para aplicación húmedo sobre húmedo tipo B
*Rango de clima standard: 15-30°C con una humedad del 30% - 75% HR **Presión recomendada durante la aplicación. ***Distancia de aplicación 150 mm.

INFORMACIÓN

WS-400 BASE	OBS			BF		€
	1.3 OBS-0	1.3 OBS	1.3 OBS+1	BF-S	BF-40	
ECO SET - **STANDARD**	130256A0	130257A0	130258A0	130259A0	130260A0	**679,00**
PRO SET - **DIGITAL**	130189A0	130190A0	130191A0	130250A0	130644A0	**869,00**
SUPERIOR SET - **DIGITAL & STANDARD**	Consulte la tabla en la **página 20** para ver las combinaciones y precios disponibles.					

CABEZAL DE AIRE	93008310			93018140		**155,67**
PICO FLUIDO + AGUJA	93008930	93008340	93008990	93018150	93021390	**169,07**
CABEZAL + PICO + AGUJA	SR2KITOBS			SR2KITBFS		**256,70**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

★ **ECO SET**



WS-400 Base Series 2
Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza
Llave Universal

★★ **PRO SET**




WS-400 Base Series 2
Taza 600 ml | Cepillos de Limpieza | Llave Universal |
Modelo Digital: DPG-1 Regulador de Presión Digital

★★★ **SUPERIOR SET***



Series 2 (2 uds.) | Taza 600 ml (2 uds.) |
Cepillos de Limpieza | Llave Universal
Modelo Digital: DPG-1 Regulador de Presión Digital
Modelo Standard: HVC Regulador de Presión

LISTA DE **RECAMBIOS**



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 16	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 16
1-1	93008060	ANILLO CABEZAL DE AIRE (Azul)	76,11
1-2	93018310	JUNTA CABEZAL DE AIRE - 2 uds.	19,85
2	VER PÁG. 16	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 16
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
3a	93001410	CARTUCHO JUNTA AGUJA - Auto-ajustable (opc.)	49,48
5	93008420	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	69,49
6	93008140	TUERCA REGULACIÓN ABANICO (Azul)	30,60
7	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
8	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
9	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
10	93008840	GUÍA DE AJUSTE AGUJA	52,11
11	93002820	MUELLE DE AGUJA DE FLUIDO	27,01
12	93505823	GRUPO REGULACIÓN AGUJA	26,06
13	93008150	TUERCA REGULACIÓN CAUDAL (Azul)	26,88
14	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
15	93008872	GRUPO REGULACIÓN PRESIÓN DE AIRE	77,35
16	93008890	GATILLO	43,43
17	93505860	PERNO GATILLO	9,18
18	96612025K3	CIERRE E - 3 uds.	12,29
19	93512741	TORNILLO TUERCA REGULACIÓN - 3 uds.	20,26

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
21	940081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml PC-G600P-2 (sin filtro)	87,00
22	940222A0	TAPA TAZA para Taza 600 ml	44,91
23	940221A0	ANTIGOTEO para Taza 600 ml	7,20
24	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,62
26	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,21
27	W2COM6162	CEPILLOS ESPIRALES ø 10 mm - 5 uds.	9,93
DPG-1 MANÓMETRO DIGITAL			
28	930113A0	**DPG-1** MANÓMETRO DIGITAL (Incluye Kit Recambio de Batería)	174,00
28-1	930325A0	KIT BATERÍA DPG-1	9,09
28-2	930083A0	BATERÍA DPG-1	7,73
29	930357A0	CLIP GATILLO PARA LIMPIEZA	8,26
30	930366A0	PIN PROTECTOR DEL MÓDULO - 5 uds.	6,20
31	960024A0	DESTORNILLADOR	6,18

OPCIÓN & ACCESORIOS

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	930443A0 ○	**KIT DE REPARACIÓN** (incluye: empaquetadura aguja (3), cuerpo válvula de aire (7), válvula de aire (8), muelle válvula de aire (9), guía de ajuste aguja (10), grupo muelle aguja (11), eje válvula aire (14), perno gatillo (17), cierre E (18).	122,68
-	W2KIT55ES	KIT DE LIMPIEZA PREMIUM - 11 pzas.	72,00
32	94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83
33	150003A0	**HVC** REGULADOR DE PRESIÓN	84,00

LS-400 BASE *SERIES2*

CARACTERÍSTICAS

Base HVLP
Split Nozzle™ 2.0

Diseñada por Pininfarina

Nivel Sonoro Muy Bajo

DPG-1
Manómetro Digital

Configuración Optimizada



LS-400 BASE HVLP Series 2 es ideal para un amplio rango de aplicaciones de base bicapa.
Cabezal de Aire Optimizado: Amplia gama de configuraciones de boquillas disponibles para una variedad de marcas de pinturas, diferentes climas y condiciones.
Modelo Digital: *Manómetro Digital DPG-1* integrado, compacto y desmontaje rápido. Cuerpo cromado negro especial.
Modelo Standard: Se recomienda el uso del *manómetro HVC*, control y precisión.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Configuración	Especificación	Velocidad de Aplicación	Modelo	Cabezal de Aire	Bar*	NL/min	mm**
ETS SECO	1.2 ETS	CONTROL	LS-400-SR2-12S06	LS-400-06	1.8	420	200
	1.3 ETS	STANDARD	LS-400-SR2-13S06				205
	1.4 ETS	RÁPIDO	LS-400-SR2-14S06				210
	1.5 ETS	MUY RÁPIDO	LS-400-SR2-15S06				215

*Presión recomendada durante la aplicación. **Distancia de aplicación 150 mm.

ABANICO **STANDARD**



ABANICO **SR2**



INFORMACIÓN

LS-400 BASE	ETS 1.2 ETS	1.3 ETS	1.4 ETS	1.5 ETS	€
ECO SET - **STANDARD**	130269A0	130270A0	130271A0	130272A0	**679,00**
PRO SET - **DIGITAL**	130217A0	130218A0	130219A0	130220A0	**869,00**
SUPERIOR SET - DIGITAL & STANDARD	Consulte la tabla en la **página 20** para ver las combinaciones y precios disponibles.				
CABEZAL DE AIRE	93008030				**155,67**
PICO FLUIDO + AGUJA	93008230	93008250	93008270	93008290	**169,07**
CABEZAL + PICO + AGUJA	SR2KITETS12	SR2KITETS13	SR2KITETS14	SR2KITETS15	**249,00**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

★
ECO SET





LS-400 Base Series 2
Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza
Llave Universal

★★
PRO SET






LS-400 Base Series 2
Taza 600 ml | Cepillos de Limpieza | Llave Universal |
Modelo Digital: DPG-1 Regulador de Presión Digital

★★★
SUPERIOR SET*






Series 2 (2 uds.) | Taza 600 ml (2 uds.) |
Cepillos de Limpieza | Llave Universal
Modelo Digital: DPG-1 Regulador de Presión Digital
Modelo Standard: HVC Regulador de Presión

LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 18	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 18
1-1	93008330	ANILLO CABEZAL DE AIRE (Verde)	76,11
1-2	93018310	JUNTA CABEZAL DE AIRE - 2 pzas.	19,85
2	VER PÁG. 18	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 18
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
3a	93001410	CARTUCHO JUNTA AGUJA - Auto-ajustable (opc.)	49,48
5	93008420	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	69,49
6	93008820	TUERCA REGULACIÓN ABANICO (Verde)	30,60
7	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
8	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
9	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
10	93008840	GUÍA DE AJUSTE AGUJA	52,11
11	93002820	MUELLE DE AGUJA DE FLUIDO	27,01
12	93505823	GRUPO REGULACIÓN AGUJA	26,06
13	93008860	TUERCA REGULACIÓN CAUDAL (Verde)	26,88
14	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
15	93008872	GRUPO REGULACIÓN PRESIÓN DE AIRE	77,35
16	93008890	GATILLO	43,43
17	93505860	PERNO GATILLO	9,18
18	96612025K3	CIERRE E - 3 uds.	12,29
19	93512741	TORNILLO TUERCA REGULACIÓN - 3 uds.	20,26

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
21	940081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml PC-G600P-2 (sin filtro)	87,00
22	940222A0	TAPA TAZA para Taza 600 ml	44,91
23	940221A0	ANTIGOTEO para Taza 600 ml	7,20
24	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,62
26	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,21
27	W2COM6162	CEPILLOS ESPIRALES ø 10 mm - 5 uds.	9,93
DPG-1 MANÓMETRO DIGITAL			
28	930113A0	**DPG-1** MANÓMETRO DIGITAL (Incluye Kit Recambio de Batería)	174,00
28-1	930325A0	KIT BATERÍA DPG-1	9,09
28-2	930083A0	BATERÍA DPG-1	7,73
29	930357A0	CLIP GATILLO PARA LIMPIEZA	8,26
30	930366A0	PIN PROTECTOR DEL MÓDULO - 5 uds.	6,20
31	960024A0	DESTORNILLADOR	6,18


OPCIÓN & ACCESORIOS

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	930443A0 ○	**KIT DE REPARACIÓN** (incluye: empaquetadura aguja (3), cuerpo válvula de aire (7), válvula de aire (8), muelle válvula de aire (9), guía de ajuste aguja (10), grupo muelle aguja (11), eje válvula aire (14), perno gatillo (17), cierre E (18).	122,68
-	W2KIT55ES	KIT DE LIMPIEZA PREMIUM - 11 pzas.	72,00
32	94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83
33	150003A0	**HVC** REGULADOR DE PRESIÓN	84,00

WS/LS-400 SERIES2 - **SUPERIOR** SET

El ***SUPERIOR SET*** es el conjunto de herramientas definitivo que todo pintor desea. Contiene dos juegos completamente equipados de pistolas ***SERIES2***. Elija la combinación más deseada entre nuestra amplia gama de pistolas digitales, estas incluyen el *manómetro DPG-1*, o la pistola *standard* la cuál incluye el manómetro *HVC-1*. Los ***SUPERIOR SET*** incluyen todo lo necesario y se suministran en un maletín de alta calidad para que pueda conservar sus herramientas en perfecto estado donde quiera que vaya.

PISTOLA CLEAR



PISTOLA BASE		WS-400 1.2 HD		WS-400 1.3 HD	
		STANDARD	DIGITAL	STANDARD	DIGITAL
WS-400 BASE 1.3 OBS	STANDARD	130283A0SS	130283A0SD	130284A0SS	130284A0SD
	DIGITAL	130283A0DS	130283A0DD	130284A0DS	130284A0DD
WS-400 BASE 1.3 OBS-0	STANDARD	130274A0SS	130274A0SD	130275A0SS	130275A0SD
	DIGITAL	130274A0DS	130274A0DD	130275A0DS	130275A0DD
WS-400 BASE 1.3 OBS+1	STANDARD	130291A0SS	130291A0SD	130292A0SS	130292A0SD
	DIGITAL	130291A0DS	130291A0DD	130292A0DS	130292A0DD
WS-400 BASE BF-S	STANDARD	130300A0SS	130300A0SD	130301A0SS	130301A0SD
	DIGITAL	130300A0DS	130300A0DD	130301A0DS	130301A0DD
WS-400 BASE BF-40	STANDARD	130312A0SS	130312A0SD	130313A0SS	130313A0SD
	DIGITAL	130312A0DS	130312A0DD	130313A0DS	130313A0DD
LS-400 BASE 1.2 ETS	STANDARD	130331A0SS	130331A0SD	130341A0SS	130341A0SD
	DIGITAL	130331A0DS	130331A0DD	130341A0DS	130341A0DD
LS-400 BASE 1.3 ETS	STANDARD	130332A0SS	130332A0SD	130342A0SS	130342A0SD
	DIGITAL	130332A0DS	130332A0DD	130342A0DS	130342A0DD
LS-400 BASE 1.4 ETS	STANDARD	130333A0SS	130333A0SD	130343A0SS	130343A0SD
	DIGITAL	130333A0DS	130333A0DD	130343A0DS	130343A0DD
LS-400 BASE 1.5 ETS	STANDARD	130334A0SS	130334A0SD	130344A0SS	130344A0SD
	DIGITAL	130334A0DS	130334A0DD	130344A0DS	130344A0DD

KIT PISTOLAS (BARNIZ & BASE)

ANEST IWATA

INFORMACIÓN

SR2 DIGITAL + SR2 DIGITAL	SR2 DIGITAL + SR2 STANDARD	SR2 STANDARD + SR2 STANDARD
1.744,00	1.607,00	1.470,00



PISTOLA CLEAR

WS-400 1.4 HD		WS-400 1.5 HD	
STANDARD	DIGITAL	STANDARD	DIGITAL
130285A0SS	130285A0SD	130286A0SS	130286A0SD
130285A0DS	130285A0DD	130286A0DS	130286A0DD
130276A0SS	130276A0SD	130277A0SS	130277A0SD
130276A0DS	130276A0DD	130277A0DS	130277A0DD
130293A0SS	130293A0SD	130294A0SS	130294A0SD
130293A0DS	130293A0DD	130294A0DS	130294A0DD
130302A0SS	130302A0SD	130303A0SS	130303A0SD
130302A0DS	130302A0DD	130303A0DS	130303A0DD
130314A0SS	130314A0SD	130315A0SS	130315A0SD
130314A0DS	130314A0DD	130315A0DS	130315A0DD
130350A0SS	130350A0SD	130358A0SS	130358A0SD
130350A0DS	130350A0DD	130358A0DS	130358A0DD
130351A0SS	130351A0SD	130359A0SS	130359A0SD
130351A0DS	130351A0DD	130359A0DS	130359A0DD
130352A0SS	130352A0SD	130360A0SS	130360A0SD
130352A0DS	130352A0DD	130360A0DS	130360A0DD
130353A0SS	130353A0SD	130361A0SS	130361A0SD
130353A0DS	130353A0DD	130361A0DS	130361A0DD

W-400 WBX CLEAR - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™*

Alta Eficiencia de Transferencia

Nivel Sonoro Muy Bajo

Fácil Mantenimiento

Diseño Ergonómico

Ligera

Classic WBX plus



Pistola de pintura profesional de acuerdo con los parámetros VOC para aplicaciones de barniz. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle*™. Atomización fina.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: M16 x 1.5mm

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-400 WBX-124G	1.2	WBX	2.0	150	370	360
W-400 WBX-134G	1.3			195		390
W-400 WBX-144G	1.4			200		
W-400 WBX-164G	1.6			250		415

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,2	ø 1,3	ø 1,4	ø 1,6	€
W-400 WBX - PRO KIT (Caja Cartón)	13241422P	13241423P	13241424P	13241426P	**514,00**
CABEZAL DE AIRE (WBX)	93622630				**126,80**
PICO FLUIDO + AGUJA	93627610	93634610	93628610	93622620	**167,01**
CABEZAL + PICO + AGUJA	WBX-KIT12	WBX-KIT13	WBX-KIT14	WBX-KIT16	**240,20**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN



W-400 WBX
PCG 6 PE - Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

SUPER KIT
MALETÍN DE PLÁSTICO



W-400 WBX* - W-400 WB2* - AZ4 HTE-S Junior*
PCG 6 PE - Taza 600 ml (W-400) - PCG-2P-2 - Taza 200 ml (Junior)
Impact Controller 2 - Cepillos de Limpieza - Llave Universal
***Consultar ø y otras opciones**

LISTA DE **RECAMBIOS**




VIPER SEMI-MASCARILLA
CÓDIGO: 150001A0 - Pág. 101



MANGUERA AIRE ANTI-ESTÁTICA
CÓDIGO: VIB00018 - Pág. 113



REGULADOR DE PRESIÓN AIRE
CÓDIGO: W2012920700 - Pág. 114



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 22	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 22
1-1	03708240K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	20,49
1-2	03512600K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	42,72
2-1+ 2-2	VER PÁG. 22	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 22
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,98
5-2	93650531	CONEXIÓN FLUIDO	86,16
6	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	55,59
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE	21,80
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,25
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	47,77
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,25
12	93594532	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	19,48
13	93935430	EJE VÁLVULA AIRE	17,61
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
15	03667360	PERNO GATILLO	5,62
16	03517600	GATILLO	25,52
17	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
18	035155005	FILTRO PINTURA ROJO - malla 60 (250µ) - 5 uds.	9,56
19	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
20	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
21	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
22	14011001	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6-PE	52,57
22-1	04002300	TAPA TAZA	13,85
22-2	04003320K5	ANTIGOTEO - 5 uds.	17,78

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,02

W-400 WB2 BASE - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™*

Alta Eficiencia de Transferencia

Nivel Sonoro Muy Bajo

Fácil Mantenimiento

Diseño Ergonómico

Ligera

Classic plus WB2



Pistola de pintura profesional de acuerdo con los parámetros VOC para aplicaciones de capa base. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle™*. Atomización ultra fina. Especial para pinturas hidrosolubles.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: M16 x 1.5 mm

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-400 WB1-101G	1.0	WB1	1.8	90	230	230
W-400 WB2-122G	1.2	WB2		160	390	290
W-400 WB2-132G	1.3					300
W-400 WB2-142G	1.4					310
W-400 WB2-162G	1.6			250		340

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,3	ø 1,4	ø 1,6	€
W-400 WB1 - PRO KIT (Caja Cartón)	13241411P	13241415P	13241416P	13241417P	13241418P	514,00
CABEZAL DE AIRE	**WB1** 93896610	**WB2** 93624620				126,80
PICO FLUIDO + AGUJA	93626610	93627610	93634610	93628610	93622620	167,01
CABEZAL + PICO + AGUJA	WB2-KIT10	WB2-KIT12	WB2-KIT13	WB2-KIT14	WB2-KIT16	240,20

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN



W-400 WB
PCG 6 PE - Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

SUPER KIT
MALETÍN DE PLÁSTICO



W-400 WB2* + W-400 Bellaria* + AZ4 Junior*
PCG 6 PE - Taza 600 ml (W-400) - PCG-2P-2 - Taza 200 ml (Junior)
Impact Controller 2 - Cepillos de Limpieza - Llave Universal
***Consultar ø y otras opciones**

LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA




SPRAY DE LIMPIEZA HCA 12.0
CÓDIGO: W2COM6225 - Pág. 104



VISIONSHIELD ANTIFAZ
CÓDIGO: AGN020-441-3P0 - Pág. 100



Ai-JET BOQUILLA SOPLADORA
CÓDIGO: W2COM6214P - Pág. 117



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 24	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 24
1-1	03708240K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	20,49
1-2	03512600K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	42,72
2-1+ 2-2	VER PÁG. 24	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 24
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,98
5-2	93650531	CONEXIÓN FLUIDO	86,16
6	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	55,59
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE	21,80
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,25
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	47,77
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,25
12	93594532	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	19,48
13	93935430	EJE VÁLVULA AIRE	17,61
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
15	03667360	PERNO GATILLO	5,62
16	03517600	GATILLO	25,52
17	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
18	035155005	FILTRO PINTURA ROJO - malla 60 (250µ) - 5 uds.	9,56
19	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
20	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
21	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
22	14011001	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6-PE	52,57
22-1	04002300	TAPA TAZA	13,85
22-2	04003320K5	ANTIGOTEO - 5 uds.	17,78

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,02

W-400 BELLARIA - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alta Eficiencia de Transferencia | Nivel Sonoro Muy Bajo | Fácil Mantenimiento | Diseño Ergonómico | Ligera

Classic plus BellAria



Pistola de pintura profesional de acuerdo con los parámetros VOC para fondo e imprimaciones. Máximo rendimiento gracias a la tecnología *Flat & Thin*™.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: M16 x 1.5 mm

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-400 - 104G	1.0	BA4-1	2.0	130	250	200
W-400 - 124G	1.2			180		220
W-400 - 134G	1.3	BA4-2		220	270	280
W-400 - 144G	1.4			250		300
W-400 - 164G	1.6			285		330
W-400 - 184G	1.8			360		375
W-400 - 204G	2.0			375		390

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,3	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8	ø 2,0	€
W-400 BELLARIA - PRO KIT (Caja Cartón)	13328511P	13328512P	13328513P	13328514P	13328516P	13328518P	13328519P	**468,00**
CABEZAL DE AIRE	**BA4-1** 93611700		**BA4-2** 93611710					**125,77**
PICO FLUIDO + AGUJA	93611720	93611730	93611740	93611750	93611760	93611770	93611780	**127,83**
CABEZAL + PICO + AGUJA	WBA-KIT10	WBA-KIT12	WBA-KIT13	WBA-KIT14	WBA-KIT16	WBA-KIT18	WBA-KIT20	**230,92**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN



W-400 Bellaria
PCG 6 PE - Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

SUPER KIT
MALETÍN DE PLÁSTICO



W-400 Bellaria* - W-400 WB2* - AZ3 HTE 2 AV*
PCG 6 PE - Taza 600 ml (W-400) - PCG-6P-2 AZ - Taza 600 ml (AZ3)
Impact Controller 2 - Cepillos de Limpieza - Llave Universal
***Consultar otras opciones**

LISTA DE **RECAMBIOS**



AIR FED 2020 MÁSCARA COMPLETA
CÓDIGO: VIUAF2020KIT - Pág. 101




KIT DE LIMPIEZA BÁSICO
CÓDIGO: 930707A0 - Pág. 106



PURIFICADOR DE AIRE
CÓDIGO: 87050010 - Pág. 95

PCG-6 PE
TAZA DE GRAVEDAD
600 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 26	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 26
1-1	03708240K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	20,49
1-2	03512600K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	42,72
2-1+ 2-2	VER PÁG. 26	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 26
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,98
5-2	93650531	CONEXIÓN FLUIDO	86,16
6	93611930	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	58,37
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE	21,80
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,25
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	47,77
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,25
12	93611900	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	19,48
13	93935430	EJE VÁLVULA AIRE	17,61
14	93611940	GRUPO REGULACIÓN AIRE	53,73
15	03667360	PERNO GATILLO	5,62
16	03517600	GATILLO	25,52
17	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
18	035155005	FILTRO PINTURA ROJO - malla 60 (250µ) - 5 uds.	9,56
19	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
20	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
21	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
22	14011001	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6-PE	52,57
22-1	04002300	TAPA TAZA	13,85
22-2	04003320K5	ANTIGOTEO - 5 uds.	17,78

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,02

WS-PRIMER - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Pre-atomatizadora *Split Nozzle™*
Overspray Mínimo
Alta Eficiencia de Transferencia
Nivel Sonoro Muy Bajo
Fácil Mantenimiento
Diseño Ergonómico
Ligera



Nuestra primera pistola específica para imprimación

DISPONIBLE EN DOS VERSIONES OPTIMIZADAS PARA LAS APLICACIONES DE IMPRIMACIÓN MÁS IMPORTANTES.

Húmedo sobre Húmedo: El flujo de trabajo "Húmedo sobre Húmedo" es la solución para la eficiencia y el ahorro de tiempo. No es necesario lijar.

Imprimación: En la aplicación de la imprimación, se valora la calidad y la flexibilidad por encima de la eficacia. Ofrece resultados de la máxima calidad.

Ajuste del perno de gatillo
Diseño de casquillo de aire multiajuste
Almohadilla de gatillo de PTFE de baja fricción
Cuerpo de la pistola anodizado

WS-primer

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Configuración	Model name	Ø mm	Cabezal de Aire	Bar**	ℓ/min(cfm)	mm***
HÚMEDO sobre HÚMEDO	WS-PRIMER-12	1.2	WS-PRIMER-01	2.0	370	150
	WS-PRIMER-13	1.3				180
	WS-PRIMER-14	1.4				190
IMPRIMACIÓN	WS-PRIMER-14	1.4				190
	WS-PRIMER-16	1.6				210
	WS-PRIMER-18	1.8				235

SPLIT NOZZLE™
PRE-ATOMIZATION TECHNOLOGY

INFORMACIÓN

	ø 1,2	ø 1,3	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8	€
WS-PRIMER - Húmedo sobre Húmedo (600 ml CUP)	130811A0	130812A0	130813A0	-	-	**345,00**
WS-PRIMER - IMPRIMACIÓN (600 ml CUP)	-	-	130830A0	130815A0	130816A0	**345,00**
CABEZAL DE AIRE **SET (WS-PRIMER-01)**	**930769A0**					**113,40**
PICO FLUIDO + AGUJA	930772A0	930773A0	930774A0	930776A0	930777A0	**113,40**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN





WS-PRIMER
PC-G600P-2 - Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

HÚMEDO sobre HÚMEDO
viene con
¡MANILLA AZUL!





LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA

PC-G600P-2
TAZA DE GRAVEDAD
600 ml

COPA DEL FILTRO
CON AJUSTE PROPIO





REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG.28	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 28
1-1	930508A0	ARO CABEZAL (Negro)	50,00
1-2	93017700	KIT JUNTAS CABEZAL- 2 und.	13,40
2 + 2-1	VER PÁG.28	SET DE PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 28
3	93001410	EMPAQUETADURA AGUJA - AUTOAJUSTABLE	48,00
3	93810620	EMPAQUETADURA AGUJA (OPSIONAL)	91.57
5	930685A0	KIT REGULADOR DE ABANICO	45,00
6	93001790	EJE VALVULA DE AIRE	21,83
7	930789A0	CUERPO VÁLVULA DE AIRE (ALUMINIO)	33,50
8	93001690	VÁLVULA DE AIRE	26,20
9	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	15,73
10	930700A0	GRUPO REGULACIÓN AGUJA	40,00
11	93002820	MUELLE AGUJA DE FLUIDO	26,20
12	930682A0	POMO REGULADOR DEL FLUIDO (Negro)	15,00
12	930806A0	POMO REGULADOR DEL FLUIDO (Azul)	15,00
13	930684A0	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	40,00

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
14	960081A0	TUERCA DEL GATILLO	4,70
15	930510A0	GATILLO	27,00
16	93001870	PASADOR GATILLO	10,35
18	W2COM6163	CEPILLO PLANO BAMBU - 5 uds.	9,90
19	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,33
20	140081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600ML	84,00
20-1	940222A0	TAPA TAZA	43,56
20-2	940221A0	ANTI GOTEO TAZA	6,98

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
W2KIT55ES	KIT DE LIMPIEZA PREMIUM - 11 pizas	70,00
94011240	FILTRO malla 60 (250µ)	2,75
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	130,00

LPH-300 (LVLP) - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™* | Bajo Volumen Baja Presión | Overspray Mínimo | Nivel Sonoro Muy Bajo | Fácil Mantenimiento | Diseño Ergonómico | Ligera



Pistola de pintura profesional de acuerdo con los parámetros VOC para fondo e imprimaciones. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle™*. Muy bajo consumo de aire y overspray mínimo, adecuado para aplicaciones húmedo sobre húmedo.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
LPH-300 - 104LV	1.0	LV4	1.3	50	240	200
LPH-300 - 124LV	1.2			70		210
LPH-300 - 144LV	1.4			90		250
LPH-300 - 164LV	1.6			110		230
LPH-300 - 184LV	1.8			130		
LPH-300 - 204LV	2.0			150		

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8	ø 2,0	€
LPH-300 - PRO KIT (Taza 200 ml)	13189061P	13189001P	13189011P	13189021P	-	-	**509,00**
LPH-300 - PRO KIT (Taza 600 ml)	13189063P	13189003P	13189034P	13189023P	13189033P	13189035P	**534,00**
CABEZAL DE AIRE (LV4)	93875602						**159,79**
PICO FLUIDO + AGUJA	93518650	93867600	93862600	93869600	93871600	93621600	**174,22**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN - A



LPH-300
PC-G600P-2 - Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN - B



LPH-300
PCG 2P-2 - Taza 200 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTRO DE PINTURA - malla 50 (297µ)
CÓDIGO: W2KIT06 - Pág. 95
*El filtro se vende por separado.




BROCHAS PLANAS
CÓDIGO: W2COM6124 - Pág. 106



PURIFICADOR DE AIRE
CÓDIGO: 87050010 - Pág. 95

PC-G600P-2
TAZA DE GRAVEDAD
600 ml



PCG 2P-2
TAZA DE GRAVEDAD
200 ml

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 30	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 30
1-1	03608320K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	23,39
1-2	03576530K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	42,72
2-1+ 2-2	VER PÁG. 30	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 30
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,98
5-2	03575620	CONEXIÓN FLUIDO	142,62
6	03577620	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	73,17
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE	21,80
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,25
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	47,77
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,25
12	93594532	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	19,48
13	93935430	EJE VÁLVULA AIRE	17,61
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
15	03667360	PERNO GATILLO	5,62
16	03597530	GATILLO	20,92
17	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
20	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
21	W0CUPAZ40IN	TAZA DE GRAVEDAD 200 ml - PCG-2P-2	46,39
21-1	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
21-2	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
22	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
23	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
24	940081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml PC-G600P-2 (sin filtro)	86,59
25	940222A0	TAPA TAZA para Taza 600 ml	44,90
26	940221A0	ANTIGOTEO para Taza 600 ml	7,19

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,02
94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83

IMPACT - CALIDAD STANDARD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alta Eficiencia de Transferencia | Fácil Mantenimiento | De Confianza | Hecho en Italia

Pistola de pintura profesional para acabado. Equipada con la tecnología HTE (*High Transfer Efficiency*), que lleva a garantizar el máximo rendimiento con atomización homogénea y fina.



VERSIÓN CROMADA

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
IMPACT	1.2	HTE-S1	2.5	250	375	190
	1.3			275		210
	1.4			290		230
	1.6	HTE-S2		300	362	
	1.8			335		250
	2.0			375		270

*Presión de aire recomendada.



También disponible **IMPACT HVLP**.
Pico Fluido ø (mm): 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 y 2.0.

INFORMACIÓN

	ø 1,2	ø 1,3	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8	ø 2,0	€
IMPACT **VERSIÓN NEGRA**	W0SPG90AG12C	W0SPG90AG13C	W0SPG90AG14C	W0SPG90AG16C	W0SPG90AG18C	W0SPG90AG20C	**230,00**
IMPACT **VERSIÓN CROMADA**	W0SPG91AG12C	W0SPG91AG13C	W0SPG91AG14C	W0SPG91AG16C	W0SPG91AG18C	W0SPG91AG20C	**230,00**

CABEZAL DE AIRE	**HTE-S1** W2CAP90AG12			**HTE-S2** W2CAP90AG16			**91,75**
PICO FLUIDO + AGUJA	W2ADU90AG12	W2ADU90AG13	W2ADU90AG14	W2ADU90AG16	W2ADU90AG18	W2ADU90AG20	**57,73**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN



IMPACT
PCG-6P-2 AZ - Taza 600 ml
Llave Universal

ANEST IWATA OVERALL
CALIDAD PREMIUM



Premium Overall
*Consultar tallas - Pág. 100

LISTA DE **RECAMBIOS**




FILTRO DE PINTURA - malla 50 (297µ)
CÓDIGO: W2KIT06 - Pág. 95
*El filtro se vende por separado.



CEPILLOS EN ESPIRAL - ø5 mm
CÓDIGO: W2COM6161 - Pág. 106



SOPORTE MAGNÉTICO
CÓDIGO: W2COM6120 - Pág. 110



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 32	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 32
1-1	93505330K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	40,59
1-2	93001330K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Transparente) - 5 uds.	40,59
2+9	VER PÁG. 32	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 32
3	W3COM3050	SOPORTE PICO FLUIDO	50,01
5	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	55,59
6	W2COM6077	TUERCA REGULACIÓN AGUJA	6,53
7	W2010140900	EJE GUÍA AGUJA	5,13
8	W2010140800	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	2,02
10	W2010140600K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	5,68
11	W2COM6080	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	17,49
11-1	W2010141700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	2,36
11-2	W2010130600	VÁLVULA DE AIRE	5,62
11-3	W2010130500	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	9,30
12	W2COM4041	PERNO GATILLO	7,89
13	W2COM6051	GATILLO	7,48
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
15	W3COM5038	CASQUILLO ROSCADO	25,52

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
16	W2COM5004	TORNILLO	2,02
16-1	W2COM6050	TAPÓN	3,26
17	W2COM5039	CONEXIÓN AIRE	7,89
C	W2KIT56	GRUPO JUNTAS	6,53
D	W2KIT33	GRUPO ANILLO de Desplazamiento - 10 uds.	20,39
E	W2KIT37	GRUPO PUNTA AGUJA VÁLVULA AIRE - 5 uds.	7,89
18	W0CUPAZ90	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6P-2-AZ	40,20
B	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
F	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
19	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
VPACAZ3H2	MALETÍN PORTA PISTOLA (para 1 Pistola y 1 Taza)	42,26
W2503500100	LLAVE ESPECIAL para desmontaje Soporte Pico Fluido	88,63

AZ3 HTE2 AV - CALIDAD STANDARD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Fácil Mantenimiento | De Confianza | Hecho en Italia



Pistola de pintura profesional robusta para materiales de alta viscosidad.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
AZ3 HTE2	1.0	10-15 HTE	2.0	80	200	180
	1.3			140		240
	1.5			160		260
	1.8	18-20 HTE		250	215	300
	2.0			300		340
	2.5	25 HTE	3.0	450	280	360
	2.8	28-30 HTE		540	300	380
	3.0			560		400
	3.5	35 HTE		600		420

HTE HIGH TRANSFER EFFICIENCY

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	ø 2.0	€
AZ3 HTE2 (Taza 600 ml) SIN Válvula Control Flujo Aire	W0SPG80AG10C	W0SPG80AG13C	W0SPG80AG15C	W0SPG80AG18C	W0SPG80AG20C	165,00
AZ3 HTE2 AV (Taza 600 ml) CON Válvula Control Flujo Aire	W0SPG81AG10C	W0SPG81AG13C	W0SPG81AG15C	W0SPG81AG18C	W0SPG81AG20C	185,00
CABEZAL DE AIRE	W2CAP80AG15			W2CAP80AG18		57,73
PICO FLUIDO + AGUJA	W2010133500	W2010133600	W2010133700	W2010133800	W2010133900	42,26

INFORMACIÓN

	ø 2,5	ø 2,8	ø 3,0	ø 3,5	€
AZ3 HTE2 (Taza 600 ml) SIN Válvula Control Flujo Aire	W0SPG80AG25C	W0SPG80AG28C	W0SPG80AG30C	W0SPG80AG35C	165,00
AZ3 HTE2 AV (Taza 600 ml) CON Válvula Control Flujo Aire	W0SPG81AG25C	W0SPG81AG28C	W0SPG81AG30C	W0SPG81AG35C	185,00
CABEZAL DE AIRE	W2CAP80AG25	W2CAP80AG30		W2CAP80AG35	57,73
PICO FLUIDO + AGUJA	W2010134000	W2010134300	W2010134100	W2010134200	42,26

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN



AZ3 HTE2
PCG-6P-2B AZ - Taza 600 ml

MALETÍN DE PLÁSTICO
para 1 AZ3 + 1 taza



Maletín de plástico negro - Código: VPACAZ3H2
*Pistola y taza se vende por separado.

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTRO DE PINTURA - malla 50 (297µ)
CÓDIGO: W2KIT06 - Pág. 95
*El filtro se vende por separado.




LLAVE ESPECIAL
CÓDIGO: W2503500100



PURIFICADOR DE AIRE
CÓDIGO: 87050010 - Pág. 95

PCG-6B 2B-AZ
TAZA DE GRAVEDAD
600 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 34	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 34
1-1	93505330K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	40,59
1-2	93001330K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Transparente) - 5 uds.	40,59
2+9	VER PÁG. 34	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 34
3	W2010140200	SOPORTE PICO FLUIDO	13,93
5	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	55,59
6	W2010141000	TUERCA REGULACIÓN AGUJA	3,76
7	W2010140900	EJE GUÍA AGUJA	5,13
8	W2010140800	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	2,02
10	W2010140600K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	5,68
11	W2010120100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	16,29
11-1	W2010141700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	2,36
11-2	W2010130600	VÁLVULA DE AIRE	5,62
11-3	W2010130500	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	9,30
12	W2COM4001	PERNO GATILLO	1,90
13	W2COM6051	GATILLO	7,48
14-1	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
14-2	93625370	TAPÓN	31,48
15	W2013040100	CASQUILLO ROSCADO	4,21

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
16-1	W2COM5004	TORNILLO	2,02
16-2	W2COM6050	TAPÓN	3,26
17	W2COM5000	CONEXIÓN AIRE G1/4"	6,04
C	W2KIT56	GRUPO JUNTAS	6,53
D	W2KIT33	GRUPO ANILLO de Desplazamiento - 10 uds.	20,39
18	W0012820100	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6P-2B-AZ	21,64
B	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
E	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
19	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
VPACAZ3H2	MALETÍN PORTA PISTOLA (para 1 Pistola y 1 Taza)	42,26
W2503500100	LLAVE ESPECIAL para desmontaje Soporte Pico Fluido	88,63

AZ3 HTE2 HVLP - CALIDAD STANDARD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alto Volumen Baja Presión | Fácil Mantenimiento | De Confianza | Hecho en Italia



Pistola de pintura profesional para aplicaciones de aparejos y fondos. Con tecnología HVLP (*High Volume Low Pressure* - Alto Volumen y Baja Presión). Ideal para materiales de alta viscosidad.

HTE HIGH TRANSFER EFFICIENCY

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min (cfm)	mm**
AZ3 HTE2 AV HVLP	1.3	HVLP	2.0	150	340	280
	1.5			185		290
	1.8			215		340
	2.0			240		360

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	ø 2,0	€
AZ3 HTE2 **HVLP** - PRO KIT (Caja Cartón)	W0SPG85AG13C	W0SPG85AG15C	W0SPG85AG18C	W0SPG85AG20C	**201,00**
CABEZAL DE AIRE (HVLP)	W2CAP84AG				**70,10**
PICO FLUIDO + AGUJA	W2013031000	W2013031100	W2013031200	W2013031300	**36,08**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN





AZ3 HTE2 HVLP
PCG-6P-2B AZ - Taza 600 ml

MALETÍN DE PLÁSTICO
para 1 AZ3 + 1 taza



Maletín de plástico negro - Código: VPACAZ3H2
*Pistola y taza se vende por separado.

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTRO DE PINTURA - malla 50 (297µ)
CÓDIGO: W2KIT06 - Pág. 95
*El filtro se vende por separado.




LLAVE ESPECIAL
CÓDIGO: W2503500100



PURIFICADOR DE AIRE
CÓDIGO: 87050010 - Pág. 95

PCG-6B 2B-AZ
TAZA DE GRAVEDAD
600 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 36	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 36
2+9	VER PÁG. 36	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 36
3	W2010140200	SOPORTE PICO FLUIDO	13,93
5	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	55,59
6	W2010141000	TUERCA REGULACIÓN AGUJA	3,76
7	W2010140900	EJE GUÍA AGUJA	5,13
8	W2010140800	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	2,02
10	W2010140600K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	5,68
11	W2010120100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	16,29
11-1	W2010141700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	2,36
11-2	W2010130600	VÁLVULA DE AIRE	5,62
11-3	W2010130500	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	9,30
12	W2COM4001	PERNO GATILLO	1,90
13	W2COM6051	GATILLO	7,48
14-1	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
14-2	93625370	TAPÓN	31,48
15	W2013040100	CASQUILLO ROSCADO	4,21
16-1	W2COM5004	TORNILLO	2,02
16-2	W2COM6050	TAPÓN	3,26
17	W2COM5000	CONEXIÓN AIRE G1/4"	6,04

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
C	W2KIT56	GRUPO JUNTAS	6,53
D	W2KIT33	GRUPO ANILLO de Desplazamiento - 10 uds.	20,39
18	W0012820100	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6P-2B-AZ	21,64
B	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
E	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35

AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT - CALIDAD STANDARD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Sistema Asistida por Presión (P.A.S.) | Alta Viscosidad | Alta Eficiencia de Transferencia | Fácil Mantenimiento | De Confianza | Hecho en Italia



Pistola de pintura profesional para aplicaciones de masilla. Equipada con *Sistema Asistida por Presión* (P.A.S.) con taza presurizada especial para la atomización de materiales de alta viscosidad como pinturas tixotrópicas WB. Alto rendimiento de atomización. Mini regulador de presión para el control preciso de la taza presurizada.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.3	HTE-P1 CONCEPT	2.5	190	286	270
	1.5			260		320
	1.8			396		380
	2.0			410		400

*Presión de aire recomendada.

TAPA METAL
MÁS RESISTENTE Y ANTI-DISOLVENTE



INFORMACIÓN

	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	ø 2,0	€
AZ3 HTE P.A.S. - PRO KIT (Caja Cartón)	W0SPG88AG13C	W0SPG88AG15C	W0SPG88AG18C	W0SPG88AG20C	**411,00**
CABEZAL DE AIRE (HTE-P1 CONCEPT)	W2CAP83AG13				**77,31**
PICO FLUIDO + AGUJA	W2ADU83AG13	W2ADU83AG15	W2ADU83AG18	W2ADU83AG20	**58,76**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN





AZ3 HTE P.A.S. Concept
PCGP-6P-2P-AZ - Taza Presurizada 600 ml
Llave Universal

LISTA DE **RECAMBIOS**



TAZA PRESURIZADA - 600 ml
CÓDIGO: W0CUPAZ85 - Pág. 94




REGULADOR DE PRESIÓN AIRE
CÓDIGO: W2012920700 - Pág. 114



KIT DE LIMPIEZA BÁSICO
CÓDIGO: 930707A0 - Pág. 106

PCGP-6P 2B-AZ
TAZA PRESURIZADA
600 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 38	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 38
2+9	VER PÁG. 38	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 38
3	W3COM3050	SOPORTE PICO FLUIDO	50,01
5	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	55,59
6	W2010141000	TUERCA REGULACIÓN AGUJA	3,76
7	W2010140900	EJE GUÍA AGUJA	5,13
8	W2010140800	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	2,02
10	W2010140600K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	5,68
11	W2010120100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	16,29
11-1	W2010141700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	2,36
11-2	W2010130600	VÁLVULA DE AIRE	5,62
11-3	W2010130500	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	9,30
12	W2COM4001	PERNO GATILLO	1,90
13	W2COM6051	GATILLO	7,48
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
15	W3COM5038	CASQUILLO ROSCADO	25,52
16	W2COM6050	TAPÓN	3,26
17	W2COM5000	CONEXIÓN AIRE G1/4"	6,04
C	W2KIT56	GRUPO JUNTAS	6,53
D	W2KIT33	GRUPO ANILLO de Desplazamiento - 10 uds.	20,39

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
19	W0CUPAZ85	TAZA PRESURIZADA 600 ml - PCGP-6P-2B-AZ	147,42
19-1	W3COM1037	TAZA	82,44
19-3	W3COM1031	TAPA TAZA	86,78
19-4	W3COM5041	CONEXIÓN RÁPIDA MACHO	9,30
19-5	0010002700	TUBO AIRE	4,50
E	W2KIT38	GRUPO ANTIGOTEO - 3 uds.	10,25
F	W2KIT39	GRUPO JUNTA TAZA - 4 uds.	12,98
20	W2SUB6066	GRUPO REGULADOR DE PRESIÓN	100,97
20-1	W3COM4030	ANILLO AJUSTABLE - 3 uds.	5,13
20-2	W3COM4033	TORNILLO BANJO - 10 uds.	4,21
20-3	W3COM5032	REGULADOR DE PRESIÓN	81,53
21	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00

W-300 WB - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™*
Alta Eficiencia de Transferencia
Nivel Sonoro Muy Bajo
Fácil Mantenimiento
Diseño Ergonómico
Ligera



Pistola de pintura profesional de acuerdo con los parámetros VOC para reparaciones especiales. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle™*. Atomización muy fina especifica para recubrimientos hidrosolubles.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-300 WB - 101G	1.0	WB1	1.5	65	190	230
W-300 WB - 121G	1.2			100		240
W-300 WB - 141G	1.4			125		250

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	€
W-300 WB - PRO KIT (Taza 200 ml)	13241515P	13241525P	13241505P	**462,00**
W-300 WB - PRO KIT (Taza 600 ml)	13241518P	13241528P	13241508P	**491,00**
CABEZAL DE AIRE (WB1)		93592621		**142,26**
PICO FLUIDO + AGUJA	93602620	93591620	93595620	**181,44**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN - A





W-300 WB
PC-G600P-2 - Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN - B





W-300 WB
PCG 2P-2 - Taza 200 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTRO DE PINTURA - malla 50 (297µ)
CÓDIGO: W2KIT06 - Pág. 95
*El filtro se vende por separado.




AGUJAS DE LIMPIEZA
CÓDIGO: W2COM6164 - Pág. 106



KIT DE LIMPIEZA BÁSICO
CÓDIGO: 930707A0 - Pág. 106

PC-G600P-2
TAZA DE GRAVEDAD
600 ml



PCG 2P-2
TAZA DE GRAVEDAD
200 ml

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1-2	03608320K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	23,39
1-2	03576530K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	42,72
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,99
5-2	03575620	CONEXIÓN FLUIDO	142,63
6	03577620	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	73,18
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE	21,80
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,26
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	47,77
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,26
12	93594532	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	19,48
13	93935430	EJE VÁLVULA AIRE	17,62
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,96
15	03667360	PERNO GATILLO	5,63
16	03597530	GATILLO	20,93
17	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
20	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
21	W0CUPAZ40IN	TAZA DE GRAVEDAD 200 ml - PCG-2P-2	46,39
21-1	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
21-2	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
22	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,21
23	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,62
24	940081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml PC-G600P-2 (sin filtro)	86,60
25	940222A0	TAPA TAZA para Taza 600 ml	44,91
26	940221A0	ANTIGOTEO para Taza 600 ml	7,20

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,02
94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83

W-300 WB UV PINTURA ULTRAVIOLETA - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™*
Alta Eficiencia de Transferencia
UV Pintura Ultravioleta
Nivel Sonoro Muy Bajo
Fácil Mantenimiento
Diseño Ergonómico
Ligera

Pistola de pintura profesional especifica para aplicaciones de pinturas curadas con UV. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle™*, con taza negra y con protector UV de cabezal de aire para evitar la exposición de la pintura a los rayos UV. Atomización muy fina.



PROTECTOR UV DEL CABEZAL

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-300 WB 101G	1.0	WB1	1.5	65	190	230
W-300 WB 121G	1.2			100		240

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,2	€
W-300 WB UV - PRO KIT (Taza 200 ml)	130709A0	130068A0	**462,00**
CABEZAL DE AIRE (WB1)	930149A0		**142,26**
PICO FLUIDO + AGUJA	93602620	93591620	**181,44**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN



W-300 WB UV
PCG-2P-2-S1 - Taza de Gravedad Negra 200 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTRO DE PINTURA
CÓDIGO: 94011240 - Pág. 95




KIT DE LIMPIEZA BÁSICO
CÓDIGO: 930707A0 - Pág. 106



GRASA DE MANTENIMIENTO
CÓDIGO: W2COM6165 - Pág. 106

PCG-2P-2-S1
TAZA DE GRAVEDAD
NEGRA 200 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1-1	03608320K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	23,39
1-2	03576530K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	42,72
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,99
5-2	03575620	CONEXIÓN FLUIDO	142,63
6	930151A0	GRUPO REGULACIÓN ABANICO (Negro)	82,73
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE	21,80
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,26
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	47,77
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,26
12	930150A0	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO (Negra)	25,37
13	93935430	EJE VÁLVULA AIRE	17,62
14	930152A0	GRUPO REGULACIÓN AIRE (Negro)	59,57
15	03667360	PERNO GATILLO	5,63
16	930197A0	GATILLO (Negro)	24,74
17	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
20	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
21	140025A0	TAZA DE GRAVEDAD NEGRA 200 ml PCG-2P-2-S1 con CONEXIÓN en INOX	51,55
21-1	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
21-2	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
22	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,21
23	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,62
24	930147A0	PROTECTOR UV DEL CABEZAL	25,03

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,02
94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83

W-300 - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alta Eficiencia de Transferencia | Nivel Sonoro Muy Bajo | Fácil Mantenimiento | Diseño Ergonómico | Ligera



Pistola de pintura profesional de acuerdo con los parámetros VOC para reparaciones especiales. Equipada con tecnología de boquilla standard convencional. Atomización fina.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-300-081G	0.8	E1	2.5	60	80	100
W-300-101G	1.0	K1		100	145	130
W-300-132G	1.3	H2		160	225	175

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,3	€
W-300 - PRO KIT (Taza 200 ml)	13241825P	13241815P	13241805P	**374,00**
W-300 - PRO KIT (Taza 600 ml)	13241828P	13241818P	13241808P	**374,00**
CABEZAL DE AIRE	**E1** 93689610	**K1** 93735610	**H2** 93696610	**111,34**
PICO FLUIDO + AGUJA	93590621	93600621	93666610P	**146,39**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN - A



W-300
PC-G600P-2 - Taza 600 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN - B



W-300
PCG 2P-2 - Taza 200 ml
Cepillos de Limpieza - Llave Universal

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTRO DE PINTURA - malla 50 (297µ)
CÓDIGO: W2KIT06 - Pág. 95
*El filtro se vende por separado.




CEPILLOS DE BAMBÚ
CÓDIGO: W2COM6163 - Pág. 106



PURIFICADOR DE AIRE
CÓDIGO: 87050010 - Pág. 95

PC-G600P-2
TAZA DE GRAVEDAD
600 ml

PCG 2P-2
TAZA DE GRAVEDAD
200 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1-1	03608320K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	23,39
1-2	03576530K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	42,72
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,98
5-2	03575620	CONEXIÓN FLUIDO	142,62
6	03577620	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	73,17
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE	21,80
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,25
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	47,77
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,25
12	93594532	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	19,48
13	93935430	EJE VÁLVULA AIRE	17,61
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
15	03667360	PERNO GATILLO	5,62
16	03597530	GATILLO	20,92
17	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
20	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
21	W0CUPAZ40IN	TAZA DE GRAVEDAD 200 ml - PCG-2P-2	46,39
21-1	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
21-2	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
22	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
23	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
24	940081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml PC-G600P-2 (sin filtro)	86,59
25	940222A0	TAPA TAZA para Taza 600 ml	44,90
26	940221A0	ANTIGOTEO para Taza 600 ml	7,19

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6190 ○	KIT DE REPARACIÓN 2 (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,02
94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83

LPH-80 (LVLP) - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Bajo Volumen Baja Presión | Pequeñas Reparaciones | Nivel Sonoro Muy Bajo | Fácil Mantenimiento | Ligera

TAZA DE GRAVEDAD
250 ml



Pistola de pintura profesional para pequeñas reparaciones. Especialmente diseñada para pequeños trabajos de reparación y áreas de difícil acceso.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
LPH-80 - 044G	0.4	E4	1.0	10	60	55
LPH-80 - 064G	0.6			30		80
LPH-80 - 084G	0.8			45		100
LPH-80 - 104G	1.0			60		130
LPH-80 - 124G	1.2			75		140

*Presión de aire recomendada.

TAZA DE GRAVEDAD
70 ml

INFORMACIÓN

	ø 0,4	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,2	ø 1,2	€
LPH-80 (Taza 70 ml)	131807072P	131807172P	131807472P	131807272P	131807372P	**377,00**
LPH-80 (Taza 250 ml)	13180707P	13180717P	13180747P	13180727P	13180737P	**377,00**
LPH-80 (Taza 70 ml + 250 ml)	131807071	131807171	131807471	131807271	131807371	**386,00**

CABEZAL DE AIRE	**E4** 93662600					**101,03**
PICO FLUIDO	93570600	93568600	93761530	93560600	93760530	**94,84**
AGUJA	93891600	93890600		93886600		**38,14**

Low Volume Low Pressure
Tecnología Presión Reducida
& Reducido Consumo Aire

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN





LPH-80
PCG-3P-1 - Taza 250 ml o PCG-1P-1 - Taza 70 ml
Cepillos de Limpieza

LISTA DE **RECAMBIOS**



TAZA DE GRAVEDAD 70 ml | 250 ml
CÓDIGO: 13678980 - Pág. 95
CÓDIGO: VPE250 - Pág. 94




LLAVE PARA LPH-80
CÓDIGO: 93280881 - Pág. 106



CONEXIÓN RÁPIDA
CÓDIGO: 150017A0 - Pág. 113

PCG-3P-1
TAZA DE GRAVEDAD 250 ml

PCG-1P-1
TAZA DE GRAVEDAD 70 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 46	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 46
4	VER PÁG. 46	PICO FLUIDO	PÁG. 46
5	VER PÁG. 46	AGUJA	PÁG. 46
2	03558600	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	4,67
3	93559601	ABRAZADERA	23,16
7	93940890K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	99,85
8-1	93753530	CONEXIÓN FLUIDO	57,95
8-2	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,98
9	93748530	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	51,91
10	03912880	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	50,95
10-1	06638005K3	JUNTA TÓRICA - 3 uds.	5,68
11	03011880	TORNILLO CUERPO VÁLVULA DE AIRE	8,10
12	03013880	VÁLVULA DE AIRE	23,65
13	03012880	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	5,62
14	03936880	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	46,78
15	03015880	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,67
16	93754530	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	12,61
17	93006881	EJE VÁLVULA AIRE	18,11

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
18	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE	50,95
19	03167890	PERNO GATILLO	8,10
20	03162890	GATILLO	17,20
21	03912030K3	CIERRE E - 3 uds.	15,42
22	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
23	13678980	TAZA DE GRAVEDAD 70 ml con ANTIGOTEO - PCG-1P-1	20,61
D	W2KIT52	GRUPO ANTIGOTEO - 3 uds.	9,72
24	VPE250	TAZA DE GRAVEDAD 250 ml - PCG-3P-1	17,52

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6191 ○	KIT REPARACIÓN 3 (incluye: cartucho junta aguja, grupo eje válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, grupo guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo, cierre E)	138,97
93280881	LLAVE para LPH-80	14,83

AZ4 HTE-S IMPACT JUNIOR - CALIDAD STANDARD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alta Eficiencia de Transferencia | Fácil Mantenimiento | De Confianza | Hecho en Italia

Pistola de pintura profesional ideal para ambos tipos de pintura: hidrosoluble y disolvente. Esta versión ha sido diseñada para lograr pequeñas y medianas reparaciones en un vehículo. Atomización fina.



TAZA DE GRAVEDAD **200 ml**

TAZA DE GRAVEDAD **70 ml**

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
AZ4 HTE-S JUNIOR	0.8	AZ4-1	1.0	50	105	120
	1.0			65		150
	1.2			80		160
	1.3	AZ4-2	2.5	140	235	150
	1.5			195	240	165
	1.8			275	245	185

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	€
AZ4 HTE-S JUNIOR (Taza 70 ml)	13001130	13001140	13001150	-	-	-	**185,00**
AZ4 HTE-S JUNIOR (Taza 200 ml)	13000710	13000720	13000730	13000740	13000750	13000980	**185,00**
AZ4 HTE-S JUNIOR (Taza 600 ml)	-	-	-	-	13001160	13001170	**185,00**
CABEZAL DE AIRE	**AZ4-1** 93003740			**AZ4-2** 93003750			**62,88**
PICO FLUIDO + AGUJA	93004580	93004590	93004600	93004610	93004620	93005650	**42,26**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT CAJA DE CARTÓN - A



AZ4 HTE-S JUNIOR
PCG-2P-2 - Taza 200 ml

PRO KIT CAJA DE CARTÓN- B



AZ4 HTE-S JUNIOR
PCG-1P-2 - Taza 70 ml


LISTA DE **RECAMBIOS**



ANEST IWATA OVERALL
*Consultar tallas - Pág. 100



KIT DE LIMPIEZA BÁSICO
CÓDIGO: 930707A0 - Pág. 106



PCG-1P-2
TAZA DE GRAVEDAD 70 ml

PCG-2P-2
TAZA DE GRAVEDAD 200 ml

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 48	CABEZAL DE AIRE	PÁG. 48
2+7	VER PÁG. 48	PICO FLUIDO + AGUJA	PÁG. 48
3	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	55,59
4	W2010141000	TUERCA REGULACIÓN AGUJA	3,76
5	W2010140900	EJE GUÍA AGUJA	5,13
6	W2010140800	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	2,02
8	W2COM3011	PRENSA ESTOPAS	2,85
9	W2COM6080	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	17,49
9-1	W2010141700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	2,36
9-2	W2010130600	VÁLVULA DE AIRE	5,62
9-3	W2010130500	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	9,30
10	W2COM4001	PERNO GATILLO	1,90
11	93003810	GATILLO	8,36
12	93845531	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	50,95
13	W2COM6050	TAPÓN	3,26
14	W3COM5038	CASQUILLO ROSCADO	25,52
15	W2COM5000	CONEXIÓN AIRE G1/4"	6,04
17	W2COM2006	CARTUCHO JUNTA AGUJA FLUIDO	1,90
C	93005550	GRUPO JUNTAS - 3 uds.	6,98
D	W2KIT37	GRUPO PUNTA AGUJA VÁLVULA AIRE - 5 uds.	7,89

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
PCG - 2P - 2 - TAZA DE GRAVEDAD 200 ml			
16	W0CUPAZ40IN	TAZA DE GRAVEDAD 200 ml - PCG-2P-2	46,39
B	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
E	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
PCG - 1P - 2 - TAZA DE GRAVEDAD 70 ml			
18	13001200	TAZA DE GRAVEDAD 70 ml - PCG - 1P - 2	25,77
F	W2KIT52	GRUPO ANTIGOTEO - 3 uds.	9,72

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00

RG-3L - ABANICO **CÓNICO** & **PLANO** | LPH-50 - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS


Pintura Personalizada


Nivel Sonoro Muy Bajo


Fácil Mantenimiento


Ligera

RG-3L
TAZA DE GRAVEDAD LATERAL
200 ml

LPH-50
TAZA DE GRAVEDAD LATERAL
200 ml



RG-3L Pistola de pintura con abanico cónico para aplicaciones de pintura personalizada. Especialmente diseñada para pintura decorativa. Ideal para modelar, pintura de contornos y gráficos. Atomización fina.

LPH-50 Pistola de pintura para aplicaciones de pequeñas piezas, retoques, bricolaje, modelismo, etc. Extremadamente compacta y manejable. Gran operatividad gracias la taza lateral giratoria. Atomización ultra fina con bajo consumo de aire (50 Nl/min).

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G1/4"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
RG-3L 1	0.4	1	2.5	15	30	25
RG-3L 2	0.6	2		35		35
RG-3L 3	1.0	3		80		
LPH-50-042G	0.4	E4	0.9	8	50	40
LPH-50-062G	0.6			25		60
LPH-50-102G	1.0			55		100

*Presión de aire recomendada.

LPH-50
Low Volume Low Pressure
Tecnología Presión Reducida
& Reducido Consumo Aire

INFORMACIÓN

	ø 0,4	ø 0,6	ø 0,6	ø 1,0	€
RG-3L (CÓNICO) | **RG-3L- S3** (PLANO)	**RG-3L 1** 13058600	**RG-3L 2** 13058610	**RG-3L-S3** 13058650	**RG-3L 3** 13058620	**357,00**
RG-3L (Taza 200 ml)	13058606	13058616	-	13058626	**399,00**
RG-3L (Taza 130 ml)	13058605	13058615	-	13058625	**437,00**
CABEZAL DE AIRE	**RG-3L 1** 93022890	**RG-3L 2** 93025880	**RG-3L-S3** 93023881	**RG-3L 3** 93026880	**59,79**
PICO FLUIDO	93042880	93041880		93040890	**59,79**
AGUJA	93910880	93937880		93938880	**50,51**

INFORMACIÓN

	ø 0,4	ø 0,6	ø 1,0	€
LPH-50	13188590	13188600	13188610	**489,00**
LPH-50 (Taza en Aluminio 130 ml)	13188595	13188605	13188615	**562,00**
LPH-50 (Taza 200 ml)	13188596	13188606	13188616	**519,00**
CABEZAL DE AIRE	**E4** 93557600			**105,15**
PICO FLUIDO	93570600	93568600	93560600	**94,84**
AGUJA	93891600	93890600	93886600	**38,14**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN






RG-3L o LPH-50
PC-52 AG - Taza 200 ml o PC-61- Taza 130 ml
Cepillos de Limpieza

LISTA DE **RECAMBIOS**

PC-52 AG
TAZA DE GRAVEDAD LATERAL
200 ml



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 50	CABEZAL DE AIRE (RG-3L | RG-3L-S3)	PÁG. 50
1	VER PÁG. 50	CABEZAL DE AIRE (LPH-50)	PÁG. 50
2	VER PÁG. 50	PICO FLUIDO (RG-3L | RG-3L-S3)	PÁG. 50
2	VER PÁG. 50	PICO FLUIDO (LPH-50)	PÁG. 50
3	VER PÁG. 50	AGUJA (RG-3L | RG-3L-S3)	PÁG. 50
3	VER PÁG. 50	AGUJA (LPH-50)	PÁG. 50
4	03028890	CONTRATUERCA	25,52
6	93940890K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	99,85
7-1	93005891	CONEXIÓN FLUIDO	28,75
8	03162890	GATILLO	17,20
9	03912030K3	CIERRE E - 6 uds.	15,42
10	03167890	PERNO GATILLO	8,10
11	93006881	EJE VÁLVULA AIRE	18,11
12	03912880	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	50,95
12-1	06638005K3	JUNTA TÓRICA - 3 uds.	5,68
13	03011880	TORNILLO CUERPO VÁLVULA DE AIRE	8,10
14	93027880	TAPÓN	21,34
15	03012880	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	5,62

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
16	03013880	VÁLVULA DE AIRE	23,65
17	03936880	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	46,78
18	03015880	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,67
19	03017880	TUERCA REGULACIÓN FLUIDO	15,30
21	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
20	14018186F	**PC-52 AG** TAZA DE GRAVEDAD LATERAL - 200 ml	41,00
-	14018190	**PC-61** TAZA DE GRAVEDAD LATERAL Taza en Aluminio - 130 ml	80,00

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
W2KIT55ES	KIT DE LIMPIEZA PREMIUM - 11 pzas.	72,00
93280881	LLAVE para LPH-80 | LPH-50 | RG-3L	14,83

CUSTOM MICRON - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Los aerógrafos Iwata Custom Micron Series son específicos para la pulverización de detalle extremo. Cada sistema de cabezal Micron se adapta y ajusta a mano para cumplir con los rigurosos estándares de rendimiento de Iwata y así conseguir una atomización superior.

Custom Micron
AIRBRUSH SERIES



INFORMACIÓN

CUSTOM MICRON CM-C2 Plus (Taza 9ml)	-	ICM 4502
CUSTOM MICRON CM-C2 (Taza 9ml)	-	ICM 4002
CUSTOM MICRON CM-B2 (Taza 1.8 ml)	ICM 2002	-
TAKUMI CUSTOM MICRON (Taza 7 ml)	ICM350T	-

*Consultar precios.

ECLIPSE SERIES - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Los aerógrafos de la serie Iwata Eclipse de alto flujo están diseñados para atomizar fácilmente un medio pulverizable más pesado desde una línea fina controlada hasta una pulverización amplia controlada. Esto hace que la serie Eclipse sea muy versátil y adecuada para casi cualquier proyecto.

Eclipse
AIRBRUSH SERIES



INFORMACIÓN

ECLIPSE HP-CS	ECL 4500	-
ECLIPSE HP-SBS	ECL 350T	-
ECLIPSE HP-BS	ECL 2500	-
ECLIPSE HP-BCS	-	ECL 2000

*Consultar precios.

NEO SERIES - CALIDAD STANDARD

CARACTERÍSTICAS

Perfecto para iniciarse en el mundo de la aerografía.
Doble Acción: control de aire y material independiente.
NEO HP-CN: Incluye taza intercambiable de 9 ml y 2 ml o sin taza para pequeñas cantidades 0.9 ml.
NEO HP-BCN: Incluye depósito de succión de 28 ml.

neo for iwata
AIRBRUSH SERIES



INFORMACIÓN

NEO HP-CN	N 4500	-
NEO HP-BCN	-	N 2000

*Consultar precios.

2

PISTOLAS A PRESIÓN



WS-200 SP - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™*
Alta Eficiencia de Transferencia
Nivel Sonoro Muy Bajo
Fácil Mantenimiento
Acción de Gatillo Suave
Diseño Ergonómico
Ligera



Pistola de pintura profesional de generación completamente nueva a presión, especial para aplicaciones industriales. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle™*.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
WS-200SP-0801	0.8	WS-200SP-01	2.5	200	435	210
WS-200SP-1001	1.0			250		230
WS-200SP-1201	1.2			300		240
WS-200SP-1401	1.4					
WS-200SP-1601	1.6			350		255
WS-200SP-1801	1.8			400		265

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8	€
WS-200 SP - PRO KIT (Caja Cartón)	13000120	13000130	13000140	13000680	13000690	13000700	**674,00**
CABEZAL DE AIRE (WS-200 SP-01)	93001300						**146,39**
PICO FLUIDO + AGUJA	93007240	93007490	93007550	93007620	93007650	93007660	**263,91**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN






WS-200 SP
Llave Universal
Cepillos de Limpieza

LISTA DE **RECAMBIOS**



PORTA-FILTRO INOX
CÓDIGO: VFM63050 - Pág. 96



1-1
Junta Cabezal Blanca
Sella el cabezal a la tuerca.

1-2
Junta del Cabezal Transparente
Sella el cabezal al cuerpo de la pistola (el sello transparente tiene que ser visible desde el interior del cabezal).

CONSEJO
Cambiar siempre ambas juntas del cabezal.

13.1
Ajuste de Bloqueo de Fluido*



7.1
Ajuste Rápido del Abanico*



7.2
Ajuste de la Presión del Abanico*

7.3
Ajuste de Bloqueo del Abanico*



19.1 LLAVE
para el Ajuste de Bloqueo del Abanico y el Bloqueo de Fluido



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 54	CABEZAL DE AIRE (WS-200SP-01)	PÁG. 54
1-1	93505330K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	40,59
1-2	93001330K5	JUNTA CABEZAL (Transparente) - 5 uds.	40,59
2-1 + 2-2	VER PÁG. 54	PICO FLUIDO + AGUJA (WS-200 SP)	PÁG. 54
2-2	93001380	AGUJA ESPECIAL en DELRIN ø 0.8; 1.0; 1.2 (opc.)	150,03
2-2	93005700	AGUJA ESPECIAL en DELRIN ø 1.4; 1.6; 1:8 (opc.)	150,03
4	93007750	DIFUSOR DE AIRE	215,18
6	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
7	93001561	GRUPO REGULADOR DEL ABANICO	56,54
7-1	93003300	AJUSTE RÁPIDO DEL ABANICO (opc.)*	247,28
7-2	93003270	AJUSTE PRESIÓN DEL ABANICO (opc.)*	219,40
7-3	93003240	AJUSTE DE BLOQUEO DEL ABANICO (opc.)*	178,78
8	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
8-1	93001680	JUNTA CUERPO VÁLVULA DE AIRE	5,42
9	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
10	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
11	93001710	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	46,78
12	93002820	GRUPO MUELLE AGUJA	27,01
13	93001780	TUERCA REGULACIÓN FLUIDO	20,92
13-1	93003200	AJUSTE DE BLOQUEO DE FLUIDO (opc.)**	93,60
14	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
15	93001801	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	51,24
15-1	93625370	TAPÓN	31,48

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
16	93001820	GATILLO	27,79
17	93001870	PERNO GATILLO	10,67
18	93001960	TORNILLO GATILLO	3,76
19	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
19-1	93003340	LLAVE PARA AJUSTAR ABANICO y para BLOQUEAR EL REGULADOR DE FLUIDO	22,25
20	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
◯	93005690	**KIT DE REPARACIÓN WS-200** (incluye: cartucho junta aguja (ref. 6); cuerpo válvula aire (ref.8); válvula aire (ref.9); muelle válvula aire (ref.10); guía regulación aguja (ref.11); muelle de aguja (ref. 12); eje válvula aire (ref.14); perno gatillo (ref.17); tornillo gatillo (ref.18)	226,22
21	W2COM6162	CEPILLOS ESPIRALES ø 10 mm - 5 uds.	9,92
22	W2COM5052	TUBO DE FLUIDO en Acero Inox 3/8" (opc.)	83,71
23	93001540	CONECTOR AIRE G1/4"	11,28

OPCIÓN & ACCESORIOS

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
	PJQ-03P	CONEXIÓN RÁPIDA M 3/8" IG	261,92
	PJQ-03S	CONEXIÓN RÁPIDA H 3/8" AG	404,12
	14375800	RACOR GIRATORIO en "L"	27,46
-	001004050	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 5 m	94,84
-	001004075	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 7,5 m	122,68
-	001004100	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 10 m	149,48

WS-200 FT - CALIDAD PREMIUM

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alta Eficiencia de Transferencia | Nivel Sonoro Muy Bajo | Fácil Mantenimiento | Acción de Gatillo Suave | Diseño Ergonómico | Ligera



Pistola de pintura profesional de generación completamente nueva a presión, especial para aplicaciones industriales. Equipada con pico tradicional *Flat Tip* y con nuevo empaque de aguja auto-ajustable.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min (cfm)	mm**
WS-200FT-0801	0.8	WS-200FT-01	2.5	200	380	240
WS-200FT-1001	1.0					210
WS-200FT-1201	1.2					
WS-200FT-1401	1.4			300		240
WS-200FT-1601	1.6					
WS-200FT-1801	1.8					
WS-200FT-0802	0.8	WS-200FT-02	3.0	200	475	215
WS-200FT-1002	1.0			250		250
WS-200FT-1202	1.2			300		255
WS-200FT-1402	1.4					
WS-200FT-1602	1.6			350		270
WS-200FT-1802	1.8			400		285

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,6	ø 1,8	€
WS-200 FT-01 - PRO KIT (Caja Cartón)	13000150	13000160	13000170	13000600	13000610	13000620	**520,00**
WS-200 FT-02 - PRO KIT (Caja Cartón)	13000180	13000190	13000200	13000630	13000640	13000650	**520,00**

CABEZAL DE AIRE (WS-20FT-01)	93002070						**146,39**
CABEZAL DE AIRE (WS-20FT-02)	93002190						**146,39**
PICO FLUIDO + AGUJA	93002180	93002150	93002130	93003420	93003480	93003500	**134,02**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN






WS-200 FT Presión
Llave Universal
Cepillos de Limpieza

LISTA DE **RECAMBIOS**



PORTA-FILTRO INOX
CÓDIGO: VFM63050 - Pág. 96



1-1
Junta Cabezal Blanca
Sella el cabezal a la tuerca.

1-2
Junta del Cabezal Transparente
Sella el cabezal al cuerpo de la pistola (el sello transparente tiene que ser visible desde el interior del cabezal).

CONSEJO
Cambiar siempre ambas juntas del cabezal.

13.1
Ajuste de Bloqueo de Fluido*



7.1
Ajuste Rápido del Abanico*



7.2
Ajuste de la Presión del Abanico*

7.3
Ajuste de Bloqueo del Abanico*



19.1 LLAVE
para el Ajuste de Bloqueo del Abanico y el Bloqueo de Fluido



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 56	CABEZAL DE AIRE (WS-200 FT-01 | WS-200 FT-02)	PÁG. 56
1-1	93505330K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	40,59
1-2	93001330K5	JUNTA CABEZAL (Transparente) - 5 uds.	40,59
2-1 + 2-2	VER PÁG. 56	PICO FLUIDO + AGUJA (WS-200 FT)	PÁG. 56
2-2	93001380	AGUJA ESPECIAL en DELRIN ø 0.8; 1.0; 1.2	150,03
2-2	93005700	AGUJA ESPECIAL en DELRIN ø 1.4; 1.6; 1:8	150,03
4	93007750	DIFUSOR DE AIRE	215,18
6	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
7	93001561	GRUPO REGULADOR DEL ABANICO	56,54
7-1	93003300	AJUSTE RÁPIDO DEL ABANICO (opc.)*	247,28
7-2	93003270	AJUSTE PRESIÓN DEL ABANICO (opc.)*	219,40
7-3	93003240	AJUSTE DE BLOQUEO DEL ABANICO (opc.)*	178,78
8	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
8-1	93001680	JUNTA CUERPO VÁLVULA DE AIRE	5,42
9	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
10	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
11	93001710	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	46,78
12	93002820	GRUPO MUELLE AGUJA	27,01
13	93001780	TUERCA REGULACIÓN FLUIDO	20,92
13-1	93003200	AJUSTE DE BLOQUEO DE FLUIDO (opc.)**	93,60
14	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
15	93001801	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	51,24
15-1	93625370	TAPÓN	31,48

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
16	93001820	GATILLO	27,79
17	93001870	PERNO GATILLO	10,67
18	93001960	TORNILLO GATILLO	3,76
19	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
19-1	93003340	LLAVE PARA AJUSTAR ABANICO y para BLOQUEAR EL REGULADOR DE FLUIDO	22,25
20	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
◯	93005690	**KIT DE REPARACIÓN WS-200** (incluye: cartucho junta aguja (ref. 6); cuerpo válvula aire (ref.8); válvula aire (ref.9); muelle válvula aire (ref.10); guía regulación aguja (ref.11); muelle de aguja (ref. 12); eje válvula aire (ref.14); perno gatillo (ref.17); tornillo gatillo (ref.18)	226,22
21	W2COM6162	CEPILLOS ESPIRALES ø 10 mm - 5 uds.	9,92
22	W2COM5052	TUBO DE FLUIDO en Acero Inox 3/8" (opc.)	83,71
23	93001540	CONECTOR AIRE G1/4"	11,28

OPCIÓN & ACCESORIOS

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
	PJQ-03P	CONEXIÓN RÁPIDA M 3/8" IG	261,92
	PJQ-03S	CONEXIÓN RÁPIDA H 3/8" AG	404,12
	14375800	RACOR GIRATORIO en "L"	27,46
-	001004050	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 5 m	94,84
-	001004075	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 7,5 m	122,68
-	001004100	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 10 m	149,48

W-200 INTEGRA SP - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™*
Alta Eficiencia de Transferencia
Nivel Sonoro Muy Bajo
Fácil Mantenimiento
Diseño Ergonómico
Ligera



Pistola de pintura profesional a presión para aplicaciones industriales de generación completamente nueva. Nacida del renovado diseño de la anterior versión W-200, es el resultado de una perfecta armonía entre la experiencia y la tecnología. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle™*.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-200SP-08WB1P	0.8	WB1	2.0 ~ 2.5	200	425 ~ 531	360
W-200SP-10WB1P	1.0			250		
W-200SP-12WB1P	1.2			300		380
W-200SP-14WB1P	1.4			350		390
W-200SP-08WBSP	0.8	WBS	2.0 ~ 2.5	200	463 ~ 578	310
W-200SP-10WBSP	1.0			250		320
W-200SP-12WBSP	1.2			300		330
W-200SP-14WBSP	1.4			350		340

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	€
W-200 INTEGRA (WB1)	130451A0	130452A0	130453A0	130454A0	**611,00**
W-200 INTEGRA (WBS)	130455A0	130456A0	130457A0	130458A0	**611,00**
CABEZAL DE AIRE	**WB1** 93017310				**158,76**
CABEZAL DE AIRE	**WBS** 93017430				**158,76**
PICO FLUIDO + AGUJA	93012030	93012020	93012010	93017330	**264,94**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN






W-200 INTEGRA SP Presión
Llave Universal
Cepillos de Limpieza

LISTA DE **RECAMBIOS**



PORTA-FILTRO INOX
CÓDIGO: VFM63050 - Pág. 96



OPCIONES & ACCESORIOS:

AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE



TUBO DE FLUIDO 3/8" EN ACERO INOX



RACOR GIRATORIO EN "L"



AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE



REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DE ABANICO



PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO



LLAVE para Ajuste de Fluido Bloq. & Ajuste de Aire Bloq.



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 58	CABEZAL DE AIRE (WB1 | WBS1)	PÁG. 58
2 + 2-1	VER PÁG. 58	PICO FLUIDO + AGUJA (W-200 SP)	PÁG. 58
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
4	93011630	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	62,95
5	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
6	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
7	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
8	93012630	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	53,93
9	93002820	GRUPO MUELLE AGUJA	27,01
10	93012650	TUERCA REGULACIÓN FLUIDO	21,51
11	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
12	93012660	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	56,83
13	93014500	GRUPO GATILLO	35,98
14	93013810	PASADOR GATILLO	11,28

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	15	10,20
930171A0	LLAVE UNIVERSAL	16	9,61
930356A0 ○	**KIT DE REPARACIÓN** (incluye: cartucho junta aguja **(ref. 3)**, cuerpo válvula aire **(ref. 5)**, válvula aire **(ref. 6)**, muelle válvula aire **(ref. 7)**, guía regulación aguja **(ref. 8)**, muelle aguja **(ref. 9)**, eje válvula aire **(ref. 11)**, pasador gatillo **(ref. 14)**.		224,61
14375800	RACOR GIRATORIO en "L"		27,46
W-200-X1	REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		238,51
93895611	PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		244,47
93018420	AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE		149,12
93018430	AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE		89,53
93280082	LLAVE PARA DESBLOQUEO (Aire | Fluido)		8,27
W2COM5052	TUBO DE FLUIDO en Acero Inox 3/8"		83,71
001004050	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 5 m		94,84
001004075	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 7,5 m		122,68
001004100	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 10 m		149,48

W-200 INTEGRA FT - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alta Eficiencia de Transferencia | Nivel Sonoro Muy Bajo | Fácil Mantenimiento | Diseño Ergonómico | Ligera



Pistola de pintura profesional a presión para aplicaciones industriales de generación completamente nueva. Nacida del renovado diseño de la anterior versión W-200, es el resultado de una perfecta armonía entre la experiencia y la tecnología. Equipada con pico tradicional *Flat Tip*.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-200FT-08LV2P	0.8	LV2	2.0 ~ 2.5	70	240 ~ 300	140
W-200FT-10LV2P	1.0			110		170
W-200FT-12LV2P	1.2			150		220
W-200FT-15LV2P	1.5			250		270
W-200FT-16LV2P	1.6			300		280
W-200FT-18LV2P	1.8			400		290
W-200FT-08G2P	0.8	G2P	3.0 ~ 3.5	500	500 ~ 583	400
W-200FT-10G2P	1.0					
W-200FT-12G2P	1.2					

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,5	ø 1,6	ø 1,8	€
W-200 INTEGRA FT (LV2)	130459A0	130460A0	130461A0	130463A0	130506A0	130507A0	**449,00**
W-200 INTEGRA FT (G2P)	130464A0	130465A0	130466A0	-	-	-	**449,00**
CABEZAL DE AIRE	**LV2** 93017350						**142,26**
CABEZAL DE AIRE	**G2P** 93011670			-			**142,26**
PICO FLUIDO + AGUJA	93017270	93017280	93011570	93011680	93018270	93011730	**137,11**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT
CAJA DE CARTÓN






W-200 INTEGRA FT Presión
Llave Universal
Cepillos de Limpieza

LISTA DE **RECAMBIOS**



PORTA-FILTRO INOX
CÓDIGO: VFM63050 - Pág. 96



OPCIONES & ACCESORIOS:

AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE



TUBO DE FLUIDO 3/8" EN ACERO INOX



RACOR GIRATORIO EN "L"



AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE



REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DE ABANICO



PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO



LLAVE para Ajuste de Fluido Bloq. & Ajuste de Aire Bloq.



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 60	CABEZAL DE AIRE (LV2)	PÁG. 60
1	VER PÁG. 60	CABEZAL DE AIRE (G2P)	PÁG. 60
2 + 2-1	VER PÁG. 60	PICO FLUIDO + AGUJA (W-200 FT)	PÁG. 60
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
4	93011630	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	62,95
5	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
6	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
7	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
8	93012630	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	53,93
9	93002820	GRUPO MUELLE AGUJA	27,01
10	93012650	TUERCA REGULACIÓN FLUIDO	21,51
11	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
12	93012660	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	56,83
13	93014500	GRUPO GATILLO	35,98
14	93013810	PASADOR GATILLO	11,28

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	15	10,20
930171A0	LLAVE UNIVERSAL	16	9,61
930356A0 ○	KIT DE REPARACIÓN (incluye: cartucho junta aguja (ref. 3), cuerpo válvula aire (ref. 5), válvula aire (ref. 6), muelle válvula aire (ref. 7), guía regulación aguja (ref. 8), muelle aguja (ref. 9), eje válvula aire (ref. 11), pasador gatillo (ref. 14).		224,61
14375800	RACOR GIRATORIO en "L"		27,46
W-200-X1	REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		238,51
93895611	PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		244,47
93018420	AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE		149,12
93018430	AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE		89,53
93280082	LLAVE PARA DESBLOQUEO (Aire | Fluido)		8,27
W2COM5052	TUBO DE FLUIDO en Acero Inox 3/8"		83,71
001004050	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 5 m		94,84
001004075	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 7,5 m		122,68
001004100	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 10 m		149,48

W-200 INTEGRA SP - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología *Split Nozzle™*

Alta Eficiencia de Transferencia

Nivel Sonoro Muy Bajo

Fácil Mantenimiento

Diseño Ergonómico

Ligera



Pistola de pintura profesional de succión para aplicaciones industriales de generación completamente nueva. Nacida del renovado diseño de la anterior versión W-200, es el resultado de una perfecta armonía entre la experiencia y la tecnología. Equipada con la exclusiva tecnología *Split Nozzle™*.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
W-200SP-16WB2S	1.6	WB2	2.0 ~ 2.5	170	480 ~ 538	315
W-200SP-18WB2S	1.8			200		330

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,6	ø 1,8	€
W-200 INTEGRA SP	130471A0	130472A0	**611,00**
W-200 INTEGRA SP + PCL 10B 3	130478A0	130479A0	**682,00**
W-200 INTEGRA SP + PC 12	130485A0	130486A0	**668,00**
CABEZAL DE AIRE	**WB2** 93017460		**158,76**
PICO FLUIDO + AGUJA	93017480	93017490	**264,94**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT CAJA DE CARTÓN - A



W-200 INTEGRA SP Succión
PCL 10B 3 - Depósito de Succión 1 lt.

PRO KIT CAJA DE CARTÓN - B




W-200 INTEGRA SP Succión
PC 12 - Depósito de Succión 1 lt.

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTROS PINTURA
CÓDIGO: W2KIT43



OPCIONES & ACCESORIOS:

AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE



AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE



RACOR GIRATORIO EN "L"



REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DE ABANICO



PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO



LLAVE para
Ajuste de Fluido Bloq.
& Ajuste de Aire Bloq.



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 62	CABEZAL DE AIRE (WB2)	PÁG. 62
2 + 2-1	VER PÁG. 62	PICO FLUIDO + AGUJA (W-200 SP)	PÁG. 62
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
4	93011630	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	62,95
5	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
6	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
7	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
8	93012630	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	53,93
9	93002820	GRUPO MUELLE AGUJA	27,01
10	93012650	TUERCA REGULACIÓN FLUIDO	21,51
11	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
12	93012660	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	56,83
13	93014500	GRUPO GATILLO	35,98
14	93013810	PASADOR GATILLO	11,28

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	15	10,20
930171A0	LLAVE UNIVERSAL	16	9,61
14018621	**PCL 10B 3** - DEPÓSITO DE SUCCIÓN 1 lt.		80,41
14018200	**PC 12** - DEPÓSITO DE SUCCIÓN 1 lt.		112,37
930356A0 ○	**KIT DE REPARACIÓN** (incluye: cartucho junta aguja **(ref. 3)**, cuerpo válvula aire **(ref. 5)**, válvula aire **(ref. 6)**, muelle válvula aire **(ref. 7)**, guía regulación aguja **(ref. 8)**, muelle aguja **(ref. 9)**, eje válvula aire **(ref. 11)**, pasador gatillo **(ref. 14)**.		224,61
14375800	RACOR GIRATORIO en "L"		27,46
W-200-X1	REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		238,51
93895611	PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		244,47
73841600	AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE		70,44
93018420	AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE		149,12
93280082	LLAVE PARA DESBLOQUEO (Aire | Fluido)		8,27
001004050	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 5 m		94,84
001004075	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 7,5 m		122,68
001004100	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 10 m		149,48

W-200 INTEGRA FT - ALTA CALIDAD

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard

Alta Eficiencia de Transferencia

Nivel Sonoro Muy Bajo

Fácil Mantenimiento

Diseño Ergonómico

Ligera



Pistola de pintura profesional de succión para aplicaciones industriales de generación completamente nueva. Nacida del renovado diseño de la anterior versión W-200, es el resultado de una perfecta armonía entre la experiencia y la tecnología. Equipada con pico tradicional *Flat Tip*.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min (cfm)	mm**
W-200FT-14S	1.4	LV2	2.0 ~ 2.5	240	240 ~ 300	260
W-200FT-15S	1.5	K2			220 ~ 275	290
W-200FT-18S	1.8			290		340
W-200FT-20S	2.0	R2		350	240 ~ 300	290
W-200FT-25S	2.5	W1		440		280

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,4	ø 1,5	ø 1,8	ø 2,0	ø 2,5	€
W-200 INTEGRA FT	130473A0	130474A0	130475A0	130476A0	130477A0	**449,00**
W-200 INTEGRA FT + PCL 10B 3	130480A0	130481A0	130482A0	130483A0	130484A0	**544,00**
W-200 INTEGRA FT + PC 12	130487A0	130488A0	130489A0	130490A0	130491A0	**516,00**
CABEZAL DE AIRE	**LV2** 93017350	**K2** 93011710		**R2** 93011790	**W1** 93011820	**142,26**
PICO FLUIDO + AGUJA	93017370	93011680	93011730	93011740	93011810	**137,11**

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS

PRO KIT CAJA DE CARTÓN - A



W-200 INTEGRA FT Succión
PCL 10B 3 - Depósito 1 lt.

PRO KIT CAJA DE CARTÓN - B




W-200 INTEGRA FT Succión
PC 12 - Depósito 1 lt.

LISTA DE **RECAMBIOS**



FILTROS PINTURA
CÓDIGO: W2KIT43



OPCIONES & ACCESORIOS:

AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE



AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE



RACOR GIRATORIO EN "L"



REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DE ABANICO



PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO



LLAVE para Ajuste de Fluido Bloq. & Ajuste de Aire Bloq.



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	VER PÁG. 64	CABEZAL DE AIRE (LV2 - K2 - R2 - W1)	PÁG. 64
2 + 2-1	VER PÁG. 64	PICO FLUIDO + AGUJA (W-200 FT)	PÁG. 64
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
4	93011630	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	62,95
5	93001640	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	42,73
6	93001690	VÁLVULA DE AIRE	27,01
7	93001700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	16,21
8	93012630	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA	53,93
9	93002820	GRUPO MUELLE AGUJA	27,01
10	93012650	TUERCA REGULACIÓN FLUIDO	21,51
11	93001790	EJE VÁLVULA AIRE	22,50
12	93012660	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE	56,83
13	93014500	GRUPO GATILLO	35,98
14	93013810	PASADOR GATILLO	11,28


OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	15	10,20
930171A0	LLAVE UNIVERSAL	16	9,61
14018621	**PCL 10B 3** - DEPÓSITO DE SUCCIÓN 1 lt.		80,41
14018200	**PC 12** - DEPÓSITO DE SUCCIÓN 1 lt.		112,37
930356A0	KIT DE REPARACIÓN (incluye: cartucho junta aguja **(ref. 3)**, cuerpo válvula aire **(ref. 5)**, válvula aire **(ref. 6)**, muelle válvula aire **(ref. 7)**, guía regulación aguja **(ref. 8)**, muelle aguja **(ref. 9)**, eje válvula aire **(ref. 11)**, pasador gatillo **(ref. 14)**.		224,61
14375800	RACOR GIRATORIO en "L"		27,46
W-200-X1	REGULACIÓN CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		238,51
93895611	PULSADOR CAMBIO RÁPIDO DEL ABANICO		244,47
93018430	AJUSTE DE FLUIDO BLOQUEABLE		89,53
93018420	AJUSTE DE AIRE BLOQUEABLE		149,12
93280082	LLAVE PARA DESBLOQUEO (Aire | Fluido)		8,27
001004050	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 5 m		94,84
001004075	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 7,5 m		122,68
001004100	MANGUERA PAREADA (Aire | Pintura) 1/4"-1/4" - 10 m		149,48

AZ1 HTE 2P - PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard · Alta Eficiencia de Transferencia · Fácil Mantenimiento · Overspray Mínimo · De Confianza · Hecho en Italia



Pistola de pintura profesional a presión con cabezal de aire *Concept*, con abanicos anchos y estables con una distribución de partícula extra fina, uniforme y con *overspray* mínimo. Abanico más ancho y efectivo también con pintura de alta viscosidad. Ideal para repintado de vehículos comerciales y aplicaciones industriales.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo		ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min (cfm)	mm**
AZ1 HTE 2P PRESIÓN	ABANICO CORTO	1.0	HTE-PO	2.5	200	184	220
		1.3					230
		1.5 - 1.8 - 2.0					240
		2.5 - 3.0 - 3.5	HTE-P4			333	290
AZ1 HTE 2P PRESIÓN	ABANICO LARGO	1.0	HTE-P2	2.5	400	416	390
		1.3					400
		1.5 - 1.8 - 2.0					410
		2.5 - 3.0 - 3.5	HTE-P3			333	330

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	€
AZ1 HTE 2P (Abanico Corto)	W0SPG72AG10C	W0SPG72AG13C	W0SPG72AG15C	W0SPG72AG18C	153,00
AZ1 HTE 2P (Abanico Largo)	W0SPG73AG10C	W0SPG73AG13C	W0SPG73AG15C	W0SPG73AG18C	153,00
CABEZAL DE AIRE (Abanico Corto)	W2CAP70AG13				77,31
CABEZAL DE AIRE (Abanico Largo)	W2CAP73AG13				77,31
PICO FLUIDO + AGUJA	W2ADU72AG10	W2ADU72AG13	W2ADU72AG15	W2ADU72AG18	58,76

INFORMACIÓN

	ø 2,0	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	€
AZ1 HTE 2P (Abanico Corto)	W0SPG72AG20C	W0SPG72AG25C	W0SPG72AG30C	W0SPG72AG35C	153,00
AZ1 HTE 2P (Abanico Largo)	W0SPG73AG20C	W0SPG73AG25C	W0SPG73AG30C	W0SPG73AG35C	153,00
CABEZAL DE AIRE (Abanico Corto)	W2CAP70AG13	W2CAP72AG25			77,31
CABEZAL DE AIRE (Abanico Largo)	W2CAP73AG13	W2CAP70AG25			77,31
PICO FLUIDO + AGUJA	W2ADU72AG20	W2ADU72AG25	W2ADU72AG30	W2ADU72AG35	58,76

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS


PRO KIT
CAJA DE CARTÓN





AZ1 HTE 2P
Llave Universal

LISTA DE **RECAMBIOS**



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
1	VER PÁG. 66	CABEZAL DE AIRE		PÁG. 66
2+9	VER PÁG. 66	PICO FLUIDO + AGUJA		PÁG. 66
3	W3COM3052	SOPORTE PICO FLUIDO		37,51
5	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO		55,59
6	W2010141000	TUERCA REGULACIÓN AGUJA		3,76
7	W2010140900	EJE GUÍA AGUJA		5,13
8	W2010140800	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA		2,02
10	W2010140600K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA	3 uds.	5,68
11	W2010120100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE		16,29
11-1	W2010141700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE		2,36
11-2	W2010130600	VÁLVULA DE AIRE		5,62
11-3	W2010130500	CUERPO VÁLVULA DE AIRE		9,30
12	W2COM4001	PERNO GATILLO		1,90
13	W2COM6051	GATILLO		7,48
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE		50,95
15	W2COM5048	CONEXIÓN FLUIDO G3/8"		3,76
16	W2COM5004	TORNILLO		2,02
16-1	W2COM6050	TAPÓN		3,26
17	W2COM5000	CONEXIÓN AIRE G1/4"		6,04
19	W2COM5052	TUBO DE FLUIDO en Acero Inox 3/8" (opc. para AZ1 HTE 2P)		83,71
C	W2KIT56	GRUPO JUNTAS		6,53
D	W2KIT33	GRUPO ANILLO de Desplazamiento	10 uds.	20,39

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
18	04006100	**AG-1** DEPÓSITO COMPLETO	1 lt.	60,82
18-1	04006110	TAPA DEPÓSITO		28,22
18-2	04006130	DEPÓSITO SUCCIÓN	1 lt.	31,77
18-3	04010000	TUBO DE ASPIRACIÓN		7,61
E	W2KIT43	FILTROS PINTURA	5 uds.	19,48
F	W2KIT42	GRUPO JUNTAS TAPA	2 uds.	7,48
20	930171A0	LLAVE UNIVERSAL		9,61

AZ1 HTE 2S - SUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Standard | Alta Eficiencia de Transferencia | Fácil Mantenimiento | Overspray Mínimo | De Confianza | Hecho en Italia



Pistola de pintura profesional de succión con cabezal de aire *Concept*, con abanicos anchos y estables con una distribución de partícula extra fina, uniforme y con *overspray* mínimo. Abanico más ancho y efectivo también con pintura de alta viscosidad. Ideal para repintado de vehículos comerciales y aplicaciones industriales.

DATOS TÉCNICOS

• Conexión aire: G1/4" • Conexión fluido: G3/8"

Modelo	ø mm	Cabezal de Aire	Bar*	ml/min	ℓ/min(cfm)	mm**
AZ1 HTE 2S SUCCIÓN	1.0	HTE-PO	2.5	66	184	170
	1.3			80		190
	1.5			113		200
	1.8			154		220
	2.0			169		230
	2.5	HTE-P3		167	333	250
	3.0			205		290
	3.5			217		300

*Presión de aire recomendada.

INFORMACIÓN

	ø 1,0	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	€
AZ1 HTE 2S + AG-1 (Depósito Succión 1 lt.)	W0SPG70AG10C	W0SPG70AG13C	W0SPG70AG15C	W0SPG70AG18C	206,00
CABEZAL DE AIRE	W2CAP70AG13				77,31
PICO FLUIDO + AGUJA	W2ADU83AG10	W2ADU83AG13	W2ADU83AG15	W2ADU83AG18	58,76

INFORMACIÓN

	ø 2,0	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	€
AZ1 HTE 2S + AG-1 (Depósito Succión 1 lt.)	W0SPG70AG20C	W0SPG70AG25C	W0SPG70AG30C	W0SPG70AG35C	206,00
CABEZAL DE AIRE	W2CAP70AG13	W2CAP70AG25			77,31
PICO FLUIDO + AGUJA	W2ADU83AG20	W2ADU83AG25	W2ADU83AG30	W2ADU83AG35	58,76

CONFIGURAR OPCIONES & CONTENIDOS


PRO KIT
CAJA DE CARTÓN





AZ1 HTE 2S
AG-1 Depósito de Succión 1lt.
Llave Universal

LISTA DE **RECAMBIOS**



REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
1	VER PÁG. 68	CABEZAL DE AIRE		PÁG. 68
2+9	VER PÁG. 68	PICO FLUIDO + AGUJA		PÁG. 68
3	W3COM3052	SOPORTE PICO FLUIDO		37,51
5	93842601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO		55,59
6	W2010141000	TUERCA REGULACIÓN AGUJA		3,76
7	W2010140900	EJE GUÍA AGUJA		5,13
8	W2010140800	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA		2,02
10	W2010140600K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA	3 uds.	5,68
11	W2010120100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE		16,29
11-1	W2010141700	MUELLE VÁLVULA DE AIRE		2,36
11-2	W2010130600	VÁLVULA DE AIRE		5,62
11-3	W2010130500	CUERPO VÁLVULA DE AIRE		9,30
12	W2COM4001	PERNO GATILLO		1,90
13	W2COM6051	GATILLO		7,48
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN DE AIRE		52,52
16	W2COM5004	TORNILLO		2,02
16-1	W2COM6050	TAPÓN		3,26
17	W2COM5000	CONEXIÓN AIRE G1/4"		6,04
C	W2KIT56	GRUPO JUNTAS		6,53
D	W2KIT33	GRUPO ANILLO de Desplazamiento	10 uds.	20,39

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
18	04006100	**AG-1** DEPÓSITO COMPLETO	1 lt.	60,82
18-1	04006110	TAPA DEPÓSITO		28,22
18-2	04006130	DEPÓSITO SUCCIÓN	1 lt.	31,77
18-3	04010000	TUBO DE ASPIRACIÓN		7,61
E	W2KIT43	FILTROS PINTURA	5 uds.	19,48
F	W2KIT42	GRUPO JUNTAS TAPA	2 uds.	7,48
20	930171A0	LLAVE UNIVERSAL		9,61

3

EQUIPOS DE GARAJE

Air-Gunsa
ANEST IWATA Group



AZ PVA & **AZ** PVA TN ANTIGRAVILLA


AZ PVA

AG-1 DEPÓSITO EN ALUMINIO 1 lt.



INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	W0011300000	**AZ PVA - PISTOLA ANTIGRAVILLA con AG-1 Depósito en Aluminio (1 lt.)**	102,00
1	W2011340100	CABEZAL EXTERNO	6,98
2	W2011340900	CONTRA TUERCA	3,18
3	W2011340200	ENGANCHE CABEZAL	22,75
4	W2011340300	PICO FLUIDO	12,94
6	W2011320100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	14,35
6-1	W2011330300	VÁLVULA DE AIRE	5,62
6-2	W2011330200	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	6,98
6-3	W2020140200	AGUJA VÁLVULA DE AIRE	1,44
7	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
8	W2011340700	GATILLO	6,98
17	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4" M	3,26
C	W2KIT48	GRUPO JUNTAS (7 pzas.)	6,53
9	04006100	**AG-1** DEPÓSITO COMPLETO (1 lt.)	60,82
10	04006110	TAPA DEPÓSITO	28,22
10-1	04010000	TUBO DE ASPIRACIÓN	7,61
11	04006130	DEPÓSITO SUCCIÓN (1 lt.)	31,77
F	W2KIT42	GRUPO JUNTAS TAPA - 2 uds.	7,48




AZ PVA TN



INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	W0012200000	**AZ PVA TN - PISTOLA ANTIGRAVILLA**	119,00
1	W2012240600	CABEZAL EXTERNO	16,29
2	W4020130102	ANILLO ROSCADO	4,21
3	W2030640100	CABEZAL DE AIRE	7,89
5	W2011320100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	14,35
5-1	W2011330300	VÁLVULA DE AIRE	5,62
5-2	W2011330200	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	6,98
5-3	W2020140200	AGUJA VÁLVULA DE AIRE	1,44
6	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
7	W2011340700	GATILLO	6,98
9	W2012220200	GRUPO TAPA con Tubo de Aspiración	44,39
9-1	W2012240400	TAPA	32,29
9-2	W2012240500	TUBO DE ASPIRACIÓN	9,94
17	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4" M	3,26
C	W2500100800	GRUPO JUNTAS (3 pzas.)	6,53



P6 - PL 6 & **AE7** PULVERIZADOR


P6 & PL 6 para **ACEITE, PETRÓLEO & DETERGENTE**

AG-1 DEPÓSITO EN ALUMINIO 1 lt.



INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	**W0020100000**	**P6 - con AG-1 Depósito en Aluminio (1 lt.) y Extensión de 260 mm**	**90,00**
-	**W0020200000**	**PL6 - con AG-1 Depósito en Aluminio (1 lt.) y Extensión de 500 mm**	**99,00**
1	W2020120100	EXTENSIÓN 260 mm	30,25
1	W2020220100	EXTENSIÓN 500 mm	45,45
1-1	W2020140400	BOQUILLA DE FLUIDO	12,16
1-2	W2020130100	TUBO 260 mm	22,25
1-2	W2020230100	TUBO 500 mm	40,04
2	W2020140500	CABEZAL DE AIRE	3,76
3	W2020140600	TUBO INTERIOR 260 mm	18,57
3	W2020240100	TUBO INTERIOR 500 mm	23,16
5	W2011320100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	14,35
5-1	W2011330300	VÁLVULA DE AIRE	5,62
5-2	W2011330200	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	6,98
5-3	W2020140200	AGUJA VÁLVULA DE AIRE	1,44
6	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
7	W2011340700	GATILLO	6,98
C	W2KIT47	GRUPO JUNTAS (6 pzas.)	12,53
17	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4" M	3,26
18	W2COM5048	CONEXIÓN FLUIDO G 3/8" M	3,76
9	04006100	**AG-1** DEPÓSITO COMPLETO 1 lt.	60,82
10	04006110	TAPA DEPÓSITO	31,77
10-1	04010000	TUBO DE ASPIRACIÓN	7,61
11	04006130	DEPÓSITO SUCCIÓN 1 lt.	31,77
F	W2KIT42	GRUPO JUNTAS TAPA - 2 uds.	7,48




AE7 para **AGUA & AIRE MEZCLADOS**



INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	**W0020500000**	**AE7 - APARADO PULVERIZADOR de Agua y Aire Mezclados**	**163,00**
1	W2020530100	EXTENSIÓN 210 mm	42,15
2	W2020540100	BOQUILLA DE FLUIDO	4,67
3	W2020540200	CONEXIÓN BOQUILLA	9,30
5	W2011320100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	14,35
5-1	W2011330300	VÁLVULA DE AIRE	5,62
5-2	W2011330200	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	6,98
5-3	W2020140200	AGUJA VÁLVULA DE AIRE	1,44
6	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
7	W2011340700	GATILLO	6,98
9	W2020540500	CONEXIÓN AIRE	6,53
10	W2020530200	VÁLVULA DRENAJE	83,84
11	W2020540300	PLACA DE CONEXIÓN	5,13
12	W2020540400	TUERCA HEXAGONAL	3,26
13	W2052293812	CONEXIÓN MANGUERA	6,04
17	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4"M	3,26
C	W2500200100	GRUPO JUNTAS (5 pzas.)	6,53




S8 & **SP8** SOPLADO

S8 PISTOLA SOPLADORA
con o sin Acople Rápido 1/4”

SP8 PISTOLA SOPLADORA
con Extensión con o sin Acople Rápido 1/4”





INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	W0030100000	**S8 - PISTOLA PARA SOPLAR**	42,00
-	W0030200000	**S8 - PISTOLA PARA SOPLAR con Acople Rápido 1/4”**	42,00
-	W0030700000	**SP8 - PISTOLA PARA SOPLAR con Extensión 240 mm**	52,00
-	W0030300000	**SP8 - PISTOLA PARA SOPLAR con Extensión 240 mm y Acople Rápido 1/4”**	52,00
1 A	W2030140200	BOQUILLA S8	7,89
1 B	W2030720100	KIT EXTENSIÓN SP8 240 mm	27,91
1 B-1	W2030740200	BOQUILLA SP8	6,53
1 B-2	W2030740300	EXTENSIÓN SP8 240 mm	21,34
4	W2011320100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	14,35
4-1	W2011330300	VÁLVULA DE AIRE	5,62
4-2	W2011330200	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	6,98
4-3	W2020140200	AGUJA VÁLVULA DE AIRE	1,44
5	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
6	W2011340700	GATILLO	6,98
C	W2500300300	GRUPO JUNTAS - 4 pzas.	6,04
17	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4” M	3,26


ST - ST1 & **ST1 S** CHORREADO

ST PISTOLA DE CHORREADO



INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	W0030500050	**ST** - PISTOLA DE CHORREADO ø 5.0 mm con Manguera Succión Granalla 1,5 m	128,00
-	W0030510150	**ST** - PISTOLA DE CHORREADO ø 5.0 mm	116,00
-	W0030500060	**ST** - PISTOLA DE CHORREADO ø 6.0 mm con Manguera Succión Granalla 1,5 m	128,00
-	W0030510160	**ST** - PISTOLA DE CHORREADO ø 6.0 mm	116,00
1	W2030520150	KIT BOQUILLA ø 5 mm	53,65
1	W2030520160	KIT BOQUILLA ø 6 mm	54,14
1-1	W2030540100	CABEZAL DE AIRE	21,34
1-2	W2030540550	BOQUILLA ACERO ENDURECIDO ø 5 mm	44,01
1-2	W2030540560	BOQUILLA ACERO ENDURECIDO ø 6 mm	44,01
1-3	W2030540400	BOQUILLA INTERNA en Acero Inoxidable	8,85
4	W2011320100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	14,35
4-1	W2011330300	VÁLVULA DE AIRE	5,62
4-2	W2011330200	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	6,98
4-3	W2020140200	AGUJA VÁLVULA DE AIRE	1,44
5	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
6	W2011340700	GATILLO	6,98
7	W0030530100	TUBO DE ASPIRACIÓN	68,59
17	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4" M	3,26
C	W2500300100	GRUPO JUNTAS - 5 pzas.	6,53




ST1 con DEPÓSITO en ALUMINIO AG-1 (1lt.) **& ST1 S** con MANGUERA SUCCIÓN GRANALLA



INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	W0030600000	**ST1 - PISTOLA DE CHORREADO con Depósito en Aluminio AG-1 (1 lt.)**	99,00
-	W0030800000	**ST1 S - PISTOLA DE CHORREADO con Manguera Succión Granalla 3 m**	99,00
1	W2030640300	BOQUILLA	46,32
2	W2030640200	ANILLO	3,76
3	W2030640100	CABEZAL DE AIRE	7,89
6	W2011320100	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	14,35
6-1	W2011330300	VÁLVULA DE AIRE	5,62
6-2	W2011330200	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	6,98
6-3	W2020140200	AGUJA VÁLVULA DE AIRE	1,44
7	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
8	W2011340700	GATILLO	6,98
17	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4"	3,26
18	W2COM5048	CONEXIÓN FLUIDO G3/8" M	3,76
C	W2KIT47	GRUPO JUNTAS - 6 pzas.	12,53
C	W2500300200	GRUPO JUNTAS - 4 pzas. (ST1S)	6,53
M	W0030830100	TUBO DE ASPIRACIÓN (ST1S)	49,14
9	04006100	**AG-1** DEPÓSITO COMPLETO (1 lt.)	60,82
10	04006110	TAPA DEPÓSITO	28,22
10-1	04010000	TUBO DE ASPIRACIÓN	7,61
11	04006130	DEPÓSITO SUCCIÓN (1 lt.)	31,77
F	W2KIT42	GRUPO JUNTAS TAPA - 2 uds.	7,48



4

ALIMENTACIÓN DE PINTURA

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE BAJA PRESIÓN

ANEST IWATA



BOMBAS **DPS-120C** & **DPS-90G**

CARACTERÍSTICAS

Fácil Mantenimiento

Acero Inoxidable (disponible)

Circuito de Aire de Doble Bobina

Enjuague Rápido & Cambio de Color

Industria General



Las bombas de pintura de doble membrana son la elección perfecta para abastecer de fluido (pinturas disolventes y hidrosolubles) al suministro de pistolas manuales y automáticas. Control de bomba totalmente neumático.
Disponible en 3 versiones diferentes: *Aluminio, Anodizado y Acero Inoxidable*.

DATOS TÉCNICOS

		DDP-120B.TE	DDP-90F.TE
Relación de presión		1:1	
Filtro de pintura	Filtro pintura	malla 100	
	Filtro aspiración pintura	malla 50	
Máx. presión de funcionamiento		7.0 bar (0.7 MPa)	
Temperatura de funcionamiento		5~40 °C	
Caudal ciclo	a 30 ciclos/min.	4.5 lt./min	1.5 lt./min
	a 200 ciclos/min. máx.	30 lt./min	10 lt./min
Máx. viscosidad fluido		85 sec./Ford#4	

BOMBA
DDP-120B.TE



BOMBA
DDP-90F.TE



BOMBA
DDP-70B.TE



pág. 82

REGULADOR DE PRESIÓN DE PINTURA
PR-5BL



MONTAJE DE **BOMBAS**



Sobre Caballete



Sobre Tapa sin Tambor



Sobre Carro con Ruedas



Sobre Estribo a Muro



Sobre Carro con Ruedas y Tolva (6 lt.)

DPS-120C & DPS-90G

INFORMACIÓN


MONTAJE	CÓDIGO	MODELO	€	CÓDIGO	MODELO	€
ALUMINIO	**DPS-120 C**			**DPS-90 G**		
BOMBA	14068690	DDP-120B.TE	1.208,00	14068660	DDP-90F.TE	999,00
Sobre CABALLETE	14069030	DPS-1201C.TE	1.772,00	14069000	DPS-901G.TE	1.691,00
Sobre TAPA sin TAMBOR	14069110	DPS-1202C.TE	1.810,00	14069080	DPS-902G.TE	1.727,00
Sobre CARRO con RUEDAS	14069190	DPS-1203C.TE	2.042,00	14069160	DPS-903G.TE	1.961,00
Sobre ESTRIBO a MURO	14069270	DPS-1204C.TE	1.831,00	14069240	DPS-904G.TE	1.745,00
Sobre CARRO con RUEDAS y TOLVA	14069350	DPS-12036C.TE	2.104,00	14069320	DPS-9036G.TE	2.024,00
REGULADOR DE PRESIÓN PINTURA	14608200	PR-5BL	401,00	14608200	PR-5BL	401,00
ALUMINIO ANODIZADO	**DPS-120 C-WB**			**DPS-90 G-WB**		
BOMBA	14068710	DDP-120B-WB.TE	1.343,00	14068680	DDP-90F-WB.TE	1.161,00
Sobre CABALLETE	14069050	DPS-1201C-WB.TE	1.999,00	14069020	DPS-901G-WB.TE	1.937,00
Sobre TAPA sin TAMBOR	14069130	DPS-1202C-WB.TE	1.956,00	14069100	DPS-902G-WB.TE	1.887,00
Sobre CARRO con RUEDAS	14069210	DPS-1203C-WB.TE	2.277,00	14069180	DPS-903G-WB.TE	2.062,00
Sobre ESTRIBO a MURO	14069290	DPS-1204C-WB.TE	2.067,00	14069260	DPS-904G-WB.TE	1.998,00
Sobre CARRO con RUEDAS y TOLVA	14069370	DPS-12036C-WB.TE	2.221,00	14069340	DPS-9036G-WB.TE	2.160,00
REGULADOR DE PRESIÓN PINTURA	14608220	PR-5BL-WB	501,00	14608220	PR-5BL-WB	501,00
ACERO INOXIDABLE	**DPS-120 CN**			**DPS-90 GN**		
BOMBA	14068700	DDP-120B-NTE	2.419,00	14068670	DDP-90FN.TE	1.850,00
Sobre CABALLETE	14069040	DPS-1201C.NTE	2.603,00	14069010	DPS-901GN.TE	2.347,00
Sobre TAPA sin TAMBOR	14069120	DPS-1202C.NTE	2.584,00	14069090	DPS-902GN.TE	2.316,00
Sobre CARRO con RUEDAS	14069200	DPS-1203C.NTE	2.904,00	14069170	DPS-903GN.TE	2.643,00
Sobre ESTRIBO a MURO	14069280	DPS-1204C.NTE	2.694,00	14069250	DPS-904GN.TE	2.427,00
Sobre CARRO con RUEDAS y TOLVA	14069360	DPS-12036C.NTE	2.858,00	14069330	DPS-9036GN.TE	2.594,00
REGULADOR DE PRESIÓN PINTURA	14608210	PR-5BLN	699,00	14608210	PR-5BLN	699,00

INFORMACIÓN


REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELOS	€
ACCESORIOS DE CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA (consulte la página siguiente para ver los dibujos técnicos)				
A	14608200	GRUPO REGULADOR PRESIÓN (PR-5BL)	para Aluminio	401,00
A	14608220	GRUPO REGULADOR PRESIÓN (PR-5BL-WB)	para Aluminio Anodizado	501,00
A	14608210	GRUPO REGULADOR PRESIÓN (PR-5BLN)	para Acero Inoxidable	699,00
C	94493020	GRUPO FILTRO PINTURA		311,83
E	06859803	CONEXIÓN GIRATORIA	para **DPS 120** -1C | -2C | -3C | -4C | -36C - **DPS 90** -1G | -2G | -3G | -4G | -36G	8,40
E	06859591	CONEXIÓN GIRATORIA en Acero Inoxidable	para **DPS 120** -1CN | -2CN | -3CN | -4CN | -36CN y -WB **DPS 90** -1GN | -2GN | -3GN | -4GN | -36GN y -WB	79,87
F	06357501	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL		2,02
G	04493000	TORNILLO DE CONEXIÓN		20,72
I	06642002	CONEXIÓN		12,85
M	04432650	VÁLVULA a ESFERA	para **DPS 120** -1C | -2C | -3C | -4C | -36C - **DPS 90** -1G | -2G | -3G | -4G | -36G	20,72
M	04433630	VÁLVULA a ESFERA en Acero Inoxidable	para **DPS 120** -1CN | -2CN | -3CN | -4CN | -36CN y -WB **DPS 90** -1GN | -2GN | -3GN | -4GN | -36GN y -WB	62,09
N	04343310	CONEXIÓN G1/4" R1/4"		20,72
O	04494040	TUBO	para **DPS 90** y **DPS 120**	2,51
P	06994758	TORNILLO + ARANDELA		1,53
S	06859563	CONEXIÓN a "L"	para **DPS 120** -4C | -4CN - **DPS 90** -4G | -4GN	20,72


LISTA DE **RECAMBIOS**

BOMBA



ACCESORIOS





LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	DDP-90 F	DD-90 FN	DDP-90 F-WB	DDP-120 B	DDP-120 BN	DDP-120 B-WB	€
1	94410622	CUERPO BOMBA		X	X	X				290,66
1	94437632	CUERPO BOMBA					X	X	X	384,74
2	94456582	TAPA		X						173,47
2	94414592	TAPA			X					285,29
2	94456640	TAPA				X				193,62
2	94439631	TAPA					X			181,83
2	94453660	TAPA						X		308,40
2	94439650	TAPA							X	198,55
3	94452640	ADAPTADOR SUPERIOR		X			X			166,03
3	94414650	ADAPTADOR SUPERIOR			X			X		232,57
3	94452650	ADAPTADOR SUPERIOR				X			X	168,54
4	06990413	ENCHUFE HEXAGONAL		X			X			6,42
4	06367202	ENCHUFE HEXAGONAL			X	X		X	X	15,84
5	94441630	ADAPTADOR INFERIOR		X			X			168,54
5	94416592	ADAPTADOR INFERIOR			X			X		248,72
5	94441640	ADAPTADOR INFERIOR				X			X	184,25
6	04935620	GRUPO JUNTAS	2 uds.	X	X	X				20,24
6	94933290	GRUPO JUNTAS	2 uds.				X	X	X	29,56
7	04931630	VÁLVULA DE ENVÍO	2 uds.	X	X	X				70,49
7	94935290	VÁLVULA DE ENVÍO	2 uds.				X	X	X	94,13
8	04932630	JUNTA TÓRICA	2 uds.	X	X	X				7,43
8	94930300	JUNTA TÓRICA	2 uds.				X	X	X	6,42
9	04930630	ESFERA EN ACERO	2 uds.	X	X	X				25,65
9	94934290	ESFERA EN ACERO	2 uds.				X	X	X	51,79
10	04492830	CABLE TIERRA		X	X	X	X	X	X	12,85
11	04933630	VÁLVULA INFERIOR	2 uds.	X	X	X				71,46
11	94446630	VÁLVULA INFERIOR	2 uds.				X	X	X	79,87
12	96357500	TORNILLO + ARANDELA		X	X	X	X	X	X	2,02
13	96357502	TORNILLO + ARANDELA		X	X	X	X	X	X	2,51
14	94490632	GRUPO VÁLVULA DE CAMBIO		X	X	X	X	X	X	248,85
15	06361081	TUERCA HEXAGONAL		X	X	X	X	X	X	3,10
16	06362080	ARANDELA ELÁSTICA		X	X	X	X	X	X	1,68
17	04414600	SOPORTE MEMBRANA (EXTERNA)		X	X	X				32,16
17	94448630	SOPORTE MEMBRANA (EXTERNA)					X	X	X	28,55
18	94453581	SOPORTE MEMBRANA (INTERNA)		X	X	X				18,74
18	94449632	SOPORTE MEMBRANA (INTERNA)					X	X	X	40,49
19	94931621	GRUPO MEMBRANAS	2 + 2 uds.	X	X	X				138,70
19	94932301	GRUPO MEMBRANAS	2 + 2 uds.				X	X	X	143,50
21	06996610	JUNTA A "Y"		X	X	X	X	X	X	13,33
22	06630011	JUNTA TÓRICA		X	X	X	X	X	X	2,51
23	06630008	JUNTA TÓRICA		X	X	X	X	X	X	2,02
24	06630004	JUNTA TÓRICA		X	X	X				2,14
24	06630006	JUNTA TÓRICA					X	X	X	1,53
25	04431590	VÁSTAGO		X	X	X	X	X	X	37,01
27	04432590	SILENCIADOR		X	X	X	X	X	X	5,98
28	04456570	LÁMINA		X	X	X	X	X	X	18,30
29	06234002	TORNILLO		X	X	X	X	X	X	2,14
30	06800202	UNIÓN CODO		X	X	X	X	X	X	20,72
31	04427640	CONEXIÓN DE FLUIDO		X			X			18,30
31	04428640	CONEXIÓN DE FLUIDO			X	X		X	X	44,93
32	94444630	PASADOR					X	X	X	4,96
DDP-90	06996721	CASQUILLO AUTOLUBRICANTE								6,42

BOMBAS **DPS-70 C**

CARACTERÍSTICAS

Fácil Mantenimiento

Acero Inoxidable (disponible)

Circuito de Aire de Doble Bobina

Enjuague Rápido & Cambio de Color

Industria General



Las bombas de pintura de doble membrana son la elección perfecta para abastecer de fluido (pinturas disolventes y hidrosolubles) al suministro de pistolas manuales y automáticas. Control de bomba totalmente neumático con circuito de aire de doble bobina. El modelo de bomba *DPS-70 C* destaca por su tamaño reducido, ligereza y potencia. Mínimo desperdicio de producto. Disponible en 2 versiones diferentes: *Aluminio y Acero Inoxidable*.

DATOS TÉCNICOS

		DDP-70B.TE
Relación de presión		1:1
Filtro de pintura	Filtro pintura	malla 100
	Filtro aspiración pintura	malla 50
Máx. presión de funcionamiento		7.0 bar (0.7 MPa)
Temperatura de funcionamiento		5~40 °C
Caudal ciclo	a 200 ciclo/min. máx.	6 lt./min
Máx. viscosidad fluido		60 sec./Ford#4

BOMBA
DDP-70B.TE



REGULADOR DE PRESIÓN DE PINTURA
PR-5BL



MONTAJE DE **BOMBAS**



Sobre Caballete



Sobre Tapa sin Tambor



Sobre Carro con Ruedas



Sobre Estribo a Muro




Sobre Carro con Ruedas y Tolva (6lt.)

DPS-70 C


INFORMACIÓN

MONTAJE	CÓDIGO	MODELO	€
ALUMINIO	**DPS-70 C**		
BOMBA	14068640	DDP-70B.TE	799,00
Sobre CABALLETE	14069060	DPS-701C.TE	1.389,00
Sobre TAPA sin TAMBOR	14069140	DPS-702C.TE	1.506,00
Sobre CARRO con RUEDAS	14069220	DPS-703C.TE	1.644,00
Sobre ESTRIBO a MURO	14069300	DPS-704C.TE	1.429,00
Sobre CARRO con RUEDAS y TOLVA	14069380	DPS-7036C.TE	1.837,00
REGULADOR DE PRESIÓN PINTURA	14608200	PR-5BL	401,00
ACERO INOXIDABLE	**DPS-70 CN**		
BOMBA	14068650	DDP-70BN.TE	1.396,00
Sobre CABALLETE	14069070	DPS-701CN.NTE	1.874,00
Sobre TAPA sin TAMBOR	14069150	DPS-702CN.NTE	1.978,00
Sobre CARRO con RUEDAS	14069230	DPS-703CN.NTE	2.157,00
Sobre ESTRIBO a MURO	14069310	DPS-704CN.NTE	1.936,00
Sobre CARRO con RUEDAS y TOLVA	14069390	DPS-7036CN.NTE	2.356,00
REGULADOR DE PRESIÓN PINTURA	14608210	PR-5BLN	699,00

CODILLO "S" PARA ACOPLAMIENTO AIRE



ACCESORIOS



ACCESORIOS INFORMACIÓN


REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELOS	€
ACCESORIOS DE CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA				
A	14608200	GRUPO REGULADOR PRESIÓN (PR-5BL)	para Aluminio	401,00
A	14608210	GRUPO REGULADOR PRESIÓN (PR-5BLN)	para Acero Inoxidable	699,00
D	06646002	CODILLO		41,41
E	06859557	CONEXIÓN GIRATORIA	**DPS-70** -1C | -702C | -704C	20,72
E	06859558	CONEXIÓN GIRATORIA	**DPS-70** -1CN | -702CN | -703CN | -7036CN | -704CN	79,87
F	06357501	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL		2,02
M	04432650	VÁLVULA A ESFERA	**DPS-70** -1C | -702C | -703C | -704C | -7036C	20,72
M	04433630	VÁLVULA A ESFERA	**DPS-70** -1CN | -702CN | -703CN | -7036CN | -704CN	62,09
N	04343310	CONEXIÓN G1/4" R1/4"		20,72
O	04492930	TUBO		2,51
P	06994756	TORNILLO + ARANDELA		1,53
R	06859538	CODILLO 1/4" M - 1/4" M	**DPS-70** -1C | -702C | -704C	8,40
R	04435630	CODILLO 1/4" M - 1/4" M	**DPS-70** -1CN | -702CN | -703CN | -7036CN | -704CN	62,09
S	06859563	CODILLO Rc1/4" F - 1/4" M	**DPS-70** -4C | -704CN	20,72
T	04492790	CODILLO Rc 3/8" F - 3/8" M	**DPS-70** -2C | -702CN	72,43

DPS-70 C

INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	DDP-70B	DDP-70BN	€
1	94943570	CUERPO BOMBA		X	X	207,92
2	94402581	TAPA		X		160,62
2	94409720	TAPA			X	247,83
3	94400583	ADAPTADOR		X		147,33
3	94409710	ADAPTADOR			X	224,65
4	06990412	TAPÓN		X		8,89
4	96367201	TAPÓN			X	25,65
5	94932320	GRUPO JUNTAS	4 uds.	X	X	29,12
9	94932330	GRUPO ESFERAS	2 uds.	X	X	19,76
10	04492830	CABLE TIERRA		X	X	12,85
12	06357501	TORNILLO + ARANDELA		X	X	2,02
13	96357500	TORNILLO + ARANDELA		X	X	2,02
14	94409651	GRUPO VÁLVULA DE CAMBIO		X	X	239,92
15	06361060	TUERCA HEXAGONAL		X	X	2,51
16	06362060	ARANDELA ELÁSTICA		X	X	2,02
17	94401592	ASIENTO MEMBRANA externa		X	X	23,15
18	04402592	ASIENTO MEMBRANA interna		X	X	24,20
19	94932340	GRUPO MEMBRANAS	2 uds.	X	X	68,51
20	94932310	ASIENTO	2 uds.	X	X	40,49
21	06996611	JUNTA A “Y”		X	X	12,85
22	06996640	JUNTA		X	X	12,85
23	06630006	JUNTA TÓRICA		X	X	1,53
24	96356503	TORNILLO + ARANDELA		X	X	2,42
25	04405581	VÁSTAGO		X	X	168,54
27	04432590	SILENCIADOR		X	X	5,98
28	04944571	PLACA		X	X	87,04
29	04405591	JUNTA		X	X	12,37
30	06801202	INJERTO RÁPIDO		X	X	21,23
31	94409660	JUNTA		X	X	8,40

LISTA DE **RECAMBIOS**



EQUIPO COMPLETO - DPS-120 | -90 | -70

ELIJA LA **BOMBA** & **PISTOLA**

IDEAL PARA SUS NECESIDADES

SOBRE **CABALLETE**

Serie **DPS-120** o Serie **DPS-90**



pág. 78

SOBRE **CABALLETE**

Serie **DPS-70**



Consultar

Otras opciones disponibles de bomba en:
Anodizada (resistente a productos hidrosolubles)
Acero Inoxidable

WS-200 SP



pág. 54

W-200 **INTEGRA FT**



pág. 60

***WIDER1* CHROME**



Consultar

W-71



Consultar

AZ1 HTE 2P



pág. 66

Manguera Pareada 7,5m



pág. 113

DPS-120

MONTAJE	DESCRIPCIÓN	ALUMINIO (para productos de base disolvente) CÓDIGO	€
WS-200 SP			
SOBRE CABALLETE	DPS-120 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-1WS	**2.416,00**
SOBRE CARRO	DPS-120 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-3WS	**2.654,00**
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-120 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-36WS	**2.708,00**
W-200 INTEGRA FT			
SOBRE CABALLETE	DPS-120 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-1INT	**2.098,00**
SOBRE CARRO	DPS-120 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-3INT	**2.337,00**
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-120 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-36INT	**2.392,00**
***WIDER1* CHROME**			
SOBRE CABALLETE	DPS-120 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-WD1	**2.085,00**
SOBRE CARRO	DPS-120 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-WD3	**2.323,00**
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-120 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-36WD	**2.378,00**
W-71			
SOBRE CABALLETE	DPS-120 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-1W71	**1.870,00**
SOBRE CARRO	DPS-120 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-3W71	**2.107,00**
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-120 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-36W71	**2.162,00**
AZ1 HTE 2P			
SOBRE CABALLETE	DPS-120 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-1Z	**1.830,00**
SOBRE CARRO	DPS-120 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-3Z	**2.067,00**
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-120 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS120-75-36Z	**2.122,00**

Bomba + Pistola + Manguera Pareada (7,5 m)

EQUIPO COMPLETO

ANEST IWATA

DPS-90

MONTAJE	DESCRIPCIÓN	ALUMINIO (para productos de base disolvente) CÓDIGO	€
WS-200 SP			
SOBRE CABALLETE	DPS-90 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-1WS	2.313,00
SOBRE CARRO	DPS-90 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-3WS	2.546,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-90 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-36WS	2.602,00
W-200 INTEGRA FT			
SOBRE CABALLETE	DPS-90 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-1INT	1.995,00
SOBRE CARRO	DPS-90 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-3INT	2.229,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-90 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-36INT	2.285,00
***WIDER1* CHROME**			
SOBRE CABALLETE	DPS-90 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-WD1	1.982,00
SOBRE CARRO	DPS-90 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-WD3	2.215,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-90 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-36WD	2.271,00
W-71			
SOBRE CABALLETE	DPS-90 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-1W71	1.767,00
SOBRE CARRO	DPS-90 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-3W71	2.000,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-90 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-36W71	2.055,00
AZ1 HTE 2P			
SOBRE CABALLETE	DPS-90 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-1Z	1.727,00
SOBRE CARRO	DPS-90 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-3Z	1.960,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-90 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS90-75-36Z	2.096,00

Bomba + Pistola + Manguera Pareada (7,5 m)

DPS-70

MONTAJE	DESCRIPCIÓN	ALUMINIO (para productos de base disolvente) CÓDIGO	€
WS-200 SP			
SOBRE CABALLETE	DPS-70 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-1WS	2.049,00
SOBRE CARRO	DPS-70 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-3WS	2.271,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-70 + WS-200 SP + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-36WS	2.439,00
W-200 INTEGRA FT			
SOBRE CABALLETE	DPS-70 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-1INT	1.731,00
SOBRE CARRO	DPS-70 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-3INT	1.954,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-70 + INTEGRA FT + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-36INT	2.122,00
***WIDER1* CHROME**			
SOBRE CABALLETE	DPS-70 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-WD1	1.718,00
SOBRE CARRO	DPS-70 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-WD3	1.941,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-70 + *WIDER1* CHROME + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-36WD	2.109,00
W-71			
SOBRE CABALLETE	DPS-70 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-1W71	1.502,00
SOBRE CARRO	DPS-70 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-3W71	1.725,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-70 + W-71 + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-36W71	1.893,00
AZ1 HTE 2P			
SOBRE CABALLETE	DPS-70 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-1Z	1.463,00
SOBRE CARRO	DPS-70 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-3Z	1.685,00
SOBRE CARRO + TOLVA 6 lts.	DPS-70 + AZ1 HTE 2P + MANGUERA PAREADA	ENS70-75-36Z	1.852,00

Bomba + Pistola + Manguera Pareada (7,5 m)

SERIE **PET** (máx.7.0 bar)

CARACTERÍSTICAS

Fácil Mantenimiento | Acero Inoxidable | Fácil Limpieza | Industria General



Los depósitos de presión de pintura PET garantizan un sistema de suministro de fluido fiable para pistolas y otros equipos neumáticos. El sistema es una herramienta excelente para permitir una dilución válida, una densidad correcta y una mezcla constante de la pintura (constantemente agitada si es necesario) con bajas presiones y caudales. Disponible en tres capacidades diferentes: 50 lt., 30 lt. y 10 lt., se pueden suministrar con agitador neumático para la mezcla constante del producto a dosificar.

DATOS TÉCNICOS


Máx. presión de funcionamiento	7.0 bar			
Conexión entrada aire	G 1/4"M			
Conexión salida fluido	G 3/8"M			
Temperatura de funcionamiento	5~40 °C			
Peso	PET-10 N	15,3 Kg	PET-10 MN	17,5 Kg
	PET-30 N	20,4 Kg	PET-30 MN	22,6 Kg
	PET-50 N	115,3 Kg	PET-50 MN	28,2 Kg
Dimensión	PET -10 N | -10 MN		540 x 330 mm	
	PET -30 N | -30 MN		710 x 415 mm	
	PET -50 N | -50 MN		810 x 470 mm	

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
14972600	PET-10 N (Depósito 10 lt.)	2.414,00
14972620	PET-10 MN con agitador neumático (Depósito 10 lt.)	3.673,00
14972630	PET-30 N (Depósito 30 lt.)	3.318,00
14972650	PET-30 MN con agitador neumático (Depósito 30 lt.)	4.745,00
14972660	PET-50 N (Depósito 50 lt.)	3.979,00
14972680	PET-50 MN con agitador neumático (Depósito 50 lt.)	5.433,00

MN: Con Agitador Neumático


AM-6B





PORTA-FILTRO INOX
CÓDIGO: VFM63050 - Pág. 96

N: Sin Agitador Neumático



LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	10N	10MN	30N	30MN	50N	50MN	€
3	04015110	JUNTA TAPA	X	X					35,55
3	04015240	JUNTA TAPA			X	X			46,81
3	04016170	JUNTA TAPA					X	X	75,37
4	04015250	MANGO			X	X			162,11
4	04019250	MANGO	X	X					Obsoleto
4	04016180	MANGO					X	X	Obsoleto
5	04015140	TUERCA HEXAGONAL	X	X	X	X	X	X	1,05
6	04015150	VÁLVULA DE ENVÍO	X	X	X	X	X	X	15,26
8	04015460	CONEXIÓN A "L" 90°	X		X		X		11,35
9	04015170	VÁLVULA A 2 VÍAS (Entrada de Aire)	X	X	X	X	X	X	19,76
10	94008260	REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE	X	X	X	X	X	X	98,09
16	04019040	TUERCA FIJADORA		X		X		X	1,53
21	04019100	JUNTA ANILLO	X	X	X	X	X	X	11,87
22	94016391	VÁLVULA DE SEGURIDAD	X	X	X	X	X	X	33,04
23	04015450	VÁLVULA A 2 VÍAS (Salida de Fluido)	X	X	X	X	X	X	63,06
24	04015470	ADAPTADOR DE SALIDA DE FLUIDO	X	X	X	X	X	X	46,81
25	04016190	MANÓMETRO	X	X	X	X	X	X	19,26
26	04016400	VÁSTAGO + CONEXIÓN (56+57+58)		X					75,91
26	04016410	VÁSTAGO + CONEXIÓN (56+57+58)				X			88,23
26	04016420	VÁSTAGO + CONEXIÓN (56+57+58)						X	115,86
27	04019120	TUERCA FIJADORA	X	X	X	X	X	X	43,38
28	04016430	HÉLICE		X		X		X	21,69
29	04015490	PERNO ROSCADO	X	X	X	X	X	X	37,97
30	04016200	ARANDELA	X	X	X	X	X	X	4,96
31	04016210	TUERCA DE CIERRE	X	X	X	X	X	X	46,81
32	94020220	ANILLO DE CIERRE	X	X	X	X	X	X	1,53
33	94020230	PERNO	X	X	X	X	X	X	5,98
33-1	04016440	PERNO (SUS)	X	X	X	X	X	X	7,90
34	04016450	TUBO DE ASPIRACIÓN 10	X	X					79,74
34	04016460	TUBO DE ASPIRACIÓN 30			X	X			97,82
34	04016470	TUBO DE ASPIRACIÓN 50					X	X	127,08
35	04015270	CAMPANA FILTRO			X	X	X	X	20,24
35	04016260	CAMPANA FILTRO	X	X					15,26
36	04015280	BASE FILTRO			X	X	X	X	6,16
36	04016270	BASE FILTRO	X	X					4,96
37	04015290	FILTRO (malha 40)			X	X	X	X	6,16
37	04016280	FILTRO (malha 40)	X	X					4,96
38	04015300	MUELLE FILTRO			X	X	X	X	6,16
38	94016290	MUELLE FILTRO	X	X					5,46
39	94016310	GUÍA FLUJO AIRE	X	X	X	X	X	X	17,77
43	06990412	TORNILLO HEXAGONAL			X	X	X	X	8,89
44	06500804	ARANDELA ELÁSTICA	X	X	X	X	X	X	4,99
53	04016480	TAPÓN DE CIERRE	X		X		X		115,86
55	AM-6B	MOTOR NEUMÁTICO		X		X		X	661,59
59	04017410	ASIENTO JUNTA		X		X		X	22,26
60	04017420	JUNTA A "V" (Adaptador H.)		X		X		X	6,95
61	04017430	JUNTA A "V"		X		X		X	16,76
62	04017440	JUNTA A "V" (Adaptador M.)		X		X		X	6,95
63	04017450	JUNTA TÓRICA		X		X		X	4,96
64	04017460	SOPORTE MOTOR NEUMÁTICO		X		X		X	301,00
65	04017470	TUERCA HEXAGONAL		X		X		X	2,14
66	04017480	TUERCA FIJADORA		X		X		X	1,53
67	04017490	INJERTO RÁPIDO		X		X		X	7,43
68	04018100	TUBO DE AIRE		X		X		X	11,13
69	04018110	REGULADOR DE VELOCIDAD		X		X		X	41,93
70	04018120	ADAPTADOR		X		X		X	9,90
71	04018130	ADAPTADOR	X	X	X	X	X	X	21,25
72	04018140	TORNILLO	X	X	X	X	X	X	5,22
73	04018150	CABLE TIERRA	X	X	X	X	X	X	5,98

PET-10 (máx.4.0 bar)

CARACTERÍSTICAS

Fácil Mantenimiento

Fácil Limpieza

Industria General




Depósito de Presión PET-10 es un sistema válido para la alimentación de pintura para las pistolas y otros equipos neumáticos. El sistema permite la correcta alimentación de fluido a una presión estable y se utiliza para una gran cantidad de aplicaciones. Incluye cubeta interior en acero inoxidable extraíble para una fácil limpieza.

DATOS TÉCNICOS

Máx. presión funcionamiento	4.0 bar
Conexión entrada aire	G 1/4"M
Conexión salida fluido	G 3/8"M
Temperatura de funcionamiento	5~40 °C
Capacidad Depósito	10 lt.
Capacidad Depósito interno	8.5 lt. (en Acero Inoxidable)
Peso	11 Kg
Dimensión	310 x 310 x 565 mm

INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	**14972400**	**PET-10 DEPÓSITO DE PRESIÓN 10 lts.**	**986,00**
3	94020200	JUNTA TAPA	41,41
4	94020020	MANGO	33,04
6	94020030	VÁLVULA DE DESCARGA	15,26
7	94020210	CONEXIÓN ENTRADA AIRE (salida aire G1/4")	13,33
10	94008260	REGULADOR DE PRESIÓN 1/8" - 1/4" (para Depósito)	92,20
22	94002211	VÁLVULA DE SEGURIDAD	33,04
24	94020040	COLUMNA DE CONEXIÓN SUS 303 (salida fluido)	43,86
25	94016020	MANÓMETRO	33,04
29	94020190	TUERCA	9,90
30	94020060	ARANDELA	1,53
31	94020070	TUERCA DE CIERRE	43,86
32	94020220	ARANDELA ELÁSTICA	1,53
33	94020230	PERNO	5,98
34	94020090	TUBO DE ASPIRACIÓN SUS 303	79,03
39	94016310	GUÍA FLUJO AIRE	17,77
45	94020100	ADAPTADOR	17,77
46	94020110	ADAPTADOR	18,74
47	94020120	ADAPTADOR	7,96
48	94020130	REGULADOR DE PRESIÓN (para Pistola)	98,09
49	94020140	CONEXIÓN SALIDA FLUIDO SUS 303 3/8"	15,26
50	94020160	TUERCA	1,53
51	94020170	DEPÓSITO INTERNO SUS 304	406,08
-	87050131	DEPÓSITO INTERNO DE PLÁSTICO 6 lt. para PET-10 | RSP10 - ø 212 x 240 (h) mm - 10 uds.	69,09





PORTA-FILTRO INOX
CÓDIGO: VFM63050 - Pág. 96

PC-18 D (máx.3.5 bar)
DEPÓSITO PRESURIZADO

ANEST IWATA

CARACTERÍSTICAS

Fácil Mantenimiento

Fácil Limpieza




Depósito presurizado de pintura PC-18D en aluminio ofrece una aplicación más rápida. Con capacidad de 2 litros en su interior. Además está equipado con un manómetro y un regulador de presión para un ajuste preciso del material.

DATOS TÉCNICOS

Máx. presión funcionamiento	3.5 bar
Conexión entrada aire	G 1/4"
Conexión salida fluido	G 3/8"
Temperatura de funcionamiento	5~40 °C
Capacidad Depósito	2 lt.

INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
-	14018900	PC-18D DEPÓSITO PRESURIZADO	535,00
1	94056350	CONEXIÓN FLUIDO	54,55
2	94055350	MANGO	102,34
3	94057350	TORNILLO MANGO	41,23
4	94003350	VÁLVULA DE ESCAPE	12,58
5	94053350	TAPA	203,26
6	94900210	JUNTA TAPA - 2 pzas.	9,22
7	94001350	TUBO DE ASPIRACIÓN	23,91
8	94000351	CONTENEDOR	269,16
9	94007350	VÁLVULA DE SEGURIDAD	50,71
9-2	04011350	TUERCA	13,05
9-3	04010350	MUELLE VÁLVULA DE SEGURIDAD	8,22
9-4	04009350	ASIENTO MUELLE VÁLVULA DE SEGURIDAD	9,22
9-5	04008350	CUERPO VÁLVULA DE SEGURIDAD	22,71
10	94048400	MANÓMETRO	109,49
11	94027350	CONEXIÓN	20,81
12	94049350	CUERPO REGULADOR DE AIRE	193,93
13	06631012	JUNTA TÓRICA	1,90
14	04016350	MUELLE	8,22
15	04017350	CUERPO REGULADOR	13,53
16	04018350	GUÍA	16,97
17	04019350	GRUPO MEMBRANA	29,47
18	04023350	MUELLE GRUPO MEMBRANA	6,80
19	04038350	MUELLE CIERRE E	31,41
21	04025350	TUERCA	9,86
22	04026350	TUERCA REGULACIÓN	15,94
23	94058350	TUERCA	10,67
24	94069350	VÁLVULA	102,33





PORTA-FILTRO INOX
CÓDIGO: VFM63050 - Pág. 96

EQUIPO COMPLETO - PET-10 | PC-18D

ELIJA EL DEPÓSITO & PISTOLA
IDEAL PARA SUS NECESIDADES



PET-10 EQUIPO COMPLETO

Depósito de Presión (4.0 bar - 10 litros)
Apertura y cierre sin esfuerzo:
4 abrazaderas.
Excelente estabilidad, base plana y resistente.
Válvula de cierre para el aire y la pintura.
Ajuste de la presión interna.
Incluye depósito interno en acero inoxidable.
Pasos de fluido en inox.

Incluye: Manguera de 7,5m



PC-18D EQUIPO COMPLETO

Depósito presurizado de aluminio
(3.5 bar - 2 lts.).
Válvula de seguridad y de control.
Regulador de presión de aire.

Incluye: Manguera de 2m

WS-200 SP



pág. 54

W-200 **INTEGRA FT**



pág. 60

***WIDER1* CHROME**



Consultar

W-71



Consultar

AZ1 HTE 2P



pág. 66

Manguera Pareada



pág. 113

	WS-200 SP	€	INTEGRA FT	€	*WIDER1* CHROME	€	W-71	€	AZ1 HTE 2P	€
PET-10	ENS-PET-WSSP	**1.633,00**	ENS-PET-INTFT	**1.317,00**	ENS-PET-WD1	**1.303,00**	ENS-PET-W71	**1.087,00**	ENS-PET-AZ	**1.047,00**
PC-18	ENS-PC-WSSP	**1.317,00**	ENS-PC-INTFT	**999,00**	ENS-PC-WD1	**986,00**	ENS-PC-W71	**770,00**	ENS-PC-AZ	**730,00**

*Consulte para otros modelos de pistola.

5

TAZAS, FILTROS & ADAPTADORES y UV CUPS



TAZAS DE GRAVEDAD

Central 600 ml INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PC-G600P-2	940081A0	G1/4" (PF1/4")	**NUEVO MODELO** WS/LS-400 *SR2* WS/LS-400 SUPERNOVA W-300 WB (opc.) | LPH-300	**86,59**
PCG-6P-2-AZ	W0CUPAZ90	G1/4" (PF1/4")	AZ3 HTE 2 | IMPACT	**40,20**
PCGP-6P-2B-AZ	W0CUPAZ85	G1/4" (PF1/4")	AZ3 HTE P.A.S. Concept	**147,42**
PCG-6-PE	14011001	M16 x 1.5F	W-400 Series	**52,57**
PCG-6P-2B-AZ	W0012820100	G1/4" (PF1/4")	AZ3 HTE 2	**21,64**



Central 250 ml INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG-3P-1	VPE250	G1/8" (PF1/8")	LPH-80 (opc.)	**17,52**



Central 200 ml INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG-2P-2	W0CUPAZ40IN	G1/4" (PF1/4")	W-300 WB | LPH-300 (opc.) AZ4 HTE-S Junior	**46,39**
PCG-2P-2B-AZ	W0CUPAZ40	G1/4" (PF1/4")	AZ40 HTE	**29,89**

Central 70 ml INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG-1P-1	13678980	G1/8" (PF1/8")	LPH-80	**20,61**
PCG-1P-1B-AZ	W0012320100	G1/8" (PF1/8")	AZ5	**11,34**
PCG-1P-2	13001200	G1/4" (PF1/4")	AZ4 HTE-S Junior	**25,77**



LATERAL 200 ml & 130 ml INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	CAPACIDAD	Compatible con	€
PCG-52 AG	14018186F	G1/4" (PF1/4")	200 ml	RG-3L	**41,23**
PC-61	14018190	G1/4" (PF1/4")	130 ml	RG-3L | LPH-50	**80,41**





Filtros para Taza de Gravedad (250 µ) INFORMACIÓN

CÓDIGO	TAMAÑO	Compatible con	€
035155005	malla 60 (250 µ)	W-400 Series (600 ml) - 5 uds.	**9,56**
94011240	malla 60 (250 µ)	WS-400 (600 ml) | LS-400 (600 ml) | W-300 WB (opc.)	**2,83**
W2KIT06	malla 50 (250 µ)	W-300 WB (200 ml) | LPH-300 (opc.) | AZ3 HTE2 (600 ml) AZ3 HTE S Impact (600 ml) - 5 uds. (opc.)	**23,35**







PURIFICADOR DE AIRE para Pistola INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Compatible con	€
87050010	PURIFICADOR DE AIRE para Pistola	Todos los modelos	**22,68**



ADAPTADOR **3M PPS 2.0** INFORMACIÓN

CÓDIGO	ADAPTADOR	MODELO	Compatible con	€
960075A0	3M PPS 2.0	S6	W-300 | LPH-300	**38,14**
960074A0		S2	W-400 | LPH-400	**38,14**
960059A0		S43	WS-400 | LS-400 | AZ3 HTE2 | IMPACT	**38,14**
960076A0		S31	LPH-80	**38,14**

ADAPTADOR
3M PPS 2.0



TAZAS DE GRAVEDAD en **ALUMINIO**

Central 1 litro INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG10EM	VAIU6034E	M16 x 1.5F	W-400 Series	**54,63**



Central 700 ml INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG7D-2	VAIU6032D	G1/4" (PF1/4")	WS-400 | LS-400 W-300 WB | LPH-300	**54,63**
PCG7EM	VAIU6033E	M16 x 1.5F	W-400 Series	**51,54**



Central 400 ml

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG4D-2	VAIU6031D	G1/4" (PF1/4")	WS-400 | LS-400 W-300 WB | LPH-300	**45,36**



Central 150 ml INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG2D-2	VAIU6030D	G1/4" (PF1/4")	WS-400 | LS-400 W-300 WB | LPH-300	**41,23**
PCG2D-1	VAIU6036D	G1/8" (PF1/8")	LPH-80	**39,17**



Central 70 ml

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCG1D-1	VAIU6050	G1/8" (PF1/8")	LPH-80	**29,89**



Porta-Filtro para Pistolas a Presión | **Filtro** HIGH T.E.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	€	
PORTA-FILTRO para Pistolas a Presión - en Poliamida (para pintura hidrosoluble)				
VLA006225	PORTA-FILTRO HIGH T.E.C.	F 3/8"-M 3/8"	**31,95**	
VLA62251414	PORTA-FILTRO HIGH T.E.C.	F 1/4"-M 1/4"	**31,95**	
VLA62251438	PORTA-FILTRO HIGH T.E.C.	F 3/8"-M 1/4"	**31,95**	
PORTA-FILTRO para Pistolas a Presión - en INOX (para disolvente)				
VFM63050	PORTA-FILTO INOX	F 3/8"-M 3/8"	**75,25**	
VFM63051	PORTA-FILTO INOX	F 3/8"-M 1/4"	**75,25**	
FILTRO HIGH T.E.C. para Pistolas a Presión				
VLA6225340	FILTRO BAJO PISTOLA (cantidad mínima 25 uds.)	BLANCO | 54 mallas	**2,87**	
VLA6225052	FILTRO BAJO PISTOLA (cantidad mínima 25 uds.)	VERDE | 280 mallas	**2,87**	
VLA6225100	FILTRO BAJO PISTOLA (cantidad mínima 25 uds.)	AZUL | 140 mallas	**2,87**	

GRAVEDAD & SUCCIÓN

ANEST IWATA

TAZA DE GRAVEDAD NEGRA para Pintura Ultravioleta

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	CAPAC.	Compatible con	€
TAZA UV	W0CUPAZ91	G1/4" (PF1/4")	600 ml	IMPACT	42,26
PCG-6P-M-S1	13000330	G1/4" (PF1/4")	600 ml	W-400 Serie | LPH-400	64,94
PCG-2P-2-S1	140025A0	G1/4" (PF1/4")	200 ml	W-300 WB UV	51,54
PCG-1P-1-S1	13000230	G1/8" (PF1/8")	70 ml	LPH-80	29,89



DEPÓSITOS DE SUCCIÓN para Pistola Manual

Central 1 litro INFORMACIÓN

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PC-12	14018200	G3/8" (PF3/8")	W-200 Integra | W-77	112,37
PC1	14018000	G3/8" (PF3/8")	W-200 | W-77	124,74
PCL 10 B3	14018621	G3/8" (PF3/8")	W-200 Integra | W-77	80,41
PC19 B	14018151	G3/8" (PF3/8")	W-200 | W-77	181,00
AG-1	04006100	G3/8" (PF3/8")	AZ1 HTE	60,82



Central 700 ml

MODELO	CÓDIGO	CONEXIÓN	Compatible con	€
PCL 7B 3	14018661	G3/8" (PF3/8")	IMPACT	77,31



6

ACCESORIOS PARA EL PINTOR

PROTECCIÓN & SALUD

PROTECCIÓN
DE LA SALUD

ANEST IWATA



ANEST IWATA **OVERALL** - CALIDAD PREMIUM

Premium Overall proporciona una alta protección contra el exceso de *overspray* y evita la contaminación del trabajo por pintura, fibras, polvo y pelusa. Diseñado para una total comodidad con fibra anti-estática.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
Categoría conforme la Directiva Europea 2016/425
El EPP básico protege contra riesgos mínimos.

EQUIPO DE **SEGURIDAD**



TABELA DE MEDIDAS

TALLA	S	M	L	XL
EU	46	48	50	52-54
ALTURA	170-174 cm	174-178 cm	178-182 cm	182-190 cm
PECHO	86-94 cm	94-102 cm	102-110 cm	110-118 cm
CINTURA	70-78 cm	78-86 cm	86-94 cm	94-102 cm

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TALLA	€
150006A0	PREMIUM OVERALL	S	54,00
150007A0	PREMIUM OVERALL	M	54,00
150008A0	PREMIUM OVERALL	L	54,00
150009A0	PREMIUM OVERALL	XL	54,00

Serie **VISIONSHIELD** ANTIFAZ - Máscara Ocular

Lentes de policarbonato, ofrece protección sobre partículas de alta velocidad. El marco ofrece protección contra partículas de polvo y gotas líquidas. El marco de goma suave proporciona comodidad durante mucho tiempo.

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
AGN020-441-3P0	VISIONSHIELD ANTIFAZ	36,00

EQUIPO DE **SEGURIDAD**

CONFORME
EN166:2001



Serie **VISIONSHIELD** GAFAS - Protección

Moldeado con goma suave para aumentar el agarre y proporcionar excelentes niveles de confort. Las lentes y el marco de policarbonato aseguran la protección contra partículas de alta velocidad. Pieza nasal ajustable: el puente nasal es ajustable y proporciona un alto agarre que evita el deslizamiento.

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
ASA770-15K-4P0	VISIONSHIELD GAFAS	26,00

EQUIPO DE **SEGURIDAD**

CONFORME
EN166:2001



AIR FED 2020 MÁSCARA INTEGRAL

La máscara integral AIR FED 2020 brinda protección contra polvos, nieblas, gases y vapores transportados por el aire. Ofreciendo protección respiratoria de clase LDH 3 con factor de protección de hasta 200 i.e. Cuenta con avisador acústico para correcto ajuste de presión de aire interior de la máscara.

EQUIPADO CON:
Visera integral y con película de protección - Diadema de protección - Cinta ajustable individualmente - Regulador de aire ajustable - Manguera de 1.5 m (ø int. 8 mm) - Filtro de carbono activado - Indicador de aire

MANGUERA | APARATO DE RESPIRACIÓN CONFORME EN14594:2005

VISOR CONFORME EN166:2001


Cinta Ajustable



EQUIPO DE **SEGURIDAD**

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	CANT.	€
VIUAF2020KIT	**AIR FED 2020 MÁSCARA COMPLETA**	-		607,00
VIUAF2020HEAD	CASCO e INJERTOS	1		427,55
VIUAF2112K10	PELÍCULA ADHESIVA	2	10 uds.	35,24
VIUAF2020CHIN	PROTECCIÓN MENTÓN y PANTALLA FACIAL	4		76,03
VIUAF2020DIFF	GRUPO FILTRO REDUCTOR	5		163,35
VIUAF2101K5	KIT HIGIENE (Junta Rostro y Banda)	6	5 uds.	143,86
VIUAF2103K5	CUBRE NUCA	7	5 uds.	149,74
VIUAF2207	REGULADOR (sin cintura)	8		491,84
VIUAFG-N-AF-MC	FILTRO DE CARBÓN ACTIVO 5 µ	9		67,46
VIUAF2003	CINTURÓN (Solo)	-		39,87
VIUAF2400	SOPORTE (Solo)	-		14,00
I-UK-AH008-FT26	TUBO DE MANGUERA	-		48,15
VIUAF2010HRNS	CINTURÓN AJUSTABLE	-		28,80



VIPER SEMI-MASCARILLA

SEMI-MASCARILLA con **FILTROS COMBINADOS INTERCAMBIABLES**

Los respiradores tienen dos tipos diferentes de filtros que ofrecen una protección eficaz contra el polvo, gases y vapores. Llevar máscaras protectoras y utilizarlas correctamente puede asegurar una protección efectiva de la salud frente a sustancias tóxicas.

EQUIPO DE **SEGURIDAD**



A2P3 FILTRO DE ALTA PROTECCIÓN
Gas Orgánico | Vapores (Hidrocarburos y Disolventes)

Filtros de Partículas de Alta Eficiencia
CONFORME: EN143: 2000 + A1: 2006



AB1P2 FILTRO PARA PROTECCIÓN STANDARD
Gas Orgánico e Inorgánico | Vapores (Hidrocarburos y Disolventes)

Filtros de Partículas de Eficiencia Media
CONFORME: EN14387: 2004



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
150001A0	**A2P3 VIPER SEMI-MASCARILLA**		98,00
150002A0	**AB1P2 VIPER SEMI-MASCARILLA**		103,00
VIUGVGM123	**A2P3** GRUPO FILTROS	2 uds.	43,15
VIUGVGM510	**AB1P2** GRUPO FILTROS	2 uds.	46,77
VIUGVGM002KIT	**P2** CONJUNTO PRE-FILTROS	4 pre-filtros | 2 soportes	11,47

DEMO TROLLEY

DEMO TOLLEY es práctico y ligero, perfecto para proteger sus valiosas herramientas. Exteriormente está hecho de material plástico resistente y a prueba de golpes, duradero y un diseño profesional. El interior es una carcasa segura forrada de espuma que se adapta cómodamente a cinco pistolas de pintura. Además, hay espacios recortados de espuma diseñados para preservar los envases que pueden contener tanto los picos fluido, las agujas y los cabezales de aire.
(*15 Envases cilíndricos* para proteger las agujas y picos de fluido; *7 Envases* para proteger los cabezales de aire).



DATOS TÉCNICOS

Dimensión	604 (L) x 473 (P) x 283 (H) mm
Peso vacío	9 Kg
Clasificación IP 67	Material 100% reciclable

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
VPATR-IW01	DEMO TROLLEY	**464,00**
VROTRPACK	KIT ENVASES (22 partes)	**55,67**

*Las pistolas de pintura no están incluidas en el Demo Trolley.

7

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

& EQUIPAMIENTO PARA CABINA



PCA 12.0 & **HCA** 12.0

Spray de Limpieza de Anest Iwata permite una limpieza de los equipos rápida, ahorrando tiempo y producto de limpieza. Son especialmente adecuados para la industria automotriz, talleres de motocicletas y bicicletas, industrias y talleres de máquinas y metalurgia. Capacidad de 1 litro con boquilla especial regulable de ø 0,8 mm (latón niquelado).

Disponible en 2 modelos diferentes:
PCA 12.0 Premium Quality & ***HCA 12.0 High Quality***

RESISTENTE A
- Ácidos
- Alcalinos
- Disolventes

PCA12.0
PREMIUM QUALITY Cleaning Applicator

LIMPIADORES **AGRESIVOS**

con **JUNTAS ESPECIALES BMS 210**



CALIDAD PREMIUM

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
W2COM6226	**SPRAY DE LIMPIEZA PCA 12.0** Premium Quality (Junta Especial BMS 210)	102,00

HCA12.0
IGH QUALITY Cleaning Applicator

LIMPIADORES **SUAVES**

con **VITON FPM**

No apto para productos con **ACETONA**



ALTA CALIDAD

LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
W2COM6225	**SPRAY DE LIMPIEZA HCA 12.0** High Quality (Junta de VITON FPM)	66,00

LISTA DE **RECAMBIOS**





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
W2KIT70	**KIT MANTENIMIENTO**		**17,83**
	JUNTA DE PROTECCIÓN	1	
	TUERCA	2	
	MUELLE PRESIÓN	3	
	ARANDELA	4	
	VÁLVULA DE SUCCIÓN	5	
	BOLA 7/32"	6	
	FILTRO DE SUCCIÓN CPL.	7	
	VÁLVULA DE PRESIÓN	8	
	BOLA 1/8"	9	
W2KIT71	**GRUPO JUNTAS - HCA (FPM - verde)**		**31,08**
	JUNTA TÓRICA - 7,66 x 1,78	10	
	JUNTA 57 - 5 x 53 x 2 PE	11	
	CONJUNTO TUBO PRESIÓN	12	
	MANGUITO	13	
W2KIT72	**GRUPO JUNTAS - PCA (BMS 210 - negro)**		**83,50**
	JUNTA TÓRICA - 7,66 x 1,78	10	
	JUNTA 57 - 5 x 53 x 2 PE	11	
	CONJUNTO TUBO PRESIÓN	12	
	MANGUITO	13	
W2KIT73	**CONJUNTO PISTÓN**	14	**31,30**
W2KIT74	**BOQUILLA AJUSTABLE - ø 0.8 mm**	15	**44,12**



Boquilla ajustable ø 0,8 mm

Pistón en latón niquelado con una presión de hasta 12 bar. Fácil desmontaje y mantenimiento rápido.

KITS DE **LIMPIEZA** & **MANTENIMIENTO**

KIT DE LIMPIEZA **PREMIUM**

1 Cepillo de Bambú
1 Brocha Plana
2 Cepillos Grandes
1 Cepillo en Espiral Grande
3 Cepillos en Espiral
(ø 10 mm | ø 5 mm | ø 3 mm)
1 Cepillos en Espiral Fino
12 Agujas de Limpieza
Grasa de Mantenimiento Premium
CÓDIGO: W2KIT55ES





KIT DE LIMPIEZA **BÁSICO**

1 Cepillo de Bambú
1 Brocha Plana
1 Cepillo Grande
1 Cepillo en Espiral Grande (ø 10 mm)
2 Cepillos en Espiral (ø 5 mm)
3 Cepillos en Espiral (ø 3 mm)
Grasa de Mantenimiento Premium
CÓDIGO: 930707A0







W2COM6124
Brochas Planas



W2COM6163
Cepillos de Bambú



W2COM6125
Cepillos Grandes



W2COM6126
Cepillos en Espiral Grandes ø 15mm



W2COM6162
Cepillos en Espiral ø 10mm



W2COM6161
Cepillos en Espiral ø 5mm



W2COM6127
Cepillos en Espiral ø 3mm



W2COM6128
Cepillos en Espiral Fino



W2COM6164
Agujas de Limpieza



930171A0
Llave Universal



W2COM6129
Llave Especial - para Junta Aguja



93280881
Llave para LPH-80 | LPH-50 | RG-3L



W2COM6165
Grasa de Mantenimiento PREMIUM



13908061
AG-6
Pistola de Soplado

LIMPIEZA & **MANTENIMIENTO**

LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
1	W2KIT55ES	KIT DE LIMPIEZA PREMIUM	11 pzas.	**72,00**
2	930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO	10 pzas.	**30,00**
3	W2COM6124	BROCHAS PLANAS	5 uds.	**8,36**
4	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ	5 uds.	**10,20**
5	W2COM6125	CEPILLOS GRANDES	3 uds.	**22,49**
6	W2COM6126	CEPILLOS EN ESPIRAL GRANDES ø 15mm	5 uds.	**14,83**
7	W2COM6162	CEPILLOS EN ESPIRAL ø 10mm	5 uds.	**9,92**
8	W2COM6161	CEPILLOS EN ESPIRAL ø 5mm	5 uds.	**13,31**
9	W2COM6127	CEPILLOS EN ESPIRAL ø 3mm	4 uds.	**40,47**
10	W2COM6128	CEPILLOS EN ESPIRAL FINO	4 uds.	**47,07**
11	W2COM6164	AGUJAS DE LIMPIEZA	12 uds.	**29,34**
12	930171A0	LLAVE UNIVERSAL		**9,61**
13	W2COM6129	LLAVE ESPECIAL (para Junta Aguja)		**5,56**
14	93280881	LLAVE para LPH-80 | LPH-50 | RG-3L		**14,83**
15	W2COM6165	GRASA DE MANTENIMIENTO PREMIUM (20 ml)		**8,35**
16	13908061	AG-6 PISTOLA DE SOPLADO		**35,38**

Todos los cepillos son resistentes a disolventes y diluyentes de pintura y son ideales para limpiar todo tipo de pistola.

CEPILLO
DE BAMBÚ



(Ref. 4) Incluido en los Kits de Limpieza **PREMIUM** y **BÁSICO**

LIMPIEZA & **MANTENIMIENTO**

LAVADORA MANUAL

KUIK MINI

KUIK MINI es una pequeña, compacta y única lavadora de pistolas que trabaja con agua y disolvente, es posible ser utilizada dentro o fuera de la cabina. La lavadora tiene un divisor para la limpieza interna y externa de la pistola. También tiene un sistema de aspiración para evitar que los gases residuales permanezcan atrapados. Se incluye una pistola de aire soplado.



DATOS TÉCNICOS

Presión de aire	8 bar
Capacidad Depósito	5 lt
Dimensión	450 x 250 x 840 mm
Peso	15 kg

FÁCIL **LIMPIEZA**

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
IWK-KUIK	KUIK MINI LAVADORA MANUAL	**2.061,00**
1020H2HRE5	AQUA REVIVE - Detergente Concentrado 5 lts.	**170,10**

*Consultar recambios.

IWK-A50-M

Lavadora de pistolas ***manual*** para productos hidrosolubles.



DATOS TÉCNICOS

Presión de aire	6 - 10 bar
Capacidad Tina	30 lts.
Dimensiones Tina	500 x 600 x 450 mm
Dimensión	500 x 660 x 1500 mm
Peso	40 Kg

FÁCIL **LIMPIEZA**

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
IWK-A50-M	LAVADORA A50 (Manual)	**2.326,00**

LAVADORA
MANUAL & AUTOMÁTICA

IWK-S50-M & IWK-S50-A



IWK-S50-M - Lavadora de pistolas ***manual*** para productos al disolvente.
IWK-S50-A - Lavadora de pistolas ***automática*** para productos al disolvente.

DATOS TÉCNICOS

Presión de aire	6 - 10 bar
Dimensión	500 x 660 x 1500 mm
Peso	55 Kg

FÁCIL LIMPIEZA

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
IWK-S50-M	LAVADORA S50 (Manual)	**2.226,00**
IWK-S50-A	LAVADORA S50 (Automática)	**3.755,00**

IWK-ECO-A



Lavadora de pistolas ***automática*** para productos al disolvente.

DATOS TÉCNICOS

Presión de aire	6 - 10 bar
Dimensión	500 x 480 x 1000 mm
Peso	50 Kg

FÁCIL LIMPIEZA

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
IWK-ECO-A	LAVADORA ECO (Automática)	**2.680,00**

IWK-KOM-M-A



Lavadora de pistolas ***mixta*** para productos:
Hidrosolubles: Manual
Disolvente: Automática

DATOS TÉCNICOS

Presión de aire	6 - 10 bar
Dimensión	1000 x 660 x 1500 mm
Peso	90 Kg

FÁCIL LIMPIEZA

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
IWK-KOM-M-A	KOMBI100 (Manual y Automática)	**5.699,00**

SOPORTE MAGNÉTICO - PISTOLAS & MANGUERA

MAG STAND - SOPORTE MAGNÉTICO

CARACTERÍSTICAS

Práctico y excelente para todos los talleres de chapa con muy buena adherencia en las todas superficies de metal gracias al imán extra fuerte.
Soporta hasta 20 Kg (comprobado en una superficie limpia).
Sin engorrosos agujeros ni tornillos.
Fácil de poner y quitar de la cabina.
Previene de potenciales accidentes.
Ahorra espacio en el área de trabajo.









con Manguera



*La manguera se vende por separado.


INFORMACIÓN


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
W2COM6052	SOPORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLA DE GRAVEDAD (3 Plazas)	1	52,57
W2COM6120	SOPORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLAS DE GRAVEDAD (Sólo)	2	30,92
W2COM6093	ADAPTADOR MAGNÉTICO (para adaptadores PPS - RPS)	3	19,58
W2COM6094	SOPORTE MAGNÉTICO MANGUERA (máx. 20 m de longitud)	4	61,85


SOPORTE DE MESA - PISTOLAS DE GRAVEDAD

CARACTERÍSTICAS

Adecuado para mantener las pistolas de gravedad después del uso o durante el llenado de la taza.
Disponible en 3 versiones con base.







INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
W2501000500	SOPORTE para PISTOLAS DE GRAVEDAD (3 Plazas)	A	94,84
W2501000100	SOPORTE para PISTOLA DE GRAVEDAD (Pared Fija)	B	28,86
W2501000600	SOPORTE para PISTOLA DE GRAVEDAD LATERAL	C	39,17

MAGNETIC SPRAY TESTER

CARACTERÍSTICAS

Comprueba el impacto de abanico con el *Magnetic Spray Tester* de Anest Iwata. Podrá analizar previamente el abanico y conseguir el patrón más eficiente. Rápido, flexible y gran adherencia gracias a su imán extra fuerte de superficie completa. Fácil montaje en la pared, sin perforaciones ni tornillos.
El *Magnetic Spray Tester* se abre hacia abajo para una mayor libertad en la prueba del patrón. Un nivel horizontal indica la perfecta alineación.

Dimensiones:
46 x 75 x 5 cm



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
W2COM6118ES	MAGNETIC SPRAY TESTER (completo)	189,00
W2KIT51	BLOC PAPEL (2 bloques de 30 hojas)	33,38
W2COM6151	MINI NIVEL	4,21
W2COM6153	REGLA ANEST IWATA	22,25



CÓMO UTILIZAR

1 ¡TACK!



2 ABRIR



3 NOTA Y FECHA DE LA PRUEBA



4 PRUEBA TU ABANICO



con **REGLA** & **MINI LEVEL**



FILTROS **DEPURADORES 1/2”**

Nuestros filtros depuradores de aire se componen de etapas de alta calidad que proporcionan aire limpio y seguro para la cabina de pintura, además de un acabado robusto y duradero. Ahora incorporan una válvula integrada en el cuerpo del regulador, que cuenta con sistema de despresurización de línea. También incluyen depósitos con anclaje rápido de un solo giro, para facilitar el mantenimiento, y juntas de caucho de nitrilo para una vida útil más prolongada.

UNA - ETAPA 1/2”

CALIDAD DEL AIRE

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
89250112N	FILTRO DEPURADOR AIRE 1/2” F - 1 ETAPA 5µ	299,00
89250041N	CARTUCHO FILTRANTE 5µ NM	16,88



DOS - ETAPAS 1/2”

CALIDAD DEL AIRE

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
89250222N	FILTRO DEPURADOR AIRE 1/2” F - 2 ETAPAS	689,00
89250041N	CARTUCHO FILTRANTE 5µ NM	16,88
89250052N	CARTUCHO FILTRANTE 0,01µ NM	102,78



TRES - ETAPAS 1/2”

CALIDAD DEL AIRE

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
89250232N	FILTRO DEPURADOR AIRE 1/2” F - 3 ETAPAS	849,00
89250041N	CARTUCHO FILTRANTE 5µ NM	16,88
89250052N	CARTUCHO FILTRANTE 0,01µ NM	102,78
89250053N	CARTUCHO FILTRANTE CARBÓN ACTIVO	89,20



SOPLADORES

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
76210001S	SOPLADOR PLÁSTICO ANEST IWATA - con conexión de Plástico	22,68
76210002S	SOPLADOR PLÁSTICO ANEST IWATA - con conexión de Metal	25,77

SOPLADOR **PLÁSTICO** ANEST IWATA CON CONEXIÓN DE **PLÁSTICO**



SOPLADOR **PLÁSTICO** ANEST IWATA CON CONEXIÓN DE **METAL**



MANGUERAS & **CONEXIONES**

ANEST IWATA

MANGUERA **ANTI-ESTÁTICA** DE AIRE

ANTI-ESTÁTICA



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
VIB00018	MANGUERA AIRE ANTI-ESTÁTICA (Euro) Racor 10 | ø 10* 18mm - 10m	102,06
VIB00018P	MANGUERA AIRE ANTI-ESTÁTICA (Standard) Racor 8 | ø 10* 18mm - 10m	102,06
770901500	MANGUERA AIRE ANTI-ESTÁTICA ø 10* 18mm - 50m	304,12

MANGUERA **PAREADA** DE AIRE | PINTURA

ANTI-ESTÁTICA



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	metros	OBS.	CONEXIÓN	€
001004020	MANGUERA PAREADA	2	Aire | Pintura	1/4" - 1/4"	60,82
001004050	MANGUERA PAREADA	5	Aire | Pintura	1/4" - 1/4"	94,84
001004075	MANGUERA PAREADA	7,5	Aire | Pintura	1/4" - 1/4"	122,68
001004100	MANGUERA PAREADA	10	Aire | Pintura	1/4" - 1/4"	149,48
001004150	MANGUERA PAREADA	15	Aire | Pintura	1/4" - 1/4"	244,32

CONEXIONES DE AIRE

1



CONEXIÓN RÁPIDA EURO GIRATORIO

2



ENCHUFE RÁPIDO

3



CONEXIÓN AIRE

4



CONEXIÓN GIRATORIA A "L" PARA MANGUERA DE AIRE

INFORMACIÓN

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBS.	€
1	VGRSWF	CONEXIÓN RÁPIDA EURO GIRATORIO	F 1/4"	15,46
1	VGRSWM	CONEXIÓN RÁPIDA EURO GIRATORIO	M 1/4"	15,46
2	VL-RUB-F	ENCHUFE RÁPIDO HEMBRA - MULTIPRESA	H 3/8"	consultar
2	VL-RUB-M	ENCHUFE RÁPIDO MACHO - MULTIPRESA	M 3/8"	consultar
3	150016A0	CONEXIÓN RÁPIDA STANDARD (5 uds.)	ø int. 5,5 mm	22,78
3	150017A0	CONEXIÓN RÁPIDA EURO (5 uds.)	ø int. 7,5 mm	22,78
4	14375800	CONEXIÓN GIRATORIA A "L" PARA MANGUERA AIRE	Conexión "L"	27,46

QFA - AJUSTE DE FLUIDO RÁPIDO

Con el QFA (Ajuste de Fluido Rápido), puede ajustar el suministro de pintura desde completamente abierto hasta un caudal de pintura reducido en segundos. Los ajustes del caudal de pintura sin interrupciones ahorran un tiempo valioso y mantienen la calidad.



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
930721A0	**QFA** - AJUSTE DE FLUIDO RÁPIDO	95,25

MANÓMETROS

HVC REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE

REGULADOR DE AIRE

CARACTERÍSTICAS

Regulador de presión de aire.
Conexión G1/4".
Cuerpo de aluminio anodizado.
Carcasa del regulador en acero cromado.
Esfera de reloj de cristal.
Aguja de metal.
Rango de regulación 0-6 bar. (Resistente a la presión hasta 12 bar)



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
150003A0	**HVC** REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE	84,00

HVC-2 REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE

REGULADOR DE AIRE

CARACTERÍSTICAS

Conexión Hembra Multipresa compatible con perfiles UNI ISO y EURO.
Conexión Macho UNI ISO.
(También disponible perfil EURO - consultar código).
Cuerpo de aluminio anodizado.
Carcasa del regulador en acero cromado.
Esfera de reloj de cristal.
Rango de regulación 0-6 bar. (Resistente a presiones hasta 12 bar).
Válvula de cierre automático.





CONEXIÓN G1/4" COMPATIBLE INCLUIDA

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
150025A0	HVC-2 REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE	97,94

IMPACT CONTROLLER 2 REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE

CARACTERÍSTICAS

Regulador de presión de aire.
Conexión G1/4".
Cuerpo de aluminio cromado.
Carcasa de acero.
Rango de control 0-10 bar.

REGULADOR DE AIRE



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
W2012920700	**IMPACT CONTROLLER 2** REGULADOR DE PRESIÓN DE AIRE	63,92

8

SISTEMAS DE SECADO



INFRARROJOS

El uso de la **tecnología infrarroja** de onda corta permite que las imprimaciones y pinturas se curen en 10 minutos en lugar de 45 minutos en un horno. Los sistemas móviles de secado por infrarrojos **Anest Iwata** brindan una respuesta **rápida y eficiente** que le permitirá rentabilizar el proceso de secado.

1 KW SERIE




2 KW SERIE



3 KW SERIE



SISTEMA DE **SECADO**



INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
HEAT T.E.C. 1000 - 1 KW SERIES		
VIU100000	LÁMPARA DE MANO	278,00
VIU100010	LÁMPARA DE MANO CON SOPORTE	355,00
HEAT T.E.C. 2000 - 2 KW SERIES		
VIU100020	2 LÁMPARAS DE MANO CON SOPORTE	557,00
HEAT T.E.C. 3000 (3 KW SERIES) Área de Cobertura 800 x 1000 mm		
VIU100030	UNIDAD MÓVIL INFRARROJOS + TEMPORIZADOR	2.111,00
VIU100030DSTS	UNIDAD MÓVIL INFRARROJOS + SENSOR DE DISTANCIA y TEMPERATURA	2.706,00
HEAT T.E.C. 4000 (4 KW SERIES) Área de Cobertura 800 x 1300mm		
Consultar		
HEAT T.E.C. 6000 (6 KW SERIES) Área de Cobertura 2000 x 1000 mm		
Consultar		

AQUADRY **ADG-1B** (VENTURI)

AQUADRY KIT es un sistema versátil para acelerar el proceso de secado de aplicaciones hidrosolubles. Su configuración exclusiva proporciona un sistema de flujo de aire extremadamente uniforme. El uso de un solo dispositivo es particularmente adecuado para áreas pequeñas, mientras que el sistema montado en el soporte es adecuado para grandes superficies y vehículos comerciales.





80 x 210 (h) cm


DATOS TÉCNICOS

Presión máxima	7 bar
Consumo máx. de aire	2 x 600 lt./min

SISTEMA DE **SECADO**

INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	€
UIKIT60100	**GRUPO COMPLETO (con 2 Pistolas AQUADRY, Caballete y Tubería)**	-	**657,00**
13908402	**AQUADRY ADG-1B (Pistola para Secar)**	1	**171,00**
W2COM6096	CONEXIÓN MACHO en LATÓN G-1/4"	2	**8,36**
W2950291400	CONEXIÓN HEMBRA en LATÓN G-1/4"	3	**20,92**
UL300312	CONEXIÓN RÁPIDA 1/4" M - ø10	4	**9,72**
UL300300	CONEXIÓN A"T" 1/4" FFF	5	**10,75**
UL300309	CONEXIÓN B.P. 1/4" M - ø10	6	**10,79**
00100032	MANGUERA AIRE 10 x 8	7	**5,42**
UL30010501	CONEXIÓN ESPECIAL G1/4" M-R 1/4"M	8	**5,62**
VIEAQ005	CABALLETE	9	**354,25**
93453450	ANILLO	10	**128,27**
93451460	FILTRO con malla 70	12	**17,61**
93455461	TAPA	13	**34,79**



Ai-JET BOQUILLA SOPLADORA

Las boquillas planas Ai-JET son ideales para ser utilizadas en los procesos de secado y curado de las pinturas hidrosoluble.
El flujo de aire comprimido pasa a través de la boquilla y se distribuye a través de 16 agujeros (ø 1,5 mm), asegurando así una amplia distribución de aire y una excelente uniformidad en el proceso de secado.
El diseño ergonómico y sus pequeñas dimensiones permiten su uso incluso en espacios muy pequeños.
El uso de las boquillas de aire Ai-JET reduce el consumo de aire comprimido con respecto a otros sistemas y permite el proceso de secado en tiempos más cortos en las superficies de pequeño y mediano tamaño, así como una considerable reducción en el nivel sonoro. Ai-JET se suministra con válvula de bola y junta de acoplamiento rápido M.


DATOS TÉCNICOS

Nivel sonoro	70 db (A) a 2 bar
Consumo de aire	18 m3/h a 2 bar
Presión máxima	4 bar
Temperatura máxima	50°C

SISTEMA DE **SECADO**



DIMENSIÓN




INFORMACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
W2COM6214P	**Ai-JET** JUEGO BOQUILLA SOPLADORA | Llave Bola - ø 7,5 mm	**50,51**
W2COM6214	**Ai-JET** JUEGO BOQUILLA SOPLADORA | Llave Bola - ø 5,5 mm	**50,51**
86110015	BOQUILLA SOPLADORA	**25,77**
150016A0	ESPIGA MANGUERA AIRE M | conexión STANDARD - ø int. 5,5 mm (5 uds.)	**22,78**
150017A0	ESPIGA MANGUERA AIRE F | conexión EURO - ø int. 7,5 mm (5 uds.)	**22,78**


9

PRODUCTOS DESCATALOGADOS

ANEST IWATA



WS-400 & LS-400 EVO LISTA DE RECAMBIOS



WS-400 EVO CLEAR	ø 1,2 HD	ø 1,3 HD	ø 1,4 HD	ø 1,5 HD	€
WS-400 EVO - PRO KIT (Caja Cartón)	13244111P	13244122EP	13244124EP	13244126EP	660,82
CABEZAL DE AIRE (WS-400-01)	93505300				149,48
PICO FLUIDO + AGUJA	93505880	93506910	93506920	93506930	170,10

LS-400 EVO ENTECH (ET)	ø 1,2 ET	ø 1,3 ET	ø 1,4 ET	ø 1,5 ET	€
LS-400 - PRO KIT (Caja Cartón)	13186521P	13186533P	13186544P	13186551P	681,44
CABEZAL DE AIRE (LS-400-05)	93512100				147,42
PICO FLUIDO + AGUJA	93512140	93512160	93512190	93512210	176,28

LS-400 EVO ENTECH (ETS)	ø 1,2 ETS	ø 1,3 ETS	ø 1,4 ETS	ø 1,5 ETS	€
LS-400 - PRO KIT (Caja Cartón)	13186522P	13186534P	13186545P	13186552P	681,44
CABEZAL DE AIRE (LS-400-05)	93512100				147,42
PICO FLUIDO + AGUJA	93512760	93512780	93513120	93513140	176,28

WS-400 EVO BASE	ø 1,2	ø 1,3 OBS	ø 1,3 HD	ø 1,4 HD	ø 1,5 HD	€
W-400 - PRO KIT (Caja Cartón)	13244112EP	13244118EP	13244121EP	13244123EP	13244125EP	660,82
CABEZAL DE AIRE (WS-400-01)	93505300					149,48
PICO FLUIDO + AGUJA	93506400	93506850	93506910	93506920	93506930	170,10

LISTA DE **RECAMBIOS**

ANEST IWATA


REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
3	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA - 3 uds.	94,41
4-1	93505421	CONEXIÓN FLUIDO	69,22
4-2	03660300	CONEXIÓN AIRE	12,98
5	93505432	GRUPO REGULACIÓN ABANICO	56,35
6	93505471	TUERCA DE REGULACIÓN (Chromo) **WS-400 CLEAR**	15,28
	93512290	TUERCA DE REGULACIÓN (Verde) **LS-400 ENTECH**	17,96
	93506462	TUERCA DE REGULACIÓN (Dorada) **WS-400 BASE**	14,91
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	32,02
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA - 5 uds.	20,49
8	93505480	VÁLVULA DE AIRE	18,93
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	10,25
10	93505492	GUÍA REGULACIÓN AGUJA	41,47
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	10,25
12	93505823	GRUPO REGULACIÓN AGUJA	26,06
13	93505831	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO (Cromo) **WS-400 CLEAR**	15,28
	93512730	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO (Verde) **LS-400 ENTECH**	16,51
	93506472	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO (Dorada) **WS-400 BASE**	20,16
14	93935430	EJE VÁLVULA DE AIRE	17,61
15	93505842	GRUPO REGULACIÓN AIRE	42,29
16	93505850	GATILLO	20,53
17	93505860	PERNO GATILLO	9,18
18	96612025K3	CIERRE E - 3 uds.	12,29
19	93506970K	TORNILLO AVELLANADO T10 (Cromo) **WS-400 CLEAR** - 3 uds.	19,93
	93512740K	TORNILLO AVELLANADO T10 (Verde) **LS-400 ENTECH** - 3 uds.	25,40
	93506980K	TORNILLO AVELLANADO T10 (Dorado) **WS-400 BASE** - 3 uds.	17,96
20	930171A0	LLAVE UNIVERSAL	9,61
21	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.	10,20
22	940081A0	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml | PC-G600P-2 (sin filtro)	86,59
24	940222A0	TAPA TAZA para Taza 600 ml	44,90
25	940221A0	ANTIGOTEO para Taza 600 ml	7,19
-	14378610	AFV-1 REGULADOR AIRE	81,44

OPCIÓN & ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
93505330K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca) - 5 uds.	40,59
93505341K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra) - 5 uds.	44,45
930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO - 10 pzas.	30,00
W2COM6189 ○	**KIT DE REPARACIÓN 1** (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)	134,36
94011240	FILTRO PINTURA - malla 60 (250µ)	2,83

LISTA DE **RECAMBIOS**

W-200 SERIES PRESIÓN & SUCCIÓN



INFORMACIÓN

	ø 0,6	ø 1,4	ø 1,5	ø 1,8	ø 2,5	€
CABEZAL DE AIRE (WB2)	93624620	-	-	93624620	-	**126,80**
PICO FLUIDO + AGUJA	93622620	-	-	93635620	-	**167,01**
CABEZAL DE AIRE	-	**LV2** 93830610B	**K2** 93816610B		**W1** 93813610B	**115,46**
PICO FLUIDO + AGUJA	-	93831610	93822610	93821610	93819610	**144,32**

INFORMACIÓN

	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4	ø 1,5	€
CABEZAL DE AIRE (WBS1)	93640620				-	**139,17**
CABEZAL DE AIRE (WB1)	93609620				-	**137,11**
PICO FLUIDO + AGUJA	93606620	93612620	93616620	93643620	-	**256,70**
CABEZAL DE AIRE (G2P)	93818610B			-	-	**115,46**
CABEZAL DE AIRE (LV2)	93830610B			-	93830610B	**115,46**
PICO FLUIDO + AGUJA	93889610	93890610	93891610	-	93822610	**144,33**


REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
2-2	93507700	AGUJA ESPECIAL en DELRIN	ø 0.8/1.0/1.2	**130,87**
	W-200-X17-1-K5	PUNTA AGUJA en Delrin	ø 0.8/1.0/1.2	**137,05**
4	03810620K3	CARTUCHO JUNTA AGUJA	3 uds.	**94,41**
5-1	03660300	CONEXIÓN AIRE		**12,99**
5-2	03515600	CONEXIÓN FLUIDO		**33,83**
6	93840601	GRUPO REGULACIÓN ABANICO		**53,73**
7	03843530	CUERPO VÁLVULA DE AIRE		**32,02**
7-1	06638008K5	JUNTA TÓRICA	5 uds.	**20,49**
8	03591530	VÁLVULA DE AIRE		**21,80**
9	03719530	MUELLE VÁLVULA DE AIRE		**10,25**
10	93844532	GRUPO GUÍA REGULACIÓN AGUJA		**47,77**
11	03593530	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA		**10,25**
12	93594532	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO		**19,48**
13	93935430	EJE VÁLVULA DE AIRE		**17,61**

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	€
14	93845531	GRUPO REGULACIÓN AIRE		**50,95**
14-1	93625370	TAPÓN (W200 S)		**31,48**
15	03667360	PERNO GATILLO		**5,62**
16	03517600	GATILLO		**25,52**
17	03912030K3	CIERRE E	3 uds.	**15,42**
18	W2COM6163	CEPILLOS DE BAMBÚ - 5 uds.		**10,20**
19	930171A0	LLAVE UNIVERSAL		**9,61**
-	03708240K5	JUNTA CABEZAL DE AIRE (Blanca)	5 uds.	**20,49**
-	03512600K5	JUNTA "L" para CABEZAL DE AIRE (Negra)	5 uds.	**42,72**
-	930707A0	KIT DE LIMPIEZA BÁSICO	10 pzas.	**30,00**
-	W2COM6190	**KIT DE REPARACIÓN 2** (incluye: cartucho junta aguja, cuerpo válvula aire, válvula aire, muelle válvula aire, guía regulación aguja, muelle de presión aguja, eje válvula aire, perno gatillo y cierre E)		**134,00**

LISTA DE **RECAMBIOS**


AZ5 ABANICO CÓNICO

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	W2011140100	ABRAZADERA METÁLICA	consultar
4	W2COM5004	TORNILLO	2,02
5	W2011131100K3	PRENSA ESTOPAS - 3 uds.	consultar
7	W2010940500	TAPÓN	consultar
8	W2010940600	EJE GUÍA AGUJA	consultar
10	W2012340400	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	consultar
11	W2012331500	TUERCA DE REGULACIÓN FLUIDO	consultar
12	W2012320200	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	consultar
12-1	W2010942100	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	consultar
12-2	W2012331600	VÁLVULA DE AIRE	consultar
12-3	W2010930400	CUERPO VÁLVULA DE AIRE	consultar
13	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
14	W2010941800	GATILLO	consultar
16	W2052191414	CONEXIÓN AIRE G1/4" M	3,26
C	W2500100400	GRUPO JUNTAS	consultar
17	W0012320100	TAZA DE GRAVEDAD 70 ml PCG-1P-1B-AZ	11,34
D	W2KIT52	GRUPO ANTIGOTEO - 3 uds. (opc.)	9,72
A	W0010920900	TAZA DE GRAVEDAD 200 ml	consultar
D	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml - 5 uds.	12,08
E	W2052591812	CONEXIÓN ADAPTADOR	consultar
F	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35



AZ40 HTE AV

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
1	Consultar	CABEZAL DE AIRE	consultar
10+11	Consultar	PICO FLUIDO + AGUJA	consultar
3	W4COM5003	CASQUILLO ROSCADO	consultar
4	W2COM4008	PERNO GATILLO	1,90
5	W2PAT40AG	REGULACIÓN DE ABANICO	consultar
7	W2SUB2060	VÁLVULA DE AIRE COMPLETA	consultar
7-2	W2SUB2058	GRUPO VÁLVULA DE AIRE	consultar
7-3	W2COM6001	MUELLE VÁLVULA DE AIRE	consultar
7-4	W2COM6048	MUELLE CUERPO VÁLVULA DE AIRE	consultar
7-5	W2SUB3042	GUÍA AJUSTE DE FLUIDO	consultar
12	W2COM2006	CARTUCHO AGUJA FLUIDO	1,90
13	W2COM3011	PRENSA ESTOPAS	2,85
14	W2COM5004	TORNILLO	2,02
15	W2COM6005	GATILLO	consultar
17	W2COM3007	TUERCA REGULACIÓN AGUJA	consultar
18	W2COM6002	MUELLE DE PRESIÓN AGUJA	consultar
20	W2COM5000	CONEXIÓN AIRE G1/4"	6,04
23	W0CUPAZ90	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6P-2-AZ	40,20
B	W2KIT07	GRUPO ANTIGOTEO para Taza 200 ml 5 uds.	12,08
E	W2KIT06	FILTRO PINTURA malla 50 (297µ) - 5 uds. (opc.)	23,35
23	W0012820100	TAZA DE GRAVEDAD 600 ml - PCG-6P-2B-AZ	21,64



INFORMACIÓN DE VENTA

Esta *TARIFA* es válida a partir del **1 de febrero de 2025.**

PRECIOS

Los precios son válidos para todo el año **2025** (salvo error tipográfico). Sin embargo, nos reservamos el derecho de cambiar los precios sin previo aviso.

PEDIDO

¿CÓMO PUEDES HACER UN PEDIDO?
A través de nuestros comerciales. Por correo electrónico: ***pedidos@anest-iwata-ib.com***
Para agilizar los pedidos, estos deberán de constar con el correspondiente **Nº de PEDIDO**, la correspondiente referencia y el precio del producto. Nosotros nos reservamos el derecho de no atender todos aquellos pedidos que no estén debidamente cumplimentados.

CONDICIONES DEL PEDIDO PENÍNSULA & BALEARES		
CONDICIONES DE VENTA	**PORTES PAGADOS**	**PORTES CARGADOS EN FACTURA**
Pedido neto mínimo: **150,00€**	Pedido neto a partir de: **700,00€**	**15,50€**

CONDICIONES DEL PEDIDO ISLAS CANARIAS		
CONDICIONES DE VENTA	**EXWORKS**	**PEDIDOS NETOS SUPERIORES A 700,00€**
Pedido neto mínimo: **150,00€**	El material queda a disposición del cliente en nuestro almacén.	Abonamos **30,00€** en concepto de gastos de transporte y despacho de aduana en Península.

CONDICIONES DEL PEDIDO AMÉRICA DEL SUR (Excepto Brasil)		
CONDICIONES DE VENTA	**EXWORKS**	**PAGO ANTICIPADO**
Pedido neto mínimo: **3.500,00€**	El material queda a disposición del cliente en nuestro almacén.	

EXPEDICIONES

Todos nuestros envíos serán efectuados por nuestro transportista. En caso de transportistas o mensajeros enviados por el cliente, las recogidas deberán realizarse en nuestro almacén.

- **Para los envíos a *PORTES PAGADOS* (en caso de siniestro):** nuestra sociedad se hará cargo sólo de la valoración de retorno | abono de nuestro transportista.
- **Para envíos a *PORTES CARGADOS EN FACTURA*:** todos los gastos adicionales a causa del transporte serán a cargo del cliente.
- **Transporte del cliente (*EXWORKS*):** todos los gastos adicionales serán a cargo del cliente.

En ningún caso la empresa Anest Iwata Ibérica S.L.U. se hace responsable de los retrasos en la entrega debido al transporte del material. No se pueden aplicar penalizaciones de retraso en la entrega. Los plazos de entrega comunicados son orientativos.
Nuestras mercancías siempre viajan bajo la responsabilidad del comprador, independientemente del modo de envío.

En caso de daño, falta o retraso, el cliente debe hacer la reclamación directamente y en el mismo momento al transportista y dentro de las **24 horas** posteriores a ANEST IWATA Ibérica, S.L.U.

CLÁUSULA DE RECLAMACIÓN EN LA ENTREGA
Las reclamaciones hechas por el comprador por causa de la entrega serán admitidas sólo si son formuladas en el momento de la recepción de la mercancía. En el caso de suministro de un material defectuoso, nuestra responsabilidad es estrictamente limitada a la obligación de remplazar dicho producto. Para los pedidos urgentes, agradeceremos que nos consulten previamente.

CONDICIONES GENERALES

NUEVO CLIENTE
Para la apertura de cuenta se deberá facilitar OBLIGATORIAMENTE: N.I.F. y código de cuenta bancaria.
El pago debe efectuarse por giro bancario o transferencia según el plazo acordado, el máximo plazo reglamentario será a **30 días** fecha factura. No se aceptarán primeros pedidos inferiores a **1.000,00€ netos**.

CLIENTES

CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD
Las mercancías quedarán a disposición de Anest Iwata Ibérica S.L.U. hasta el completo pago del importe de venta.

CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN
Si el pago no se realiza en la fecha del vencimiento, se aplicará una penalización del 10% sobre el importe principal más los intereses.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PEDIDOS
La aplicación de la cláusula de penalización nos permite aplazar las nuevas entregas.

DEVOLUCIÓN DE LAS MERCANCÍAS
La política (norma) de devolución está sujeta a las siguientes condiciones:
- El producto deberá estar en perfectas condiciones y con su embalaje original.
- La autorización previa de Anest Iwata Ibérica S.L.U. para poder efectuar dicha devolución.
- Envío de una copia del albarán de entrega o factura del artículo devuelto.
- Portes de devolución pagados por el cliente.

CONDICIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS
Una vez aceptada la devolución por Anest Iwata Ibérica S.L.U. se abonará:
- El 100 % de su valor neto de compra si existe un pedido de compensación equivalente a dos veces el valor de la devolución. El pedido compensatorio se deberá recibir en el momento de la devolución de la mercancía.
- El 90% de su valor neto de compra si la devolución se realiza como máximo en el plazo de un año (límite anual), a contar desde la fecha de la adquisición del material.
- El 70% de su valor neto de compra si el límite anual se supera. Este descuento se aplica como compensación por la reposición de existencias.


PRODUCTOS NO ACEPTADOS
Los productos o accesorios que hayan dejado de fabricase. En ningún caso los gastos de gestión y de portes pueden ser objeto de un reembolso.

GARANTÍA

Para beneficiarse de la garantía, el equipo debe ser devuelto a nuestro almacén, el porte de ida y vuelta es a cargo del cliente. Nuestro material se vende bajo las garantías jurídicas que goza el comprador, de conformidad con el Código Civil. Nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación durante un año (salvo piezas de desgaste) a contar desde la fecha en que el equipo sale de nuestro almacén.

PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y VALIDACIÓN DE LA GARANTÍA
El periodo de garantía es de **24 meses** (SALVO PIEZAS DE DESGASTE) a partir de la fecha de compra del producto. La garantía cubre cualquier tipo de defecto estructural de producción que surja durante el primer uso. Para ello es **IMPRESCINDIBLE** presentar la factura de compra del cliente final e informar del número de serie* ubicado (ver foto).
Para proceder la **VALIDACIÓN** de la **GARANTÍA** se ha de informar en un periodo de no más de **15 días** desde la fecha de la **FACTURA DE COMPRA del cliente final**.

CÓMO TRAMITAR UNA GARANTÍA
Enviar un email a: ***soporte@anest-iwata-ib.com***
Adjuntar:
- Factura de compra de cliente final.
- Número de serie de la pistola (*solo modelos *SUPERNOVA* & *SERIES 2*).
- Número de serie del manómetro DIGITAL (*solo *SERIES 2*).
- Datos de contacto.
- Pequeña explicación del fallo.



Una vez confirmado el producto, se procederá al envío de transporte de recogida a su establecimiento para su posterior revisión y validación de la GARANTÍA. Nuestro material se vende bajo las garantías jurídicas que goza el comprador de conformidad con el código civil. ANEST IWATA S.L.U. se reserva el derecho de confirmación de garantía si no se presenta la factura de compra. Guarde cuidadosamente la factura de compra.

INFORMACIÓN DE VENTA

MATERIAL PRÉSTAMO

La solicitud de préstamo de mercancía debe ser autorizada por Anest Iwata Ibérica S.L.U.
Se requerirá participación en los costos de transporte. La mercancía está en préstamo durante 1 mes a partir de la fecha de expedición del material.
Si no se devuelve en el plazo de 40 días a contar desde la fecha de expedición, la mercancía será facturada en las condiciones normales de venta. Los gastos de transporte de devolución de la mercancía serán a cargo del cliente.
Si se utiliza el equipo se facturará unos gastos de re-acondicionamiento de la mercancía.

PAUTAS DE VENTA DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

A continuación, se encuentran las pautas de la marca que debe seguir como distribuidor de productos ANEST IWATA.

VENTAS

- No vender a otros distribuidores NO AUTORIZADOS por Anest Iwata Ibérica, S.L.U.
- La venta *online* activa solo se realizará en el mismo país donde la empresa esté ubicada.

IMAGEN CORPORATIVA

USO DEL NOMBRE DE LA EMPRESA

- Debe utilizar el nombre correcto de la empresa **"ANEST IWATA"**.
- El nombre de la empresa no puede acortarse ni abreviarse.
- El nombre de la empresa debe aparecer con las mayúsculas correctas – **ANEST IWATA**.
- Está estrictamente prohibido que los distribuidores/anunciantes insinúen que el distribuidor/anunciante es parte de *Anest Iwata Corporation* o sus afiliados de cualquier forma.
- **"iwata"** es una marca de productos de aerógrafos, no el nombre de una empresa.
- **"iwata"** no se puede utilizar para representar el nombre de la empresa **"ANEST IWATA"**.

MARCA | LOGOTIPO

- El logotipo de la marca no se puede modificar ni alterar de ninguna forma.
- El logotipo de la marca tiene un tamaño y proporciones, ubicación y uso de color específicos (comuníquese con Anest Iwata Ibérica, S.L.U. para obtener información ante cualquier necesidad).
- Está estrictamente prohibido que los distribuidores/anunciantes insinúen que el distribuidor/anunciante es parte de *Anest Iwata Corporation* o sus afiliados de cualquier forma mediante el uso del logotipo de la marca.
- El distribuidor/anunciante puede usar el logotipo de la marca; sin embargo, el nombre del distribuidor debe estar claramente identificado dentro del mismo material indicando que es un distribuidor/anunciante de Anest Iwata.
- La marca **"iwata"** solo se puede usar junto con productos de aerógrafo y debe estar específicamente aprobada por *Anest Iwata-Medea, Inc.*

MATERIAL PUBLICITARIO O DE MARKETING *(impreso y digitales - incluidos página web)*

- El logotipo de la marca Anest Iwata solo se puede utilizar si todos los productos de la publicidad o los materiales de marketing son productos de Anest Iwata.
- Si los productos de otras marcas se muestran en la publicidad o en los materiales de marketing, el contenido deberá estar claramente separado, en caso contrario, no podrá utilizar el logotipo y marca Anest Iwata.
- En el caso en que el cliente pueda interpretar que productos de otras marcas son fabricados por *Anest Iwata Corporation*, no deberá utilizar el nombre y/o los logotipos de la marca Anest Iwata.
- Siempre respetar la **imagen corporativa** de Anest Iwata Ibérica, S.L.U. Desde imágenes para promocionar los productos en la página web, como también documentos técnicos, logotipo y folletos personalizados.
- Los folletos personalizados con precio sólo se deberá enviar a sus clientes, no está permitido publicar en las redes sociales. Los folletos personalizados sin precio podrán ser publicados en las redes sociales. Todos los archivos personalizados son enviados de manera no editable. Una vez el archivo esté finalizado y ambas partes están de acuerdo con el contenido personalizado, será enviado y utilizado sin ninguna modificación.
- Las imágenes y vídeos proporcionados por Anest Iwata Ibérica, S.L.U. no deben ser distorsionados ni cambiados de ninguna manera.
- Utilizar la imagen en **tamaño completo** de un producto. No recortar la imagen. En caso excepcional se permite realizar el recorte que se muestra en el gráfico abajo. Si tiene necesidades particulares o tiene alguna duda, consulte Anest Iwata Ibérica para obtener ayuda.

Nota: Podría ser que las fotos de nuestras *tarifas, catálogos* y *folletos publicitarios* no corresponda exactamente al modelo actual, responden a una imagen general, los artículos pueden variar ligeramente de forma como consecuencia de las mejoras en nuestros productos.

PISTOLAS & ACCESORIOS para LÍNEA CARROCERÍA



Las especificaciones técnicas de los productos y precios incluidos en esta *TARIFA* son válidos, salvo erratas en la impresión.

TARIFA 2025 - Línea Carrocería | 1ª Ed. (Versión 1) - Febrero 2025.

CONSEJOS PARA EL PINTOR

SELECCIÓN DE PISTOLAS Y PICOS

Anest Iwata junto con los fabricantes de pintura más importantes, determina la mejor configuración de las pistolas de pulverización y la elección de los picos según las pinturas y los modelos. Para encontrar el diámetro del pico y la presión de entrada de aire más adecuados, puede consultar las recomendaciones que figuran en los detalles técnicos de cada página de producto.

REGULACIÓN PRESIÓN DEL AIRE

Montar el manómetro en la entrada de aire de la pistola. Luego, conecte la pistola al suministro de aire comprimido.

ADVERTENCIA

Para suministrar aire comprimido a la pistola, use siempre aire limpio filtrado a través de un secador de aire y un filtro de aire. Abra completamente la válvula de ajuste de fluido y la válvula de control de flujo de aire.

NOTA

La válvula de control de flujo de aire no debe usarse, excepto cuando desee reducir el ancho del abanico.

Mantenga el gatillo completamente sujeto durante el ajuste. Ajuste la presión por el regulador de aire principal de la cabina de pintura, asegurándose de que el valor de presión en el manómetro bajo la pistola sea correcto.

REGULACIÓN DEL CAUDAL FLUIDO

El regulador de fluido puede dejarse totalmente abierto y regularse tirando y soltando el gatillo durante la operación de pintado.
Algunos fabricantes de pinturas recomiendan ajustar la salida de fluido en función del número de vueltas de la tuerca de regulación de fluido.

USO DE LA PISTOLA

La pistola deberá moverse en línea recta y horizontalmente, desde la derecha hacia la izquierda y nuevamente sobre la superficie de manera que cada pasaje cubra el anterior de 50-75%. Las partes moldeadas, los bordes y los interiores deberán ser la primera parte en pintar.

DISTANCIA DE USO

Guardar una distancia entre la pistola y la pieza que debe ser pintada entre 130 - 200mm como máximo; colocar la pistola lo más cerca posible dentro de dicho alcance. La distancia recomendada por las pistolas de pintura ***SR2*** es 150 mm.
Anest Iwata ofrece un accesorio para evaluar la calidad del abanico, un *"Magnetic Spray Tester"* que integra todos los parámetros para lograr siempre la mejor calidad del abanico.

MEDIDA DE SEGURIDAD

Durante las operaciones de pintura utilizar siempre equipo de seguridad para prevenir inflamaciones de los ojos y de la piel, tales como gafas de seguridad, máscaras, guardapolvos, guantes, etc.


LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

Antes de usar, ajustar o realizar el mantenimiento de la pistola, es importante leer con mucho cuidado el manual de instrucciones suministrado con la pistola. Las instrucciones de limpieza y mantenimiento también se muestran en el panel frontal del *"Magnetic Spray Tester"*.

PROCEDIMIENTO DE **LIMPIEZA MANUAL**


ANEST IWATA

DESMONTAJE DE LA PISTOLA DE PINTURA




1. Retirar el **cabezal de aire**.
2. Retirar la **tuerca de regulación caudal** y el **muelle de la aguja**.
3. Retirar la **aguja**.
4. Retirar el pico desmontando con la **llave universal**.

LIMPIEZA DEL CUERPO DE LA **PISTOLA**




1. Limpiar el interior de la pistola con el **cepillo trenzado**. (ø 15 mm).
2. Limpiar el cuerpo de la pistola.
3. Secar la pistola con un **soplador**.

LIMPIEZA DE LA **BOQUILLA** Y EL **CABEZAL DE AIRE**




1. Limpiar los orificios laterales pequeños y el orificio central de la boquilla con el **cepillo redondo pequeño**.
2. Limpiar el pico fluido y la rosca cuidadosamente con el **cepillo plano**.
3. Limpiar la parte interior del pico fluido con el **cepillo redondo** (ø 15 mm).




4. Limpiar la aguja con un **cepillo**.
5. Limpiar el orificio central del cabezal de aire.
6. Limpiar los orificios del cabezal con el **cepillo redondo pequeño**.
7. Limpiar la parte trasera del cabezal de aire.
8. Limpiar los orificios pequeños con la **aguja de limpieza**.
9. Secar los agujeros pequeños, justo al lado del orificio central del cabezal de aire con un **soplador**.

INSTRUCCIONES DE **CUIDADO** & **MONTAJE DE LA PISTOLA**



1. Montar el **pico fluido**.
2. Apretar el pico fluido con la **llave universal** (ajuste recomendado 4.0 nm).
3. Al montar el pico fluido, sólo ajuste a la posición donde la orientación de las ranuras esté alineada con el cuerpo de la pistola.
4. Montar el **cabezal de aire**, alinearlo horizontalmente y ajustar.
5. Aplique una pequeña cantidad de **grasa de mantenimiento** a la aguja.



6. Introducir la aguja con **cuidado**.
7. Aplique una pequeña cantidad de **grasa de mantenimiento** en la rosca de la tuerca de regulación caudal y el muelle.
8. También **engrasar** la válvula aire a la aguja en el área detrás del gatillo.
9. **Presione el gatillo** algunas veces para asegurarse de que todo se mueva suavemente.

DESCONECTAR EL DPG-1




1. 2. 3. Gire el **DPG-1** en el sentido de las agujas del reloj unos 45° para desactivar el sistema de bloqueo *"Clip-Mag"* y retire hacia atrás.

CONECTAR EL DPG-1




1. 2. 3. Ajuste el **DPG-1** en la pistola de pintura y gire en el sentido contrario de las agujas del reloj. Asegúrese de que el sistema de bloqueo *"Clip-Mag"* encaje correctamente.

LIMPIEZA **MANUAL**



Antes de lavar la pistola, retire el manómetro digital **DPG-1** y use un **tapón protector** para evitar que el líquido de limpieza o los disolventes entren en el puerto de lectura de presión.

LIMPIEZA EN **LAVADORA AUTOMÁTICA**



Antes de lavar la pistola, retire el manómetro digital **DPG-1** y coloque el **"clip de bloqueo"** del gatillo para cerrar el puerto de lectura de presión.