

GENERADORES PORTÁTILES & POWER TOOLS

PRODUCTOS PARA
USO PROFESIONAL






RENDIMIENTO



INNOVACIÓN



FIABILIDAD



MotoGP Team World Champion
2023

Best Independent MotoGP Team
2018 | 2021 | 2022 | 2023



**¡Impulsamos
el futuro como
líderes en la
generación de
energía!**

Pramac ofrece desde 1966 una **amplia gama de soluciones** para aplicaciones industriales, móviles y residenciales, configuradas para un uso de emergencia, principal o para el almacenamiento de energía. El deporte para nosotros significa una pasión y un reto que nos empuja a mejorar nuestro rendimiento sobre las pistas de todo el mundo. Desde hace décadas **participamos en el Campeonato de MotoGP** con el **Pramac Racing Team**, equipo oficial independiente de Ducati. Tras nuestro debut en el motociclismo en 2002, el espíritu competitivo de Pramac Racing ha dado al equipo grandes resultados, con un gran vínculo entre el equipo de carreras y la compañía Pramac. Interconexión y evolución conjunta gracias a una filosofía común basada en la calidad, la innovación y la necesidad de mantenerse al día. Necesitamos **flexibilidad, energía** y mantenernos **dinámicos** para afrontar los cambios del mercado, ser competitivos e impulsar el futuro.

Excelencia en el trabajo

Los productos están diseñados teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. Nuestros equipos de energía son fiables y eficientes, ya que Pramac es una opción segura cuando se requiere un rendimiento profesional en una gran variedad de aplicaciones.



Camping
Navegación
Jardinería
Caravanning
Autocaravanas
Energía de respaldo
para casa/oficina

EQUIPO SENSIBLE



Empresas de alquiler
Iluminación
Industrial
Reformas

CONSTRUCCIÓN



Comercio ambulante
Ayuda en caso de
catástrofe
Cortes de electricidad
Inundaciones

EMERGENCIA

Gama portátil



Los equipos de energía portátiles Pramac están concebidos para aplicaciones profesionales y para funcionar en entornos difíciles.

La amplia oferta de productos incluye grupos electrógenos **diésel y gasolina**, **motobombas**, **hidrolimpiadoras** y **motosoldadoras**.

La calidad, la eficiencia y los altos estándares del producto se logran mediante el uso de modernas técnicas de diseño y fabricación, que superan las regulaciones internacionales sobre ruido y contaminación medioambiental. Nuestros generadores cumplen con la normativa **'Stage V'**, siguiendo así la iniciativa ecológica de la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir las emisiones contaminantes del motor.



GASOLINA

Serie P inverter

Modelo	Monofásico				
	P2200i	P3000i	P3500i	P3500i/o	P7500i
Máx. potencia (kW)	2.1	2.5	3.3	3.3	7.0
Potencia continua (COP) (kW)	1.9	2.3	3.0	3.0	6.5
Motor Pramac	100I	165F	170F	170F	192F
Depósito de combustible (l)	4.5	4	10	9	25
Autonomía al 75% COP	4.5h	3.5h	6.0h	5.5h	11 h
Nivel de presión acústica a 7 m [dB(A)]	66	61	61	66	65
POWERRUSH™		✓	✓	✓	✓



GASOLINA

Serie E

Modelo	Monofásico				Trifásico	
	E3200	E4000	E5000	E8000	E5000	E8000
Máx. potencia (kVA/kW)	2.9/2.6	3.4/3.1	5.1/4.6	7.2/6.4	6.3/5.0	8.3/6.6
Potencia continua (COP) (kVA/kW)	2.5/2.2	2.9/2.6	4.2/3.9	6.0/5.5	5.4/4.3	7.0/5.6
Motor Honda	GX160	GX200	GX270	GX390	GX270	GX390
Depósito de combustible (l)	3.1	3.1	5.3	6.1	5.3	6.1
Autonomía al 75% COP	3.52h	2.63h	3.17h	2.85h	3.19h	2.84h
Nivel de presión acústica 7 m [dB(A)]	66	68	69	69	69	69



DIÉSEL

Serie E

Modelo	Monofásico		Trifásico	
	E4500	E6500	E4500	E6000
Máx. potencia (kVA/kW)	3.9/3.5	5.9/5.3	4.7/3.7	6.9/5.5
Potencia continua (COP) (kVA/kW)	3.3/3.0	4.9/4.4	4.0/3.2	5.7/4.5
Motor Yanmar	L70V	L100V	L70V	L100V
Depósito de combustible (l)	3.5	5.5	3.5	5.5
Autonomía al 75% COP	3.02h	3.79h	3.04h	3.77h



GASOLINA

Serie ES



Modelo	Monofásico				Trifásico	
	ES3000	ES4000	ES5000	ES8000	ES5000	ES8000
Máx. potencia (kVA/kW)	2.9/2.6	3.4/3.1	5.1/4.6	7.2/6.4	6.3/5.0	8.3/6.6
Potencia continua (COP) (kVA/kW)	2.5/2.2	2.9/2.6	4.2/3.9	6.0/5.5	5.4/4.3	7.0/5.6
Motor Honda	GX160	GX200	GX270	GX390	GX270	GX390
Depósito de combustible (l)	11	11	11	11	11	11
Autonomía al 75% COP	12.50h	9.32h	6.59h	5.14h	6.63h	5.12h
Nivel de presión acústica a 7 m [dB(A)]	68	67	69	69	69	69



GASOLINA

Serie PX

Modelo	Monofásico			Trifásico	Monofásico
	PX4000	PX5000	PX8000	PX8000	PX10000
Máx. potencia (kVA/kW)	3.0/2.7	4.2/3.8	6.0/5.4	6.0/4.8	10.3/9.3
Potencia continua (COP) (kVA/kW)	2.5/2.3	3.9/3.5	5.0/4.5	5.0/4.0	9.4/8.5
Motor Pramac	170F	188F	190F	190F	196F
Depósito de combustible (l)	18.5	27	27	27	48
Autonomía al 75% COP	19.27h	18.75h	13.50h	13.11h	11.2h
Nivel de presión acústica a 7 m [dB(A)]	68	69	69	69	73



GASOLINA

Serie S/SP

Modelo	Monofásico			Trifásico				
	S5000	S8000	S12000	S5000	S8000	SP8000	S12000	SP12000
Máx. potencia (kVA/kW)	5.3/4.8	7.2/6.4	11.9/10.7	6.3/5.0	8.3/6.6	8.8/7.1	13.9/11.1	13.8/11.1
Potencia continua (COP) (kVA/kW)	4.2/3.9	6.0/5.5	10.0/9.1	5.4/4.3	7.0/5.6	6.8/5.4	11.8/9.5	11.8/9.4
Motor Honda	GX270	GX390	GX630	GX270	GX390	GX390	GX630	GX630
Depósito de combustible (l)	27	27	24	27	27	27	24	24
Autonomía al 75% COP	16.17h	12.62h	5.67h	16.27h	12.56h	12.56h	5.77h	5.67h
Nivel de presión acústica a 7 m [dB(A)]	69	69	68	69	69	69	68	68



DIÉSEL

Serie S

Modelo	Monofásico		Trifásico	
	S6500	S10000	S6000	S10000
Máx. potencia (kVA/kW)	5.9/5.3	10/9	6.9/5.5	11.8/9.4
Potencia continua (COP) (kVA/kW)	4.4/4.8	9.3/8.4	2.7/3.0	10.5/8.4
Motor	Yanmar L100V	Lombardini 25LD425	Yanmar L100V	Lombardini 25LD425
Depósito de combustible (l)	24	24	24	24
Autonomía al 75% COP	16.44h	9.84h	16.55h	9.84h